

РЕШЕНИЕ

по жалобе №Т02-826/20

02 ноября 2020 года

Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров (далее — Комиссия) в составе:

<...>

с участием представителей от ГУП «Петербургский метрополитен» (далее – Заказчик); от ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» (далее — Заявитель) путём видеоконференцсвязи.

в соответствии с ч.ч. 16, 17 ст. 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ), рассмотрев жалобу (от 22.10.2020 вх. №38427-ЭП/20) ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» на действия закупочной комиссии заказчика ГУП «Петербургский метрополитен» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по промывке кабелей очищающим составом в кабельных коллекторах станций ГУП «Петербургский метрополитен»: «Удельная», «Петроградская», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Василеостровская» (извещение №32009530453), заслушав пояснения представителей сторон,

УСТАНОВИЛА:

28 сентября 2020 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в сети Интернет (далее – Официальный сайт) было опубликовано Извещение №32009530453 о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по промывке кабелей очищающим составом в кабельных коллекторах станций ГУП «Петербургский метрополитен»: «Удельная», «Петроградская», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Василеостровская» (далее — Закупка), включая аукционную документацию (далее — Документация).

1. Закупка проводилась в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ), Положением о закупках товаров, работ, услуг ГУП «Петербургский метрополитен» (далее – Положение о закупках) версия 45 от 31.08.2020, на момент размещения закупки опубликованном на официальном сайте www.zakupki.gov.ru в Реестре опубликованных положений о закупках, Документацией.

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Начальная (максимальная) цена по лотам:	14 155 425,00 руб.
2.	Дата публикации извещения (по местному времени заказчика)	28.09.2020
3.	Дата и время окончания подачи заявок (по местному времени заказчика)	14.10.2020 в 10:00 (МСК)
4.	Дата рассмотрения заявок (по местному времени заказчика)	16.10.2020, 20.10.2020
5.	Место рассмотрения и оценки заявок	Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.88

На момент рассмотрения жалобы по существу по процедуре №32009530453 не был заключен договор.

2. В жалобе Заявитель указывает на неправомерные действия Закупочной комиссии Заказчика, выразившиеся, по мнению Заявителя, в необоснованном отклонении заявки ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» от участия в процедуре Закупки согласно протоколу рассмотрения заявок по Закупке от 16.10.2020.

Заявитель полагает, что указанные действия нарушают положения Закона № 223-ФЗ.

3. Проанализировав Документацию, позицию Заявителя и Заказчика, Комиссия Санкт-Петербургского УФАС приходит к следующим выводам:

В соответствии с ч. 1 ст. 18.1 Закона № 135-ФЗ антимонопольный орган рассматривает жалобы на действия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, заключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно п.п. 1, 4 ч. 10 ст. 3 Закона № 223-ФЗ любой участник закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с учетом особенностей, установленных настоящей статьей, действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки. Обжалование осуществляется, в том числе, в случае осуществления заказчиком закупки с нарушением требований настоящего Федерального закона и (или) порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в единой информационной системе положении о закупке такого заказчика и предъявления к участникам закупки требований, не предусмотренных документацией о конкурентной закупке.

ГУП «Петербургский метрополитен» относится к хозяйственным обществам, для которых в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона № 223-ФЗ установлены общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ при закупке товаров, работ, услуг заказчика руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки.

Положение о закупке является документом, который в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона № 223-ФЗ регламентирует закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 настоящего Федерального закона, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

Согласно ч. 5 ст. 4 Закона № 223-ФЗ при осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и конкурентной закупки, осуществляемой закрытым способом, в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, за исключением запроса котировок, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе предусмотрено настоящим Федеральным законом и положением о закупке, за исключением случаев, предусмотренных частями 15 и 16 настоящей статьи.

Частью 9 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ предусмотрено, что для осуществления конкурентной закупки заказчик разрабатывает и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в единой информационной системе вместе с извещением об осуществлении закупки и включает в себя сведения, предусмотренные в том числе частью 10 статьи 4 настоящего Федерального закона.

4. Представитель Заказчика с доводами жалобы не согласилась. Письменный мотивированный отзыв на жалобу ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» в составе документов, истребованных уведомлением о поступлении жалобы Санкт-Петербургским УФАС России исх. №78/32512/20 от 27.10.2020, представлен.

Также документы по процедуре закупки, истребованные уведомлением о поступлении жалобы Санкт-Петербургским УФАС России исх. №78/32512/20 от 27.10.2020, представлены для обозрения к заседанию Комиссии СПб УФАС России.

Следуя ч. 6 ст. 3 Закона № 223-ФЗ, заказчик определяет требования к участникам закупки в документации о конкурентной закупке в соответствии с положением о закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок по Закупке от 16.10.2020 заявка ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» (порядковый номер заявки - 1) была отклонена от участия в процедуре Закупки на основании пп. 4.2.1.1.3 п. 4.2.1 раздела 4 тома 1 Документации — заявка участника не соответствует техническому заданию по показателям 1.12, 1.16, 2.12, 2.15, 2.16, 2.18.

В соответствии с ч. 10 ст. 3.2 Закона № 223-ФЗ заявки на участие в конкурентной закупке представляются согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в закупке, указанным в документации о закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и положением о закупке заказчика. Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с положением о закупке заказчика.

Согласно п. 2.4.4 Тома 1 Документации заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями аукционной документации, в том числе должны быть представлены все предусмотренные аукционной документацией сведения (информация) и документы, составленные, оформленные и заверенные, в соответствии с требованиями аукционной документации, а также должны быть представлены все формы, составленные и оформленные в соответствии с требованиями документации. Все документы должны быть представлены в полном объеме и читаемом виде. Файл электронного документа должен быть доступен для прочтения. В заявке должны отсутствовать противоречивые и недостоверные сведения.

Заявка участника состоит из документов и сведений, входящих в состав заявки, установленных томом 2 Документации и ценового предложения.

Как следует из п. 4.1.2 Тома 1 Документации, аукционная комиссия при рассмотрении заявок проверяет заявки на соответствие требованиям аукционной документации, в том числе на соответствие техническим требованиям к товару, работе, услуге.

Согласно п. 5.2.2 Тома 2 Документации заявка должна содержать наименование и показатели товара, заполненные в соответствии с Formой 2 «Сведения о наименовании и показателях товара» и инструкцией по ее заполнению.

Как следует из Formы 2 Документации участник аукциона заполняет следующую таблицу:

№ п/п	Наименование товара	Товарный знак (при наличии), фирменное (уникальное) наименование материала (при наличии) либо артикул производителя, либо модель, либо модификацию, либо торговую марку и т.п.	Наименование производителя товара место нахождения (юридический адрес) изготовителя товара	№ показателя	Показатель товара	Значения показателей товара, предлагаемого участником	Наименование страны происхождения товара
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							

В соответствии с п. 2 Инструкции «Наименование товара» (при инструкции) фирменный знак (уникальное)	Товарный знак (при инструкции) фирменный знак (уникальное)	Наименование производителя товара	Наименование товара	Формы 2 Документации	Документации	указано, что	в столбце №2 «Наименование страны»
Согласно п. 5 Инструкции закупки должен указать наименование товара «Требования к значению показателя» (характеристики) товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.	указать наименование (характеристики) товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.	Место изготовления (характеристики) товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.	показатель (характеристики) товара, используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.	Формы 2 Документации	Документации	в столбце №6 «Показатель товара» (характеристики) товара, указанного в Приложении №1 к Техническим требованиям, или эквивалентности требованиям».	в столбце №7 «Значения показателей» (характеристики) товара, указанного в Приложении №1 к Техническим требованиям, или эквивалентности требованиям».
Как следует из п.6 «Значения показателей товара»	Инструкция по выполнению Формы 2 Документации (далее - Инструкция) в столбце №7 «Значения показателей товара, предлагаемого участником»						участник указывает значения
1	2	3	4	5	6	7	8

Требования к описанию конкретных показателей товара, соответствующих значениям, установленным в техническом задании документации о закупке, размещены в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию.

Техническое задание тома 3 Документации содержит раздел 7 «Приложение», которое включает Приложение №1 Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Согласно Приложению № 1 к техническим требованиям Тома 3 Документации по позициям №№ 1.12, 1.16, 2.12, 2.15, 2.16, 2.18 Заказчик установил следующие требования по столбцам:

№ п/п	Наименование товара	№ показателя	Показатель товара	Значения показателей товара, предлагаемого участником
1	2	5	6	7
1.	Чистящее средство ТИП_1			
		1.12	Соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).	Должно быть наличие.
		1.16	Содержание ртути:	Менее 0,05-0,1
2	Чистящее средство ТИП_2			
		2.12	Соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).	Должно быть соответствие.
		2.15	Содержание мышьяка требуется:	Менее 0,2
		2.16	Содержание ртути	Менее 0,1
		2.18	Ингаляционная опасность допускается для метода статической ингаляционной заправки (отсутствие клинических признаков интоксикации при экспозиции):	Не более 4 класса опасности

В соответствии с Инструкцией в случаях, не урегулированных инструкцией, требования к показателям товаров установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания.

Согласно Инструкции в случае установления в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию

соответствующего максимального и минимального значения показателя товара (требование к нижней и верхней границе диапазона значений) с использованием в представленном порядке словосочетаний и символов «менее x-y» (где x - минимальное значение показателя, y – максимальное значение показателя), участник закупки в заявке на участие в закупке обязан указать единицу измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя, нижнюю и верхнюю границу диапазона, каждая из которых должна быть соответственно менее нижней (для минимального значения) границе и менее верхней (для максимального значения) границе диапазона, при этом, диапазон конкретных значений должен быть уже установленного требованиями Технического задания, без использования слова «менее».

В Инструкции указано, что в случае установления в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «менее...», «ниже...» участник закупки в заявке на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, меньшее по значению установленного в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию максимального значения показателя товара.

В соответствии с Инструкцией в случае установления в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более...», «не выше...» участник закупки в заявке на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не превышающее установленного в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию максимального значения показателя товара.

Согласно п. 4.2.1.1.3 Тома 1 Документации основаниями отклонения заявок является, в частности, не соответствие техническому заданию, заданию на проектирование, техническим требованиям, проекту договора, извещению, иным требованиям аукционной документации, либо, товары (работы, услуги) предлагаемые участником, являющиеся предметом аукциона, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если законодательством Российской Федерации установлены такие требования.

Представитель ГУП «Петербургский метрополитен» пояснила, что Заявитель в составе заявки на участие в Закупке предоставил Форму 2 («Сведения о наименовании и показателях товара»), где указал следующие значения по позициям №№ 1.12, 1.16, 2.12, 2.15, 2.16, 2.18:

№ п/п	Наименование товара	№ показателя	Показатель товара	Значения показателей товара, предлагаемого участником
1	2	5	6	7
1.	Чистящее средство ТИП_1			
		1.12	Соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).	Наличие
		1.16	Содержание ртути:	0,03-0,07
2	Чистящее средство ТИП_2			
		2.12	Соответствие единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).	Соответствие
		2.15	Содержание мышьяка требуется:	Менее 0,2
		2.16	Содержание ртути	0,09
		2.18	Ингаляционная опасность допускается для метода статической ингаляционной заправки (отсутствие клинических признаков интоксикации при экспозиции):	Не более 4 класса опасности

Проект» пояснила следующее:

1. По показателю №1.12 для товара №1 «Чистящее средство ТИП_1» в соответствии с Инструкцией требования к показателю товара установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и Заявитель в своей заявке должен был указать значение, точно соответствующее требованиям Технического задания Документации.

В рассматриваемом показателе требование к наименованию показателя отделяется от значения показателя символом «.» (точка). Данный пункт не регулируется Инструкцией, в которой указано, что «требование к наименованию показателя отделяется от требования к значению показателя символом двоеточие или тире», следовательно не применяется пункт указанный Заявителем в жалобе «не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «не более», «менее», «более», «не менее», «и/или», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «должен быть», «должно быть», «должна быть», «должны быть», а применяется пункт «В случаях, не урегулированных инструкцией...».

Позиция Заявителя в жалобе, что Инструкция содержит запрет на использование словосочетания «должно быть» не верна, т.к. в Инструкции присутствовала фраза «за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией».

Таким образом, в составе заявки по данному показателю участник закупки должен был указать значение «Должно быть наличие.». При этом Заявителем было указано значение «Наличие», что не соответствовало требованиям Инструкции.

2. По показателю № 1.16 для товара № 1 «Чистящее средство ТИП1» в соответствии с Инструкцией участнику Закупки в своей заявке необходимо было указать единицу измерения показателя, диапазон конкретных значений показателя, нижнюю и верхнюю границу диапазона, каждая из которых должна быть соответственно менее нижней (для минимального значения) границе и менее верхней (для максимального значения) границе диапазона, при этом, диапазон конкретных значений должен быть уже установленного требованиями Технического задания Документации, без использования слова «менее».

Таким образом, в составе заявки ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» помимо диапазона значений, участник закупки также должен был указать верхнюю и нижнюю границы диапазона, т.е., например, «0,03-0,07 мг/кг, 0,03 мг/кг, 0,07 мг/кг», где «0,03-0,07 мг/кг» - это диапазон значений, «0,03мг/кг» - это нижняя граница диапазона, «0,07 мг/кг» - это верхняя граница диапазона. При этом, в заявке ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» было указано значение «0,03-0,07 мг/кг», что не соответствовало требованиям Инструкции.

3. По показателю №2.12 для товара №2 «Чистящее средство ТИП_2» представитель Заказчика пояснила, что в соответствии с Инструкцией, требования к показателю товара были установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки в своей заявке должен был указать значение, точно соответствующее требованиям Технического задания Документации.

В рассматриваемом показателе требование к наименованию показателя отделялось от значения показателя символом «.» (точка). Данный пункт не регулируется инструкцией, в которой сказано, что «требование к наименованию показателя отделяется от требования к значению показателя символом двоеточие или тире», следовательно не применяется пункт указанный заявителем «не должно содержаться слов: «или эквивалент», «или», «не более», «менее», «более», «не менее», «и/или», «выше», «не выше», «ниже», «не ниже», «должен быть», «должно быть», «должна быть», «должны быть», а применяется пункт «В случаях, не урегулированных инструкцией...».

Позиция Заявителя в жалобе, что Инструкция содержит запрет на использование словосочетания «должно быть» не верна, т.к. в Инструкции присутствует фраза «за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией».

Таким образом, в составе заявки по данному показателю участник закупки должен был указать значение «Должно быть соответствие.». При этом, Заявителем было указано значение «Соответствие», что не соответствовало требованиям Инструкции.

4. По показателю № 2.15 для товара № 2 «Чистящее средство ТИП_2» в соответствии с Инструкцией в случае установления в Приложении №1 к Техническому заданию Документации соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «менее...», «ниже...» участник закупки в заявке на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, меньшее по значению установленного в Приложении №1 к Техническому заданию максимального значения показателя товара.

Заявитель в жалобе указывает на требование инструкции: «в случае установления требования к значению

показателя в Приложении №1 к Техническому заданию требований к значениям показателей товаров с применением выражения «требуется: (-ются);, (-емая):», участнику закупки в составе первой части заявки необходимо указать сведения о значении показателя в неизменном виде в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию». Однако, для применения данного требования в столбце «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям» заказчиком должно было быть указано значение, например, «требуется менее 0,2» или «требуется 0,2».

Вместе с тем, в приложении №1 к Тому 3 Документации слово «требуется» указано в наименовании показателя товара. Таким образом, применение указанного Заявителем требования Инструкции в данном случае невозможно.

Учитывая изложенное, в составе своей заявки участник должен был указать одно конкретное значение, меньшее установленного Заказчиком, т.е., например, 0,1 или 0,19 или 0,05 и т.д. При этом в составе заявки Заявителем было указано значение «менее 0,2 мг/кг», что не соответствовало требованиям Инструкции.

5. По показателю № 2.16 для товара № 2 «Чистящее средство ТИП_2» в соответствии с Инструкцией требования к показателю товара установлены в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки в своей заявке должен указать значение, точно соответствующее требованиям Технического задания Документации.

В рассматриваемом показателе требование к наименованию показателя не отделяется от значения показателя никаким символом. Данный случай не урегулирован Инструкцией, в которой сказано, что «требование к наименованию показателя отделяется от требования к значению показателя символом двоеточие или тире», следовательно не применяется пункт указанный Заявителем в жалобе: «значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «менее...», «ниже...», а применяется пункт «В случаях, не урегулированных инструкцией...».

Позиция Заявителя, что Инструкция содержит запрет на использование словосочетания «должно быть» не верна, т.к. в Инструкции присутствует фраза «за исключением случаев, предусмотренных настоящей инструкцией».

Таким образом, в составе заявки по данному показателю Заявитель должен был указать значение «менее 0,1 мг/кг». При этом, Заявителем было указано значение «0,09 мг/кг», что не соответствовало требованиям Инструкции.

6. По показателю 2.18 для товара № 2 «Чистящее средство ТИП_2» в соответствии с Инструкцией в случае установления в Приложении №1 к Техническому заданию Документации соответствующего максимального значения показателя товара с использованием слов/словосочетаний «не более...», «не выше...» участник закупки в заявке на участие обязан указать единицу измерения показателя, конкретное значение показателя, не превышающее установленного в Приложении №1 к Техническому заданию максимального значения показателя товара.

В соответствии с требованием Инструкции, указанным Заявителем в жалобе, в случае установления в Приложении №1 к Техническому заданию Документации требований к товару с использованием слов/словосочетаний «не», «допускается», «менее» или «не», «допускается», «более» одновременно в пределах одного показателя товара, наименование и значение данного показателя установлено в виде значений, которые не могут изменяться, и участник закупки представляет сведения, точно соответствующие требованиям Технического задания Документации.

Исходя из изложенного требования, в данном случае, если в наименовании показателя товара одновременно указаны слова/словосочетания «не», «допускается», «менее» или «не», «допускается», «более», то в таком случае значение показателя, установленное в Приложении № 1 к Техническому заданию Документации не может изменяться.

Данное требование в рассматриваемом случае неприменимо, т.к. слова/словосочетания «не», «допускается», «менее» или «не», «допускается», «более» не используются одновременно в наименовании показателя товара. Слово «допускается» использовано в наименовании показателя товара, слова «не», «более» использованы в значении показателя товара.

Таким образом, в данном случае участник в своей заявке должен был указать одно конкретное значение показателя товара, не превышающее установленное Приложением № 1 к Техническому заданию Документации, например, 4 класс опасности. При этом, Заявителем было указано значение «не более 4 класса опасности», что не соответствовало требованиям Инструкции.

По словам представителя Заказчика, заявка ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» была отклонена от участия в процедуре Закупки на основании п. 4.2.1.1.3. Тома 1 Документации.

Комиссия СПб УФАС России, проанализировав заявки участников, также установила, что Заявитель в составе заявки на участие в Закупке предоставил Форму 2 («Сведения о наименовании и показателях товара»), где указал значения показателей предлагаемого к поставке товара по позициям №№ 1.12, 1.16, 2.12, 2.15, 2.16, 2.18, **не соответствующие требованиям Инструкции к заполнению Формы 2 Документации, что послужило основанием отклонения закупочной комиссией Заказчика заявки ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» согласно п. 4.2.1.1.3. Тома 1 Документации.**

Таким образом, Комиссия СПб УФАС России приходит к выводу о том, что решение закупочной комиссии Заказчика об отклонении заявки ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» от участия в процедуре Закупки принято в порядке, соответствующем Документации.

Исходя из изложенного, Комиссия СПб УФАС России не усматривает нарушений в действиях Закупочной комиссии Заказчика при проведении процедуры Закупки в части отклонения заявки ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» от участия в процедуре Закупки.

- 1.
- 1.
5. На основании изложенного, руководствуясь частью 20 статьи 18.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу (от 22.10.2020 вх. №38427-ЭП/20) ООО «Межрегиональный Инвестиционный Проект» на действия закупочной комиссии заказчика ГУП «Петербургский метрополитен» (ИНН: 7830000970; ОГРН: 1027810223407) при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по промывке кабелей очищающим составом в кабельных коллекторах станций ГУП «Петербургский метрополитен»: «Удельная», «Петроградская», «Улица Дыбенко», «Проспект Большевиков», «Василеостровская» (извещение №32009530453) необоснованной.

<...>

Решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его принятия.