

иссия управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю по троллю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия) в составе:

зседателя Комиссии:

>;

нов Комиссии:

>;<...>;

астием представителей:

явителя – ЗАО «Дина Интернешнл»: <...>;

аказчика– ФГБОУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и ,опротезирования» Минздрава России (г. Барнаул): <...>;

смотрев жалобу ЗАО «Дина Интернешнл» на действия государственного заказчика- иУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул) при проведении открытого аукциона в ктронной форме № 0317100032913000184 «Поставка белья хирургического для нужд иУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)», согласно Федеральному Закону от 17.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение ъот, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о мещении заказов),

АНОВИЛА:

ударственным заказчиком –ФГБОУ Федеральный центр травматологии, ортопедии и ,опротезирования» Минздрава России (г. Барнаул) (далее – ФГБОУ «ФЦТО») явлен открытый аукцион в электронной форме№ 0317100032913000184 «Поставка ья хирургического для нужд ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)».

здставитель заявителя пояснил, что согласно Протоколу рассмотрения первых тей заявок на участие в открытом аукционе ЗАО «Дина Интернешнл» (заявка № 3) ло отказано в допуске к участию в аукционе по следующим основаниям:

заявке участника размещения заказа отсутствуют конкретные показатели новизны ара, года выпуска и остаточного срока годности соответствующие значениям, ановленным разделом IV документации об открытом аукционе в электронной ме. *Основание отказа: п.1 ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов.*

заявке участника размещения заказа в пункте 1 отсутствует конкретный показатель исти характеристики товара: чистота в части инородных частиц.

Основание отказа: раздел II документации об открытом аукционе и п.1 ч. 4 ст. 41.9 Закона

размещении заказов

заявке участника размещения заказа в пункте 22 отсутствует конкретный показатель качества характеристики товара: впитывающей способности.

Основание отказа: раздел II документации об открытом аукционе и п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов

заявке участника размещения заказа по позициям 1-7, 10, 11 характеристики товара не соответствуют характеристика, установленным разделом IV об открытом аукционе в электронной форме в части пылевсоразделения, водонепроницаемости, прочности на разрыв и т.д. Основания отказа: раздел II документации об открытом аукционе и п. 2 ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов.

Представитель заявителя с решением Заказчика не согласен, на основании изложенного просит:

провести проверку по доводам, указанным в жалобе;

дать Заказчику предписание об устранении нарушений;

заставить заказчика внести изменения в документацию об аукционе.

Представитель государственного заказчика представил возражения, по доводам, указанным в жалобе, пояснил, что участнику размещения заказа было отказано в участии в аукционе в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 41.9 Закона о размещении заказов, в связи с не указанием в заявке конкретных показателей новизны товара, года выпуска и точного срока годности соответствующее значениям, установленным разделом IV документации об открытом аукционе в электронной форме, а так же за отсутствие конкретных показателей по п. 1 в части характеристики товара: чистота в части твердых частиц; п. 22 в части впитывающей способности; п 1-7,10,11 в части пылевсоразделения, водонепроницаемости прочности на разрыв и т.д.

В таких обстоятельствах решение аукционной комиссии является законным и обоснованным.

На основании изложенного, представитель государственного заказчика считает доводы, изложенные в жалобе ЗАО «Дина Интернешнл» не подлежащими удовлетворению.

Услышав пояснения лиц, участвующих в деле, а также изучив представленные документы, Комиссия УФАС по Алтайскому краю в сфере размещения заказов провела плановую проверку и пришла к следующим выводам:

В соответствии с п. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, документация об аукционе должна содержать следующие сведения о товаре: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям заказчика.

В деле IV документации открытого аукциона в электронной форме «Поставка белья

ургического для нужд ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России (г. Барнаул)» установлены бования, предусмотренные п. 4 ст. 41.6 Закона о размещении заказов к качеству, -ическим характеристикам товара: поставляемый товар должен быть новым, не ие 2013 года выпуска. Остаточный срок годности на товар должен составлять не ие 80% от срока указанного производителем.

явке ЗАО «Дина интернешнл» не содержится конкретных показателей в части изны товара, года выпуска, а так же остаточный срок годности.

ответствии с п. б п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов первая часть заявки /часть в открытом аукционе в электронной форме при размещении заказа на олнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется ар должна содержать согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, ановленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для ользования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в ктронной форме указания на товарный знак используемого товара.

ажническом задании и заявке участника имеются следующие показатели:

№ п/п, наименование товара	Требования, установленные в документации	Технические характеристики, предложенные участником размещения заказа	Отсутствие конкретного показателя/ не соответствие документации
1. Комплект бедренный (стерильный)	Чистота в части инородных частиц < 3,5 IPM	Чистота в части инородных частиц < 3,5 IPM	отсутствует конкретный показатель
22. Стерильная повязка	Впитывающая способность: 4050 ± 400 г/м2	Впитывающая способность: 4050 ± 400 г/м2	отсутствует конкретный показатель
1. Комплект бедренный (стерильный)	<p>Пылеворсоотделение < 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность > 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия)</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее > 290 кПа</p>	<p>Пылеворсоотделение 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия)</p> <p>Прочность на взрыв в сухом состоянии для критической зоны 290 кПа</p>	не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации
		Пылеворсоотделение	

<p>2. Комплект для артроскопии коленного сустава (стерильный)</p>	<p>Пылевосаотделение < 3,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии); Водоупорность > 150 см. H2O; Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее > 290 кПа.</p>	<p>3,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии) Водоупорность 150 см. H2O Прочность на взрыв в сухом состоянии для критической зоны 290 кПа</p>	<p>не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации</p>
<p>3. Комплект для артроскопии плечевого сустава (стерильный)</p>	<p>Пылевосаотделение < 2,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии); Водоупорность > 200 см. H2O; Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны > 190 кПа.</p>	<p>Пылевосаотделение 2,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии) Водоупорность 200 см. H2O Прочность на взрыв в сухом состоянии для критической зоны 190 кПа</p>	<p>не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации</p>
<p>4. Комплект для верхних и нижних конечностей (стерильный)</p>	<p>Пылевосаотделение < 3,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии) Водоупорность > 150 см. H2O; Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее > 190 кПа.</p>	<p>Пылевосаотделение 3,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии) Водоупорность 150 см. H2O Прочность на взрыв в сухом состоянии для критической зоны 190 кПа</p>	<p>не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации</p>
<p>5. Комплект для лапаротомии (стерильный)</p>	<p>Пылевосаотделение < 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии); Водоупорность > 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия); Прочность на разрыв в сухом состоянии для</p>	<p>Пылевосаотделение 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии) Водоупорность 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия) Прочность на взрыв в</p>	<p>не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации</p>

	критической зоны не менее > 290 кПа.	сухом состоянии для критической зоны 290 кПа.	
6. Комплект для верхних и нижних конечностей (стерильный)	<p>Пылеворсоотделение < 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность > 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия)</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее > 290 кПа</p>	<p>Пылеворсоотделение 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия)</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны 290 кПа</p>	не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации
7. Комплект основной (стерильный)	<p>Пылеворсоотделение < 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии);</p> <p>Водоупорность > 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия);</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны не менее > 290 кПа.</p>	<p>Пылеворсоотделение 4,0 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность 150 см. H2O (для критичной и менее критичной зон изделия)</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии для критической зоны 290 кПа</p>	не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации
10. Халат одноразовый	<p>Пылеворсоотделение < 2,5 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность > 40,0 см. H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии > 140 кПа</p>	<p>Пылеворсоотделение 2,5 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность 40,0 см. H2O</p> <p>Прочность на разрыв в сухом состоянии 140 кПа</p>	не соответствует характеристикам, установленным разделом IV документации
11. Халат одноразовый	<p>Пылеворсоотделение < 2,5 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность > 40,0 см. H2O</p>	<p>Пылеворсоотделение 2,5 Log10 (от подсчитанных частиц корпии)</p> <p>Водоупорность 40,0</p>	не соответствует характеристикам, установленным разделом IV

	Прочность на разрыв в сухом состоянии > 140 кПа	см. Н2О Прочность на разрыв в сухом состоянии 140 кПа	документации
--	---	--	--------------

и образом, в заявке ЗАО «Дина Интрнешнл» отсутствуют конкретные показатели ара по п. 1,22, характеристика товара по п. 1-7,10,11 не соответствует характеристикам установленным разделом IV документации об открытом аукционе в ктронной форме.

оды представителя заявителя о том, что согласие само по себе подтверждает тавку товара соответствующего требованиям Заказчика, в том числе, отвечающее жам производства товара указанного Заказчиком являются ошибочным, поскольку ответствии с Законом о размещении заказов, «...первая часть заявки на участие в ытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие, а так же кретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, ановленным документацией об открытом аукционе в электронной форме...» (п.п. б п.3 ст. 41.8 Закона о размещении заказов).

им образом, заявитель должен был указать конкретные показатели поставляемого ара, год выпуска, а так же остаточный срок годности, соответствующий значениям, ановленным разделом IV документации об открытом аукционе в электронной форме.

ласно п. 2 ч. 4 ст. 41.9 участник размещения заказа не допускается к участию в ытом аукционе в электронной форме в случае несоответствия сведений, :дусмотренных ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов.

основании изложенного, жалоба ЗАО «Дина Интернешнл» не подлежит влетворению.

иссия, руководствуясь ст. 60 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О .мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ударственных и муниципальных нужд», приказом № 489 от 24.07.2012 г. «Об эрждении административного регламента Федеральной антимонопольной службы исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (действие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, курсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на тавку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и иципальных нужд,

РЕШИЛА:

признать жалобу ЗАО «Дина Интернешнл» необоснованной.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трёх месяцев со дня его принятия.