

## РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть решения оглашена «03» августа 2018 г.

ФАС России в соответствии с Правилами рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2018 № 533, а также на основании подпункта (б) пункта 5 Положения о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2013 № 543, рассмотрено заявление (исх. от 22.03.2018 № 013-1101; вх. от 23.03.2018 № 43518/18) о досудебном рассмотрении спора между Муниципальным унитарным предприятием «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска (далее – Заявитель, регулируемая организация, МУП «ПОВВ») и Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – Министерство, орган регулирования, МТриЭ) по постановлению Министерства от 07.12.2017 № 63/92 «Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской области, на 2018-2020 годы», и

УСТАНОВЛЕНО:

в поданном на досудебный спор заявлении МУП «ПОВВ» оспаривает применённый Министерством при установлении тарифов 2018 года метод регулирования – метод индексации тарифов, полагая, что в отношении выбора метода регулирования Министерством нарушены требования законодательства Российской Федерации при установлении тарифов на питьевое водоснабжение для МУП «ПОВВ».

Также МУП «ПОВВ» в заявлении о досудебном урегулировании спора указывает о том, что при расчёте необходимой валовой выручки регулируемой организации на 2018 год МТриЭ значительная часть расходов, предложенных МУП «ПОВВ» при установлении тарифов на 2018 год в части оказываемых услуг водоснабжения, признана экономически необоснованной в размере 156 557,47 тыс. руб. по статьям затрат «Расходы на ремонт», «Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды», «Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение»,

«Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду», «Расходы по контролю качества воды», «Расходы на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий», «Расходы на обслуживание бесхозных сетей» и «Расходы из прочих статей затрат».

Утвержденная необходимая валовая выручка для МУП «ПОВВ» на 2018 год по водоснабжению составляет 265 898,12 тыс. руб., тариф для МУП «ПОВВ» установлен на уровне 29,93 руб./куб. м.

Тарифы на услуги водоснабжения регулируются в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон № 416-ФЗ).

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правила регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406, Правила регулирования тарифов № 406).

Приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э утверждены Методические указания по расчету тарифов и надбавок в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Методические указания № 1746).

Министерством утверждены долгосрочные тарифы МУП «ПОВВ» в части оказываемых услуг водоснабжения методом индексации на период 2018-2020 гг., при этом, с 24.03.2017 по 31.12.2017 тарифы для МУП «ПОВВ» были установлены органом регулирования методом экономически обоснованных расходов (затрат).

В соответствии с пунктом 12 Правил регулирования тарифов № 406 постановлением МПРиЭ от 04.05.2017 № 20/4 было открыто дело об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Челябинской области на 2018-2020 годы.

Данным постановлением для МУП «ПОВВ» органом регулирования определен метод регулирования тарифов – метод индексации.

В поданном в ФАС России на досудебный спор заявлении МУП «ПОВВ» выражает несогласие с примененным Министерством при расчете тарифов методом индексации, мотивируя позицию тем, что подпункт «б» пункта 37 Основ ценообразования № 406 не может быть применен к МУП «ПОВВ», так как объекты централизованных систем водоснабжения арендуются у конкурсного управляющего МУП «Горводоканал-Копейск». По мнению МУП «ПОВВ», в отношении указанных объектов, находящихся в конкурсной массе, действует законодательство о несостоятельности (банкротстве) и конкурсном управлении, вследствие чего, действующие нормы законодательства Российской Федерации в сфере тарифного регулирования, а именно в отношении выбора методов регулирования тарифов, не могут быть применимы к МУП «ПОВВ».

В соответствии с частью 3 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ выбор метода регулирования тарифов осуществляется органом регулирования тарифов на основании критериев, установленных Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской

Федерации, и с учетом предложений организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение.

Поскольку заявление МУП «ПОВВ» об установлении тарифов на 2018 год не содержало предложения по методу регулирования тарифов, МТриЭ осуществлен выбор метода регулирования согласно критериям, предусмотренным Основами ценообразования № 406.

При этом Основами ценообразования № 406 не регламентированы критерии по выбору метода индексации.

В соответствии с пунктом 37 Основ ценообразования № 406 метод экономически обоснованных расходов (затрат) может применяться в случае: а) если в отношении регулируемой организации (в отношении отдельных регулируемых видов деятельности) в течение предыдущего года не осуществлялось государственное регулирование тарифов; б) если оставшийся срок действия всех договоров аренды централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов таких систем на момент подачи заявления об утверждении тарифов для регулируемой организации, иных договоров, подтверждающих право временного владения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения и (или) водоотведения либо объектами, входящими в такие системы, составляет менее 3 лет, за исключением концессионных соглашений или договоров аренды централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключенных начиная с 1 января 2014 г. в отношении указанных объектов.

Исходя из вышеизложенного, критерии, предусмотренные пунктом 37 Основ ценообразования № 406 по выбору метода экономически обоснованных расходов (затрат), не применимы в отношении МУП «ПОВВ», по следующим основаниям: а) в отношении МУП «ПОВВ» осуществлялось ранее государственное регулирование, а именно устанавливались тарифы с 24.03.2017 по 31.12.2017 гг.; б) договор аренды объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключен МУП «ПОВВ» после 1 января 2014 года (то есть критерий по сроку действия договора аренды менее 3 лет не применяется в отношении МУП «ПОВВ»).

Согласно части 10.1. статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ до 1 января 2016 года осуществляется поэтапный переход к государственному регулированию тарифов, указанных в [пунктах 1 - 3 части 2, пунктах 1 и 2 части 5, пунктах 1 и 2 части 8 статьи 31](#) Федерального закона № 416-ФЗ, на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов (с применением метода доходности инвестированного капитала или метода индексации). Сроки, этапы указанного перехода в отношении организаций, групп организаций, осуществляющих соответствующие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, определяются Правительством Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в случаях и в порядке, которые определены Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, вправе определить перечень субъектов Российской Федерации и (или) виды организаций, в отношении которых применяются иные методы регулирования.

Таким образом, Министерством выбор метода регулирования, а именно метода

индексации, в отношении МУП «ПОВВ» осуществлен на основании части 10.1 статьи 32 Федерального закона № 416-ФЗ.

Исходя из вышеизложенного ФАС России не усматривает со стороны органа регулирования признаков нарушений требований законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования цен тарифов, в связи с чем, требования Заявителя в части выбора метода регулирования при установлении МУП «ПОВВ» тарифов не подлежат удовлетворению.

#### 1. Расходы на ремонт.

По данной статье затрат МУП «ПОВВ» заявлены расходы на ремонт в размере 79 231,65 тыс. руб. (текущий ремонт – 29 821,27 тыс. руб., капитальный ремонт – 49 410,38 тыс. руб.), органом регулирования учтены затраты по данной статье на уровне 8 858,0 тыс. руб. (текущий ремонт - 6 680,7 тыс. руб., капитальный ремонт – 2 177,3 тыс. руб.), таким образом, сумма недоучтенных, по мнению МУП «ПОВВ», средств составила 70 373,65 тыс. руб. (текущий ремонт - 23 140,57 тыс. руб., капитальный ремонт – 47 233,08 тыс. руб.).

Органом регулирования заявленные МУП «ПОВВ» суммы по расходам на текущий ремонт скорректированы и приняты согласно мероприятиям Производственной программы Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска, осуществляющего услуги холодного водоснабжения потребителям Копейского городского округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду, утверждённой постановлением от 07.12.2017 № 63/92 (далее - Производственная программа), с учетом поэтапного выполнения ремонтных работ (пообъектно, а не в целом по централизованной системе водоснабжения). Расходы на капитальный ремонт МТРИЭ также скорректированы и приняты с учетом исключения необоснованных расходов и расходов на ремонт объектов, которые были предусмотрены в тарифах для регулируемой организации в 2017 году.

В соответствии с пунктом 40 Основ ценообразования № 406 в составе ремонтных расходов учитываются: а) расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем; б) расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем; в) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала.

Положениями пунктов 51 Основ ценообразования № 406 и 24 Методических указаний № 1746-э определено, что при определении расходов регулируемой организации на текущий и капитальный ремонт используются расчетные цены и экономически (технически, технологически) обоснованный объем ремонтных работ, предусмотренный производственной программой регулируемой организации.

Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона № 416-ФЗ результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления.

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона № 416-ФЗ [требования](#) к проведению технического обследования определяются федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

МТРИЭ при расчёте расходов на ремонт исходил из следующих факторов:

- отсутствие фактического подтверждения расходов на текущий, капитальный ремонт;
- ведение МУП «ПОВВ» отдельного учета расходов и доходов ненадлежащим образом;
- представленные МУП «ПОВВ» акты технического освидетельствования не являются результатами технического обследования централизованных систем, предусмотренными Федеральным законом № 416-ФЗ и не отвечают требованиям к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр;
- по результатам стоимостных экспертиз, подготовленных отделом по индексированию стоимости строительно-монтажных работ МТРИЭ, не подтверждены нормативами используемое количество инструмента и количество рабочих при проведении текущего ремонта, по сметам капитального ремонта завышены объемные показатели для выполнения ремонтных работ, также выявлены сметы, работы по которым учитывались в тарифах на 2017 год. Так, в стоимостной экспертизе по текущему ремонту выявлено существенное завышение стоимости материалов, а именно фланцев, техпластин, болтов, муфт, манометров, подшипников, задвижек, светодиодных светильников, автоматических выключателей, кувалд, газовых ключей, ножовок по металлу, веревок, удлинителей и так далее, при этом по ряду материалов отсутствуют марки и характеристики, что, в свою очередь, затрудняет осуществление мониторинга относительно корректности цены. В стоимостной экспертизе по капитальному ремонту выявлен ряд мероприятий в локальных сметах, которые были учтены Министерством при установлении тарифов в 2017 году, также ряд работ в локальных сметах не соответствует новому строительству, следовательно, применение коэффициентов к нормам затрат труда и к нормам времени эксплуатации строительных машин не допустимо, стоимость и объём работ по ряду иных мероприятий также завышены.

С учетом вышеизложенного, расходы на текущий ремонт учтены Министерством с учетом поэтапного выполнения ремонтных работ, ввиду отсутствия фактического исполнения ремонтных расходов и сложились по расчёту органа регулирования по водоснабжению на уровне 6 680,70 тыс. рублей.

Расходы на капитальный ремонт составили по расчёту органа регулирования по водоснабжению 2 177,30 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 9 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 (далее – Правила № 641), уполномоченный орган в течение 30 дней со дня получения

проекта производственной программы проверяет ее на соответствие требованиям, указанным в пункте 5 Правил № 641.

В случае, если проект производственной программы не соответствует требованиям, уполномоченный орган уведомляет об этом регулирующую организацию и возвращает ей проект производственной программы на доработку.

Регулируемая организация обязана в течение 10 дней с момента получения уведомления доработать проект производственной программы и представить его в уполномоченный орган на повторное рассмотрение.

Уполномоченный орган вправе привлекать к рассмотрению производственной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

С учётом вышеизложенных доводов, ввиду того, что органом регулирования расходы на ремонт учтены согласно пункту 51 Основ ценообразования № 406 на уровне утверждённых в производственной программе, а Заявителем Производственная программа не была оспорена в установленном порядке, в условиях отсутствия фактического подтверждения расходов на текущий, капитальный ремонт, а также того факта, что представленные МУП «ПОВВ» акты технического освидетельствования не являются результатами технического обследования централизованных систем водоснабжения согласно положениям Федерального закона № 416-ФЗ, МУП «ПОВВ» отказано в удовлетворении требований в части увеличения затрат по статье «Расходы на ремонт».

## 2. Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды.

МУП «ПОВВ» заявлены разногласия по величине фонда оплаты труда основного производственного, административно-управленческого и ремонтного персонала с отчислениями на социальные нужды в части оказываемых услуг водоснабжения в размере 80 875,94 тыс. руб. (средняя заработная плата – 25 221,00 руб./мес., численность 209,00 ед., ФОТ – 62 116,7 тыс. руб., отчисления – 18 759,24 тыс. руб.). Разногласия по размеру фонда оплаты труда основного производственного, административно-управленческого и ремонтного персонала между сторонами заключаются в численности и величине средней заработной платы, учтённых Министерством при расчёте тарифов 2018 года для данных видов персонала. Разногласия по размеру страховых взносов, применяемых при расчёте отчислений на социальные нужды, между сторонами отсутствуют, заявленное на разногласия увеличение расходов на отчисления на социальные нужды основного производственного, административно-управленческого и ремонтного персонала связано с предлагаемым предприятием увеличением расходов на оплату труда.

Органом регулирования расходы по данной статье учтены для МУП «ПОВВ» на уровне 70 188,02 тыс. руб. (средняя заработная плата – 23 425,00 руб./мес., численность 198,00 ед., ФОТ – 53 907,85 тыс. руб., отчисления – 16 280,17 тыс. руб.).

Таким образом, разногласия по данной статье по водоснабжению составляют сумму в размере 10 687,92 тыс. руб.

В отношении определения численности основного производственного персонала спор заключается в неучёте органом регулирования по водоснабжению 1 единицы

(вместо 115 заявленных единиц принято 114 единиц).

По ремонтному персоналу в части водоснабжения спор отсутствует (из заявленных 52 единиц учтено 52 единицы).

Ввиду необходимости урегулирования спора по численности всех видов персонала МУП «ПОВВ», ФАС России произведён анализ расчёта численности персонала, проведённого органом регулирования, исходя из положений, закреплённых в рекомендациях по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства, утверждённых приказом Госстроя России от 22.03.1990 № 66 (далее - Приказ № 66), а также с учётом представленного штатного расписания МУП «ПОВВ» и статистических форм П-4, подтверждающих сложившуюся фактическую численность на предприятии.

В результате вышеуказанного анализа ФАС России не выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации, допущенные со стороны органа регулирования в отношении проведённого расчёта численности основного производственного и ремонтного персонала МУП «ПОВВ», в связи с чем Заявителю отказано в удовлетворении требований в части увеличения численности основного производственного и ремонтного персонала, поскольку МУП «ПОВВ» не доказано применение в расчёте численности коэффициентов планируемых невыходов сотрудников, а также ввиду того, что в формах статистической отчётности П-4, свидетельствующих о фактической численности, сложившейся на предприятии, отсутствует разделение по видам деятельности, данные в формах П-4 указаны в целом по предприятию МУП «ПОВВ», что не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

По административно-управленческому персоналу по водоснабжению Министерством исключено из тарифной заявки 10 единиц (вместо 42 заявленных единиц принято 32 единицы).

По расчёту ФАС России численность административно-управленческого персонала МУП «ПОВВ» по водоснабжению составила 26,62 единиц, что на 5,37 единиц ниже учтённой органом регулирования, в связи с чем Заявителю отказано в удовлетворении требований в части увеличения численности административно-управленческого персонала.

В соответствии с пунктом 52 Основ ценообразования № 406 при определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку, размер фонда оплаты труда определяется в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э с учетом отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров, заключенных регулируемой организацией, и плановым и (или) фактическим уровнем фонда оплаты труда, сложившимся за последний расчетный период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, а также с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Положениями Отраслевого тарифного соглашения в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2017 - 2019 годы, утвержденного Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы

жизнеобеспечения и Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 08.12.2016 (далее – ОТС в сфере ЖКХ на 2017-2019 гг.), определены параметры и механизм расчёта, в том числе средней заработной платы. Согласно положениям ОТС в сфере ЖКХ на 2017-2019 гг. минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда для организации коммунального водоснабжения и водоотведения на 01.01.2018 определена в размере 9 907, 0 руб.

Индекс потребительских цен согласно Прогнозу социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, разработанному Министерством экономического развития Российской Федерации от 27.12.2017 далее - Прогноз), составляет в среднем за год 103,7 % (2018/2017).

На досудебное урегулирование спора в ФАС России МУП «ПОВВ» представлен расчёт средней заработной платы согласно приложению 2.2.1. к Методическим указаниям № 1746-э, в котором некорректно указаны параметры тарифной ставки рабочего первого разряда в размере 34,99 руб., а также некорректно применён индекс потребительских цен в размере (2018/2017) 104,0 %, также расчёт тарифного коэффициента в разрезе видов персонала не представлен МУП «ПОВВ» в материалах тарифного дела.

Кроме того, в рамках рассмотрения досудебного спора ФАС России проведён анализ величины средней заработной платы в Челябинской области 2018 года по виду деятельности «Сбор, очистка и распределение воды», по итогам которого сделан вывод о том, что уровень средней заработной платы, установленный для МУП «ПОВВ», соответствует уровню, сложившемуся в Челябинской области по виду деятельности «Сбор, очистка и распределение воды».

Исходя из вышеизложенных доводов, Заявителю отказано в удовлетворении требований по статье «Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды» в части увеличения средней заработной платы и численности основного производственного, административно-управленческого и ремонтного персонала.

### 3. Расходы на приобретение сырья, материалов и их хранение.

Затраты по данной статье заявлены МУП «ПОВВ» по водоснабжению на уровне 10 601,53 тыс. руб. (химреагенты – 9 009,23 тыс. руб. и малоценные основные средства, запчасти – 1 592,3 тыс. руб.), органом регулирования учтены на уровне 5 966,66 тыс. руб. (химреагенты – 5 966,66 тыс. руб. и малоценные основные средства, запчасти – 0,0 тыс. руб.), в этой связи, объём разногласий составляет 4 634,87 тыс. руб. (химреагенты – 3 042,57 тыс. руб. и малоценные основные средства, запчасти – 1 592,3 тыс. руб.).

#### 3.1 Химические реагенты.

В соответствии с пунктом 19 Методических указаний № 1746 расходы регулируемой организации на приобретение используемых ею для производственных нужд сырья и материалов, а также на их хранение рассчитываются как сумма расходов по каждому виду сырья и материалов, являющихся производением плановых (расчетных) цен на сырье и материалы, и экономически обоснованных объемов потребления сырья и материалов.



Согласно пункту 9.15 свода правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (ред. СНиП 2.04.02-84 с изменением № 1), утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СНиП 2.04.02-84), марку и вид реагентов, расчетные дозы реагентов следует устанавливать в соответствии с их характеристиками для различных периодов года в зависимости от качества исходной воды и корректировать в период наладки и эксплуатации сооружений. При этом, следует учитывать допустимые их остаточные концентрации в обработанной воде.

Дозу хлорсодержащих реагентов (по активному хлору) при предварительном хлорировании и для улучшения хода коагуляции, а также для улучшения санитарного состояния сооружений следует принимать 3 - 10 мг/л.

Следовательно, расчет необходимого количества химических реагентов производится исходя из объемов воды в целях обеззараживания.

МУП «ПОВВ» в подтверждении заявленных расходов приводит расчет потребности в реагентах исходя из объемов водоснабжения, не относящихся к реальному объему предоставления услуг водоснабжения.

При этом, фактическая потребность в химических реагентах организации, ранее осуществляющей деятельность на аналогичном оборудовании, МУП «ПОВВ» не представлена, также не представлена информация о фактических расходах на покупку химических реагентов.

Также для подтверждения максимального хлоропоглощения, связанного с большой протяженностью сетей для передачи воды, поступающей из г. Челябинска, в материалах тарифного дела МУП «ПОВВ» 2018 года отсутствуют данные о концентрации хлора на выходе в сеть и входе на территории Копейского городского округа Челябинской области.

В то же время, органом регулирования произведен расчет потребности в химических реагентах в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, основываясь на объемах предоставления МУП «ПОВВ» услуг водоснабжения на территории Копейского городского округа Челябинской области.

### 3.2 Материалы и малоценные основные средства. Запчасти.

МУП «ПОВВ» заявляет об учете расходов на запасные части автотранспорта для проведения ремонтов транспортных средств и специальной техники по водоснабжению в размере 1 592,3 тыс. руб. Данная сумма рассчитана в соответствии с постановлением Госстроя России от 17.12.1999 № 81, которое утратило силу в 2008 году, согласно приказу Минрегиона России от 07.11.2008 № 248, в размере 20 % от полной стоимости автомобилей.

В соответствии с пунктом 30 Правил регулирования тарифов № 406 орган регулирования тарифов отказывает регулируемой организации во включении в тарифы отдельных расходов, предложенных регулируемой организацией, в случае если экономическая обоснованность таких расходов в соответствии с [Основами](#) ценообразования № 406 и Методическими указаниями № 1746 не подтверждена.

На основании пункта 30 Правил регулирования тарифов № 406 и в связи с тем, что расчёты, выполненные регулируемой организацией, не соответствуют

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, Министерством не учтены расходы на запасные части по водоснабжению в размере 1 592,3 тыс. руб., ввиду недоказанности МУП «ПОВВ» экономической обоснованности указанных затрат в заявленных размерах при установлении тарифов на 2018 год.

В связи с вышеизложенным, МУП «ПОВВ» отказано в удовлетворении требований в части учета расходов на приобретение сырья, материалов и их хранение.

#### 4. Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду.

Затраты по данной статье заявлены МУП «ПОВВ» по водоснабжению на уровне 213 372,72 тыс. руб. (электроэнергия – 45 787,38 тыс. руб. и холодная вода – 167 585,34 тыс. руб.), органом регулирования учтены на уровне 169 515,08 тыс. руб. (электроэнергия – 35 964,01 тыс. руб. и холодная вода – 133 551,07 тыс. руб.), в этой связи, объём разногласий составляет 43 857,64 тыс. руб. (электроэнергия – 9 823,37 тыс. руб. и холодная вода – 34 034,27 тыс. руб.).

В соответствии с пунктом 48 Основ ценообразования № 406 расходы регулируемой организации на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду определяются как сумма произведений расчетных экономически (технологически, технически) обоснованных объемов приобретаемых электрической энергии (мощности), тепловой энергии (мощности), других видов холодной воды на соответственно плановые (расчетные) цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию (мощность), другие виды энергетических ресурсов, холодную воду.

##### 4.1 Электрическая энергия.

В соответствии с пунктом 76 Основ ценообразования № 406 величина текущих расходов регулируемой организации определяется в соответствии с пунктами 58 – 65 Основ ценообразования № 406.

Согласно пункту 64 Основ ценообразования № 406 расходы на приобретение электрической энергии (мощности) включаются в необходимую валовую выручку в объеме, определенном исходя из удельных расходов на электрическую энергию (мощность) в расчете на объем поданной воды (принятых сточных вод) и объем используемой мощности, а также исходя из плановых (расчетных) цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность).

Плановые (расчетные) цены на электрическую энергию (мощность) определяются на основе информации, предусмотренной пунктом 22 Основ ценообразования № 406.

В соответствии с подпунктом (ж) пункта 22 Основ ценообразования № 406 при определении расчетных значений расходов, учитываемых при установлении тарифов, орган регулирования тарифов использует экономически обоснованные объемы потребления сырья, материалов, выполненных работ (услуг) и цены (тарифы) на них, сведения о которых получены, в том числе из данных бухгалтерского учета и статистической отчетности регулируемой организации за 3 предыдущих периода регулирования, за которые у органа регулирования

тарифов имеются указанные данные.

Регулируемой организацией в качестве обоснования предоставлен расчет электроэнергии на основании планируемого потребления электроэнергии объектов электропотребления и планируемой цены на электроэнергию, в качестве подтверждения которой представлены счета-фактуры за март, апрель 2017 года с ценой ниже заявленной.

В соответствии с пунктом 13 Перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденного приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр, удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, определяется на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт\*ч/куб. м).

При этом ФАС России отмечает, что необходимый расчет удельного расхода электроэнергии с учетом состава и технических характеристик, используемого в технологическом процессе оборудования, а также фактический расход электроэнергии МУП «ПОВВ» не представлены.

В отсутствие обосновывающих документов органом регулирования рассчитаны расходы на приобретение электрической энергии исходя из годового объема расхода электроэнергии в размере 7 476,92 тыс. кВт/год (удельный расход электроэнергии – 0,642 кВт\*час/куб. м, рассчитанный как долгосрочный параметр регулирования) и средневзвешенной цены покупки электроэнергии в размере 4,810 руб./кВт\*час, определенной с учётом Прогноза исходя из аналогичных технических характеристик переданного имущества от МУП «Горводоканал-Копейск» на баланс МУП «ПОВВ».

#### 4.2 Покупка холодной воды.

МУП «ПОВВ» заявляет о дополнительном учете расходов на покупку холодной воды в размере 35 034,27 тыс. руб. при утвержденных органом регулирования 133 551,07 тыс. руб.

Вода питьевого качества для потребителей города Копейска в большей степени поступает через сети города Челябинска из поверхностного источника водоснабжения города Челябинска (Шершневское водохранилище).

Так как МУП «ПОВВ» с 24.03.2017 осуществляет регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения в городе Копейске, то расходы на холодную воду являются для МУП «ПОВВ» собственными, тем самым, орган регулирования при расчете расходов на покупку холодной воды МУП «ПОВВ» учитывает в том числе: расходы на подъем, очистку воды, транспортировку питьевой воды до точек подключения потребителей г. Копейска, необходимый уровень затрат на реагенты, расходы на оплату труда производственного, ремонтного, административно-управленческого персонала, расходы на энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы.

#### 5. Расходы по контролю качества воды.

Затраты по статье «Расходы по контролю качества воды» заявлены МУП «ПОВВ» по

водоснабжению на уровне 9 305,4 тыс. руб., органом регулирования расходы по данной статье не учтены в составе необходимой валовой выручки МУП «ПОВВ» при установлении тарифов на оказываемые услуги водоснабжения на 2018 год. Таким образом, сумма разногласий по контролю качества воды по водоснабжению составила 9 305,4 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 11 Методических указаний № 1746-э, необходимая валовая выручка регулируемых организаций определяется исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных инвестиционными и производственными программами в течение периода регулирования.

На основании пунктов 26 и 36 Основ ценообразования № 406 при определении необходимой валовой выручки регулируемых организаций учитываются расходы, необходимые для реализации планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, планов снижения сбросов, а также расходы на реализацию иных мероприятий, предусмотренных инвестиционными и производственными программами, в том числе определенных на основе результатов технических обследований, в размерах, обеспечивающих достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения таких организаций. Тарифы в сфере водоснабжения и водоотведения рассчитываются в соответствии с Методическими указаниями № 1746-э с учетом степени достижения плановых значений показателей надежности и качества объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

С учетом требования подпункта 7 пункта 18 Методических указаний № 1746-э, производственные расходы должны покрывать расходы на осуществление производственной программы регулируемой организации в полном объеме, в том числе расходы, связанные с выполнением регулируемой организацией функций, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод, в том числе состава и свойств сточных вод абонентов, включая расходы на оборудование лабораторий, приобретение приборов и реагентов, используемых для анализа качества воды, состава и свойств сточных вод.

В соответствии с частью 1 и 4 статьи 25 Федерального закона № 416-ФЗ регулируемые организации обязаны осуществлять производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, который включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Проведением лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды вправе заниматься только

юридические лица, индивидуальные предприниматели, аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации.

Исходя из доводов, указанных МУП «ПОВВ» в заявлении о досудебном урегулировании спора, установленный органом регулирования размер операционных расходов МУП «ПОВВ» не учитывает реализацию планов на подготовку лаборатории к аккредитации на основании приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации».

МТРиЭ исключены заявленные расходы на аккредитацию лаборатории МУП «ПОВВ» ввиду недостаточного обоснования и отсутствия подтверждения МУП «ПОВВ» необходимости проведения аккредитации. При этом, как указывает орган регулирования, аккредитованная лаборатория находится в городе Челябинске на расстоянии около 25,0 км. от очистных сооружений.

В обоснование заявленных требований МУП «ПОВВ» представлены разработанные начальником Аксеновой В.И. мероприятия по подготовке лаборатории очистных сооружений г. Копейска к аккредитации в национальной системе аккредитации на 2018 год с указанием ориентировочных затрат (примерной стоимости) в размере 7 525,80 тыс. рублей, указанная сумма заявлена как в составе необходимой валовой выручки водоснабжения, так и водоотведения, то есть в одном и том же размере.

Исходя из того, что положениями Основ ценообразования № 406 и Методических указаний № 1746-э не предусмотрены расходы на аккредитацию лабораторий, в условиях того, что у МУП «ПОВВ» находится собственная аккредитованная лаборатория в городе Челябинске на расстоянии порядка 25,0 км., а проведение анализов согласно требованиям законодательства Российской Федерации осуществляется раз в месяц, раз в три месяца, в условиях отсутствия у МУП «ПОВВ» заключенных договоров по итогам проведения конкурсных процедур согласно пункту 22 Основ ценообразования № 406, Заявителю отказано в удовлетворении заявленных требований относительно учета расходов на аккредитацию лаборатории.

6. Расходы на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий.

Затраты по статье «Расходы на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий» заявлены МУП «ПОВВ» по водоснабжению на уровне 5 508,48 тыс. руб., органом регулирования расходы по данной статье учтены на уровне 152,0 тыс. руб. Таким образом, сумма разногласий на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий составила 5 428,48 тыс. руб.

МУП «ПОВВ» ошибочно заявлены затраты персонала по охране объектов, числящегося в штате МУП «ПОВВ» согласно заключенным трудовым договорам, в составе статьи «Услуги по вневедомственной охране». Как указывает МУП «ПОВВ», данные затраты по сути относятся к фонду оплаты труда подразделения Копейска. Численность штата рассчитана исходя из охраняемых объектов на территории

города Копейска.

Органом регулирования расходы на услуги по вневедомственной охране объектов и территорий из заявленных в сумме 5 508,48 тыс. руб. учтены в составе необходимой валовой выручки МУП «ПОВВ» в размере 152,0 тыс. рублей в соответствии с заключенными контрактами, представленными МУП «ПОВВ» от 05.06.2017 № 57, цена которого составляет 231,965 тыс. рублей, от 01.03.2017 № 38, цена – 99,723 тыс. рублей, с учетом отнесения расходов по видам регулируемой деятельности в соответствии с учетной политикой регулируемой организации (пропорционально заработной плате основного производственного персонала) и индекса потребительских цен в размере 103,7 % (2018/2017), предусмотренного Прогнозом. Затраты на содержание службы внутреннего контроля МТРИЭ не принимались в расчёт, поскольку данные расходы учтены органом регулирования при установлении тарифов на питьевую воду для потребителей города Челябинска, что отражено в Экспертном заключении МТРИЭ по установлению тарифов.

Одновременно ФАС России отмечает, что согласно представленному МУП «ПОВВ» изменению штатного расписания по структурному подразделению «Служба внутреннего контроля» от 29.12.2016 № 24, регулируемой организацией выводятся из штатного расписания МУП «ПОВВ» по подразделению Команда №-1-охрана объектов Горводопровода основные рабочие и вводятся в штатное расписание МУП «ПОВВ» по подразделению Группа по охране объектов ОСП «Горводоканал-Копейск» 21 единица контроллеров, которые согласно положениям приказа № 66 осуществляют контроль за правильностью снятия абонентами показаний средств измерений и представления ими сведений об объемах полученной питьевой воды, пломбирование задвижек на обводных линиях, производство расчетов за использованную воду в соответствии с действующими тарифами и оформление расчетов в соответствии с правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации, выявление самовольно возведенных устройств и сооружений для присоединения к системам водоснабжения, и в тоже время не относятся к охране объектов стратегического назначения.

С учётом вышеизложенного, а также исходя из того факта, что в отношении городского округа устанавливаются отдельные от города Челябинска тарифы на водоснабжение, водоотведение и техническую воду, а хозяйственная деятельность в области города Копейска осуществляется обособленным структурным подразделением (ОСП ГVK МУП «ПОВВ»), не выделенным на отдельный баланс и входящим в состав МУП «ПОВВ», Заявителю отказано в удовлетворении заявленных требований.

#### 7. Расходы на обслуживание бесхозных сетей.

Затраты по статье «Расходы на обслуживание бесхозных сетей» заявлены МУП «ПОВВ» по водоснабжению на уровне 5 630,98 тыс. руб., органом регулирования расходы по данной статье учтены на уровне 981,52 тыс. руб., таким образом, сумма разногласий составила 4 649,46 тыс. руб.

Согласно пункту 28 Основ ценообразования № 406 при расчете необходимой валовой выручки регулируемой организации учитываются расходы на эксплуатацию переданных в установленном порядке регулируемой организации бесхозных объектов централизованных систем горячего водоснабжения,

холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Сразу после того, как бесхозные сети были оформлены должным образом, администрацией Копейского городского округа от МУП «ПОВВ» в орган регулирования письмом исх. от 04.12.2017 № 013-4771 представлены акты передачи бесхозных сетей в количестве 85 объектов. При этом расчет выполнен лишь по одному объекту, а именно по водоводу по ул. Зеленая, который успели обследовать должным образом и включить в план работ. Кроме акта передачи бесхозных сетей по вышеуказанному объекту в Министерство на момент установления тарифов на 2018 год были представлены результаты технического обследования, освидетельствования объекта, исходя из которого регулируемой организацией выполнен сметный расчет.

Расходы на обслуживание бесхозных сетей включены Министерством с учётом корректировки согласно результатам стоимостной экспертизы с учетом поэтапного выполнения ремонтных работ, ввиду отсутствия фактического исполнения ремонтных расходов и сложились на уровне 981,52 тыс. рублей.

Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона № 416-ФЗ результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления.

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона № 416-ФЗ [требования](#) к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ввиду того, что представленные МУП «ПОВВ» акты технического освидетельствования не являются результатами технического обследования централизованных систем согласно положениям Федерального закона № 416-ФЗ, поскольку акты технического обследования не согласованы с органами местного самоуправления, МУП «ПОВВ» отказано в удовлетворении требований в части увеличения затрат по статье «Расходы на обслуживание бесхозных сетей».

8. Расходы по прочим статьям затрат.

Общая сумма средств по расходам в отношении прочих статей затрат, заявленных МУП «ПОВВ» к дополнительному учёту и не учтённых органом регулирования при установлении тарифов для МУП «ПОВВ» на 2018 год, составила по водоснабжению 7 620,05 тыс. руб.

В подтверждение заявленных требований МУП «ПОВВ» представлено Приложение в виде сметы расходов на 2018 год, в котором указаны отклонения относительно всех статей затрат, входящих в состав необходимой валовой выручки МУП «ПОВВ», при этом обоснованной аргументации и подтверждающих обосновывающих материалов дела относительно конкретизации заявленных МУП «ПОВВ» требований в заявлении о досудебном урегулировании спора не представлено, в этой связи ФАС России не представляется возможным определить: с какими конкретно подходами и по каким конкретным статьям затрат МУП «ПОВВ» выражает несогласие, в связи с чем Заявителю отказано в удовлетворении требований по статье «Расходы по прочим статьям затрат» в части оказываемых

услуг водоснабжения.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 21 Правил рассмотрения (урегулирования) споров и разногласий, связанных с установлением и (или) применением цен (тарифов), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2018 № 533, а также учитывая положения Федерального закона № 416-ФЗ, Основ ценообразования № 406 и Методических указаний № 1746-э, ФАС России

РЕШЕНО:

отказать в удовлетворении требований Муниципальному унитарному предприятию «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г. Челябинска по заявлению (исх. от 22.03.2018 № 013-1101; вх. от 23.03.2018 № 43518/18) в полном объеме.

М.А. Овчинников