

РЕШЕНИЕ по делу №А-05/10-11

Резолютивная часть объявлена 17.06.2011г.

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

В полном объеме решение изготовлено 30.06.2011г.

Комиссия Башкортостанского УФАС России по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства (далее – Комиссия) в составе:

.....

рассмотрев дело № А-05/10-11 по признакам нарушения ЗАО "Эколес" части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции", выразившегося в отключении водоснабжения швейного цеха ИП Мухамадиевой А.И.,

УСТАНОВИЛА:

Управление федеральной антимонопольной по Республике Башкортостан поступило обращение (вх. № 102 от 12.01.2011 г.) Индивидуального предпринимателя Мухамадиевой А.И. (453430, РБ, г.Благовещенск, ул. Бр.Першиных, д.2 кв.5) с жалобой о действиях Закрытого акционерного общества "Эколес" (453434, РБ, г. Благовещенск, л. Шоссейная, 3) в части ограничения подачи воды с 09.12.2010г. в помещения аходящиеся по адресу: РБ, г.Благовещенск, ул. Шоссейная 3/3, арендуемые казанным индивидуальным предпринимателем.

ак следует из обращения и прилагаемых документов, между ИП Мухамадиева и ЗАО "Эколес" 01.10.2006 г. заключен договор на пользование коммунальными услугами по которому ЗАО "Эколес" предоставляет услуги водопровода, канализации, охраны, чистки территории занимаемой ИП Мухамадиева А.И.

9.12.2010 г. В помещение ИП Мухамадиевой А.И. прекращена подача воды о чем оставлен акт подписанный работниками ИП Мухамадиева А.И., 13.01.2011 г. в адрес ЗАО "Эколес" направлялось приглашение для составления 17.01.2011г. акта об отсутствии водоснабжения, 17.01.2011г на составление указанного акта представители ЗАО "Эколес" не явились.

ЗАО "Эколес" является единственным владельцем объектов водоснабжения и водоотведения через которые осуществляется указанные услуги для обеспечения деятельности швейного цеха ИП Мухамадиевой А.И., расположенного на территории комплекса зданий, чьи сети водоснабжения и водоотведения имеют технологическое присоединение к аналогичным объектам ЗАО "Эколес".

на заседаниях комиссии Мухамадиева А.И. пояснила, что оплата производилась ею согласно представленных расчетов ЗАО "Эколес". Последний расчет, который представлен по июль месяц 2010 г., оплачен полностью.

3 декабре 2010 года ЗАО "Эколес" должно было предоставить расчет по оплате за 4 квартал 2010 года, но вместо этого были отрезаны трубы.

директор ЗАО "Эколес" Соколов А.И. на заседании комиссии Башкортостанского ФАС, назначенном на 04 февраля 2011 года дал пояснение о том, что ИП Мухамадиева А.И. с просьбой о заключении договора на отпуск воды и прием сточных вод не обращалась. Подача воды к помещениям ИП Мухамадиевой А.И. отсутствовала, вследствие размораживания водопроводных труб и канализационной ИП Мухамадиевой А.И., на что имеются соответствующие акты (от 11 января и 09 февраля 2011г.) Указанные трубы находятся в помещении, которые являются собственностью гр-на Гареева, который является родственником Мухамадиевой А.И. Они были разморожены с 2008 года и не эксплуатируются.

в целях всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, определением о назначении дела было привлечено к участию в рассмотрении дела в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах – МУП "Водоканал" г. Благовещенска.

Согласно представленной информации МУП "Водоканал" г. Благовещенска следует, что МУП "Водоканал" имеет производственные возможности для водоснабжения и водоотведения швейного цеха ИП Мухамадиевой А.И. Для подключения швейного цеха ИП Мухамадиевой А.И. к сетям водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" г. Благовещенска следует руководствоваться действующим законодательством, регулирующим отношения в данной отрасли, и Правилам определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83), и Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83).

Изучив все представленные документы и материалы, заслушав и исследовав показания свидетелей, возражения и пояснения лиц, участвующих в деле, проведя анализ и оценку обстоятельств дела, Комиссия Башкортостанского УФАС России по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства пришла к следующим выводам.

Между МУП "Водоканал" г. Благовещенска и ЗАО "Эколес" заключен договор №62 на отпуск воды и прием сточных вод от 01.10.2007 года, согласно которому МУП "Водоканал" поставляет питьевую воду из централизованной системы питьевого водоснабжения, ЗАО "Эколес" принимает и своевременно оплачивает питьевую воду в количестве и по цене, определяемыми этим договором. Также ЗАО "Эколес" оплачивает услуги Водоканала за водоотведение.

Между ЗАО "Эколес" и ИП Мухамадиева А.И. заключен договор на пользование коммунальными услугами от 01.10.2006г. согласно которому ЗАО "Эколес" предоставляет услуги водопровода, канализации, охраной, очисткой территории занимаемое ИП Мухамадиева А.И. помещение в строении по адресу: г. Благовещенск, л. Шоссейная, 3.

Согласно Акту разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения и эксплуатационной ответственности сторон следует, что балансовая принадлежность ЗАО "Эколес" сетей водоснабжения - от ВКа до цехов ЗАО "Эколес" и внутри. Ответственность за состояние водопроводных сетей от цехов ЗАО "Эколес" до городского водопровода и колодец врезки ЗАО "Эколес" (Абонент) обязуется поддерживать в исправном состоянии и в соответствии с действующими нормативными актами. МУП "Водоканал" обязуется содержать водопроводные сети до места врезки в

справном состоянии и в соответствии с действующими нормативными актами. Данный акт является неотъемлемой частью договора на отпуск и потребление озпительной воды.

акже в материалах дела имеется Акт от 11.01.2011 года о том, что 11.01.2011г. было обнаружено потопление первого этажа административного здания фекальными токами со швейного цеха ИП Мухамадиева А.И. в результате размораживания аналитических труб. Канализационные стоки разлиты на большой площади, по етону полу первого этажа образовался солевой налет.

огласно Акту от 09.02.2011 года следует, что 09.02.2011г. был произведен осмотр истемы водоснабжения и канализационных стоков швейного цеха ИП Мухамадиева .И. В результате осмотра было обнаружено замораживание канализационных труб, зуб системы водоснабжения швейного цеха, проложенные через не отапливаемые омещения. Данный акт подписан представителем МУП "Водоканал" г. Благовещенска ургалиевым А.М., представителями ЗАО "Эколес" Тимеровым Ф.Б., Ахатовым Ф.Г. и редставителем ИП Мухамадиева А.И. – Мухамадиевой А.И.

связи с необходимостью получения заключения эксперта МУП "Водоканал" .Благовещенск") о наличии (отсутствии) возможности функционирования систем одоснабжения и водоотведения швейного цеха ИП Мухамадиевой, расположенного о адресу г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 3, при условии их эксплуатации в не тапливаемом помещении с указанием причины прекращения подачи воды, причины азрыва водопроводных труб (проходящих через 2 этаж) и причины выхода из строя истемы водоотведения указанного цеха, проходящей по 1 этажу, в период с 8.12.2010г. по 09.12.2010 года, Комиссия УФАС по РБ определила рассмотрение дела риостановить.

огласно представленной информации МУП "Водоканал" г. Благовещенска следует, то все вопросы связанные с возможностью функционирования систем одоснабжения и водоотведения, согласно "Правил пользования системами оммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденными постановлением равительства РФ от 12.02.1999г. №167 и договора №62 от 01.10.2007г., на территории бонента находятся в ведении ЗАО "Эколес". МУП "Водоканал" г. Благовещенска на сновании "актов разграничения балансовой принадлежности сетей водоснабжения, аналитики и эксплуатационной ответственности сторон" несет ответственность по одоснабжению до колодца ВКа, по водоотведению до колодца сброса стоков ЗАО Эколес". Предоставить экспертное заключение не предоставляется возможным, в связи отсутствием в свидетельстве СРО разрешения на экспертизы систем одоснабжения и канализации.

соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и аналитики в Российской Федерации (утв. [постановлением](#) Правительства РФ от 12 евраля 1999 г. N 167) Абонент (в данном случае ЗАО "Эколес" согласно договору №62 а отпуск воды и прием сточных вод от 01.10.2007г и акту разграничения балансовой ринадлежности канализации и эксплуатационной ответственности сторон) обязан:

воевременно заключать договор на отпуск (получение) питьевой воды и прием (сброс) сточных вод;

беспечивать выполнение условий договора и требований настоящих Правил;

беспечивать эксплуатацию систем водоснабжения и канализации в соответствии с

требованиями нормативно-технических документов;

обеспечивать сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других водопроводных устройствах, находящихся на его территории;

обеспечивать учет получаемой питьевой воды и сбрасываемых сточных вод;

существлять контроль за составом и свойствами сбрасываемых в систему анализа сточных вод, включая сточные воды субабонентов, и предоставлять организации водопроводно-канализационного хозяйства сведения о результатах такого контроля;

соблюдать установленные ему условия и режимы водопотребления и сброса сточных вод и загрязняющих веществ, не допускать сброс веществ, указанных в [пункте 63](#) настоящих Правил;

вовремя производить оплату организации водопроводно-канализационного хозяйства за полученную питьевую воду, сброшенные сточные воды и загрязняющие вещества;

обеспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-канализационного хозяйства на узлы учета абонента, а также к контрольным анализационным колодцам для отбора проб;

принимать меры по рациональному использованию питьевой воды, соблюдению нормативов водопотребления и нормативов водоотведения;

поддерживать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, включая пожарные гидранты, задвижки, краны, установки автоматического пожаротушения, устанавливать на видных местах соответствующие знаки согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

вовремя уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам муниципального водоснабжения и (или) канализации другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы;

немедленно уведомлять организацию водопроводно-канализационного хозяйства и местные подразделения Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора воды в случаях возникновения аварии на водопроводных сетях абонента;

немедленно сообщать организации водопроводно-канализационного хозяйства о всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды и нанести ущерб здоровью населения, о нарушении работы систем коммунального водоснабжения и (или) канализации либо загрязнении окружающей природной среды;

беспечить ликвидацию повреждения или неисправности и устранить их последствия;

беспечивать беспрепятственный доступ представителей организации водопроводно-анализационного хозяйства к осмотру и проведению эксплуатационных работ на санитных водопроводных и канализационных сетях, водоводах и коллекторах, аходящихся в хозяйственном ведении организации водопроводно-канализационного озяйства и проходящих по территории абонента;

редоставлять субабонентам возможность присоединения к своим сетям, ооружениям и устройствам только при наличии согласования с организацией одопроводно-канализационного хозяйства;

редоставлять организации водопроводно-канализационного хозяйства данные о оличестве субабонентов и объемах потребляемой ими воды и принятых от них сточных од и их составе.

акже согласно вышеназванным правилам организация водопроводно-анализационного хозяйства и абонент несут ответственность:

а невыполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством оссийской Федерации и настоящими Правилами;

а вред, причиненный утечками питьевой воды (сточных вод) из систем водоснабжения (анализации), находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или аренде.

акже согласно Правилам Абонент несет ответственность:

а вред, причиненный организации водопроводно-канализационного хозяйства или истемам коммунального водоснабжения и канализации, в соответствии с аконодательством Российской Федерации;

а качество сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему коммунальной аналizations, которое должно соответствовать установленным нормативам;

а целость и сохранность пломб на средствах измерений, задвижке обводной линии, ожарных гидрантах и других водопроводных устройствах, находящихся в его озяйственном ведении;

а достоверность информации по учету полученной питьевой воды и сброшенных точных вод и загрязняющих веществ.

аким образом, на основании вышеизложенного следует, что на основании договора №62 на отпуск воды и прием сточных вод от 01.10.2007г и акту разграничения алансовой принадлежности канализации и эксплуатационной ответственности торон и в соответствии с Правилами пользования системами коммунального одоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. [постановлением](#) равительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167), ЗАО "Эколес" несет ответственность за одержание сетей в технически-исправном состоянии, находящихся в его озяйственном ведении.

з материалов дела видно, что ЗАО "Эколес" обеспечивает услугами водопровода, аналizations и соответственно является исполнителем данных услуг по отношению оребителя ИП Мухамадиева А.И.

ной способ получения услуг водопровода и канализации у ИП Мухамадиева А.И. меется путем заключения договора с МУП "Водоканал" г. Благовещенска и одключения швейного цеха ИП Мухамадиева А.И. к системам водоснабжения и одоотведения согласно Правилам пользования системами коммунального одоснабжения и канализации в Российской Федерации (утв. [постановлением](#) равительства РФ от 12 февраля 1999 г. N 167). Однако этот процесс требует ,ополнительных финансовых средств со стороны ИП Мухамадиева А.И.

сходя из норм статьи 5 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите онкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) доминирующим положением ризнается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких озяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому озяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам иц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара а соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка ,ругих хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок ,ругим хозяйствующим субъектам. Положение хозяйствующего субъекта признается ,оминирующим, если его доля на рынке определенного товара составляет более 35%.

аким образом, при рассмотрении данного дела, Комиссия Башкортостанского УФАС о РБ пришла к выводу о том, что ЗАО "Эколес" занимает доминирующее положение по тношению ИП Мухамадиева А.И.

сходя из норм статьи 10 Гражданского кодекса РФ, установлены пределы сущствления гражданских прав - не допускается использование гражданских прав ,целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим оложением на рынке.

результате со стороны ЗАО "Эколес" происходит ущемление прав и интересов ИП Мухамадиева А.И., в части ограничения водоснабжения.

соответствии с Постановлением Пленума Высшего арбитражного суда Российской едерации от 30.06.2008 №30 "О некоторых вопросах, возникающих, в связи с рименением арбитражными судами антимонопольного законодательства", ,апрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение озяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться едопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов ,ругих лиц. Арбитражным судам следует обратить внимание, что исходя из истемного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10 Закона о защите онкуренции для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления ,оминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из еречисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения онкуренции или ущемления интересов других лиц. В отношении действий (бездействия), прямо поименованных в части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, ,аличие или угроза наступления соответствующих последствий предполагается и не ,ебует доказывания антимонопольным органом.

огласно части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, ,езультатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, ,странение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, а именно: ,кономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение роизводства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его

оставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами резидента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

Следует отметить, что злоупотребление доминирующим положением заключается в таком поведении хозяйствующего субъекта, при котором ущемляются права другого хозяйствующего субъекта и (или) интересы других лиц.

на основании изложенного, руководствуясь ст.23, ч.1 ст.39, чч. 1 - 4 ст.41, ч.1 ст. 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия Башкортостанского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать ЗАО "Эколес" (453434, РБ, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 3) нарушившим пункт 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2. Выдать ЗАО "Эколес" (453434, РБ, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 3) предписание об устранении последствий нарушения антимонопольного законодательства путем восстановления систем водоснабжения и водоотведения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии:

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.

ПРЕДПИСАНИЕ № ____

по делу №А-05/10-11 о нарушении антимонопольного законодательства

"30" июня 2011 г.

г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по рассмотрению дела о нарушении ЗАО "Эколес" антимонопольного законодательства в составе:

.....

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 4 статьи 41, статьей 50
Федерального закона от 26.07.2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", на
основании решения от 30 июня 2011 г. по делу №А-05/10-11 о нарушении ЗАО "Эколес"
453434, РБ, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 3) пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции",

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. ЗАО "Эколес" (453434, РБ, г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 3) в срок до 01.09.2011 г.
устранить последствия нарушения антимонопольного законодательства путем
восстановления систем водоснабжения и водоотведения, ведущих в швейный цех ИП
Гухамадиевой А.И., расположенного по адресу: г. Благовещенск, ул. Шоссейная, д. 3.

2. О выполнении настоящего Предписания сообщить в Управление Федеральной
антимонопольной службы по Республике Башкортостан не позднее пяти дней со дня
его выполнения.

Председатель Комиссии

Члены Комиссии

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев

со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа частью 2 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить решение антимонопольного органа.