

Исх. №04-04/8171 от 23.05.2018 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

на основании своего решения от 10 мая 2018 года № 282-кз/2018 о выявленных нарушениях норм действующего законодательства о контрактной системе, допущенных заказчиком – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» при проведении открытого конкурса №0311100015618000010 на предмет: «Выполнение работ по техническому обслуживанию ВЛ-35 кВ, оборудования ТП, КТПБ 35/0,4 кВ»,

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т:

1) Заказчику – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» устранить выявленные Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд нарушения, для чего:

- отменить все протоколы, составленные при проведении открытого конкурса №0311100015618000010;

- повторно провести процедуру размещения закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства;

2) В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения настоящего Предписания заказчику представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан доказательства исполнения настоящего предписания.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность в виде штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)