

Исх. 06-04/3743

От 25.05.2017

РЕШЕНИЕ
по результатам рассмотрения жалобы
ООО «МЭЛС»

Дело № 138-К-2017

Чебоксары

Г.

Резолютивная часть решения оглашена 23 мая 2017 года.

Решение изготовлено в полном объеме 25 мая 2017 года.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 12.01.2017 №4 в составе:

председателя Комиссии:

<...>

в присутствии от:

Заказчика - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики <...>

в отсутствие заявителя - общества с ограниченной ответственностью «МЭЛС», надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела;

рассмотрев жалобу общества с ограниченной ответственностью «МЭЛС» на положения аукционной документации заказчика - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания Большеяниковского сельского клуба Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0115300014117000001) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Чувашское УФАС России 17.05.2017 обратилось «МЭЛС» с жалобой на положения аукционной документации Заказчика - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской

Республики при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания Большеяниковского сельского клуба Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0115300014117000001) (далее – Электронный аукцион).

В жалобе ООО «МЭЛС» сообщает, что положения аукционной документации объявленной закупки не соответствуют требованиям Закона о контрактной системе, поскольку позиция б «Изоспан D» технического задания аукционной документации содержит указание на товарный знак без обязательной оговорки об эквивалентности.

На основании изложенного, Заявитель просит выдать предписание об устранении в аукционной документации нарушений законодательства о контрактной системе.

Представитель уполномоченного органа с доводом заявителя согласился.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия Чувашского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд установила следующее.

Заказчиком, осуществляющим закупку является Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики (далее – Заказчик).

11.05.2017 в 09 час. 41 мин. заказчиком – Администрацией Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение № 0115300014117000001 о проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания Большеяниковского сельского клуба Урмарского района Чувашской Республики, с начальной (максимальной) ценой контракта 1 157 800,00 руб.

Довод заявителя о том, что позиция б «Изоспан D» технического задания аукционной документации содержит указание на товарный знак без обязательной оговорки об эквивалентности, Комиссия признает обоснованным в силу следующего.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). **В описании объекта закупки не**

должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. **Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта.** При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "**или эквивалент**", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Требования к техническим характеристикам материалов, применяемых при выполнении работ, установлены Заказчиком в таблице 2 Технического задания аукционной документации. Данная таблица включает в себя 6 товарных позиций.

Позицией 6 таблицы 2 технического задания аукционной документации заказчиком установлены требования к товару «Изоспан D».

Согласно информации с официального сайта <http://isospan.gexa.ru/> Изоспан D является товарным знаком.

Таким образом, указание товарного знака «Изоспан D» без указания слов "**или эквивалент**" является нарушением пункта 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе.

По результатам проведения внеплановой проверки, Комиссия установила следующее.

Позицией 4 таблицы 2 технического задания аукционной документации заказчиком установлены требования к товару «Металлочерепица Монтеррей», однако, Комиссия, при анализе аукционной документации, установила, что в проектно – сметной документации данный товар не предусмотрен.

Таким образом, Комиссия приходит к выводу о необходимости исключения позиции 4 «Металлочерепица Монтеррей» из таблицы 2 технического задания аукционной документации.

В соответствии с частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения жалобы по существу контрольный орган в

сфере закупок принимает решение о признании жалобы обоснованной или необоснованной и при необходимости о выдаче предписания об устранении допущенных нарушений и совершении иных действий, предусмотренных частью 22 статьи 99 настоящего Федерального закона. С учетом установленных обстоятельств, Комиссия признает жалобу ООО «МЭЛС» обоснованной, признает заказчика нарушившим пункт 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе и приходит к выводу о необходимости выдачи аукционной комиссии Заказчика предписания об устранении выявленного нарушения.

Руководствуясь статьями 99, 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «МЭЛС» обоснованной.
2. Признать в действиях заказчика - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Выдать заказчику - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики предписание по устранению выявленного нарушения.

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>

Примечание: Согласно части 9 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

Исх. 06-04/ 3744

От 25.05.2017

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушения Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Дело № 138-К-201

25 мая 2017 года

г. Чебоксары

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, созданная на основании приказа Чувашского УФАС России от 15.03.2016 №34 в составе:

<...>

на основании решения от 25 мая 2017 года о признании в действиях заказчика Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики нарушения пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания Большеяниковского сельского клуба Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0115300014117000001) и на основании части 22 статьи 9 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику - Администрации Большеяниковского сельского поселения Урмарского района Чувашской Республики в срок **до 06.06.2017** устраним нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» допущенного при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту кровли здания Большеяниковского сельского клуба Урмарского района Чувашской Республики (изв. № 0115300014117000001) путем совершения следующих действий:

- 1.1. Вернуть заявки участникам закупки;
- 1.2. Внести изменения в аукционную документацию согласно решению по делу;
- 1.3. Продлить прием заявок на участие в электронном аукционе (изв. № 0115300014117000001) не менее чем на 15 дней со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в аукционную документацию.

1.6. Продолжить процедуру проведения электронного аукциона в соответствии положениями статьи 67 Закона о контрактной системе.

2. Оператору электронной площадки АО «Единая электронная торговая площадка» <http://etp.roseltorg.ru>;

- 2.1. Вернуть заявки участникам закупки;

2.2. Предоставить возможность Заказчику внести изменения в аукционную документацию согласно решению по делу;

2.5. Продлить прием заявок на участие в электронном аукционе (извещение № 0115300014117000001) не менее чем на 15 дней со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в аукционную документацию;

2.6. Продолжить процедуру проведения аукциона в соответствии с положениями статьи 67 Закона о контрактной системе;

3. Информацию об исполнении пункта 1 предписания с приложениями копии подтверждающего документа представить в Чувашское УФАС России **07.06.2017.**

Председатель Комиссии

<...>

Члены Комиссии

<...>

<...>