

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России № 498 от 24 июля 2012г.,

УСТАНОВИЛА:

01.11.2013г. в адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области поступила жалоба ООО «Интендант» на действия заказчика – ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» при проведении запроса котировок №0339100000713000156 на поставку стеллажей металлических для укомплектования архива.

По мнению заявителя, документация противоречит требованиям законодательства о размещении заказов, а именно: в извещении о проведении запроса котировок в **п.6 «Требование заказчика к поставляемым товарам»** Заказчик предъявляет следующие требования к поставляемым товарам:

Поставляемые товары должны: 6. Соответствовать технико-экономической эффективности; 7. Срок годности на поставляемые товары должен быть в соответствии ГОСТом.

Заявитель считает, что п.6 сформулирован неконкретно, т.к. не определено понятие технико-экономической эффективности стеллажей, что не позволяет подобрать эквивалент продукта, и ограничивает конкуренцию. Также по п.7, заявитель считает, что пункт сформулирован неверно, т.к. ГОСТ 16371-93 не устанавливает срок годности на поставляемые товары, что также не позволяет подобрать эквивалент товара, и ограничивает конкуренцию.

Комиссией Кемеровского УФАС России установлено следующее:

25.10.2013 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> было размещено извещение о проведении запроса котировок №0339100000713000156 на поставку стеллажей металлических для укомплектования архива.

Извещение о запросе котировок утверждено директором ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» <...>.

На участие в запросе котировок было подано 2 (две) заявки.

В соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №0339100000713000156 от 07.11.2013 г., котировочной комиссией - ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» было принято решение об отказе в допуске котировочных заявок ООО «КТТ» и ИП <...>.

Изучив представленные в Кемеровское УФАС России документы, а также в процессе проведения внеплановой проверки порядка проведения запроса котировок № 0339100000713000156 комиссия Кемеровского УФАС России установила:

Согласно ч. 2 ст. 45 ФЗ №94-ФЗ извещение о проведении запроса котировок

должно содержать сведения, предусмотренные статьей 43 ФЗ №94-ФЗ, и быть доступным для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы.

Пунктом 4 статьи 43 ФЗ №94-ФЗ установлено, что запрос котировок должен содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. Указанные требования устанавливаются в соответствии с частями 2.1 - 3.4 статьи 34 ФЗ №94-ФЗ.

В извещении о проведении запросов котировок заказчиком установлены требования к товару, а именно: стеллаж металлический архивный пятиполочный сборно-разборный, размеры, мм. : 1500x1000x700, стеллаж должен быть изготовлен из высококачественной стали, стойки должны быть изготовлены из уголка толщиной не менее 2,0 мм., гигиенически безопасное износ- и коррозионно-устойчивое полимерное покрытие, цвет по согласованию с заказчиком, крепление полок к стойкам болтами, стеллажные полки должны быть выполнены из металлического листа толщиной не менее 0,8 мм., с двойной отбортовкой, которая усилена дополнительными ребрами жесткости. Допустимая нагрузка на одну полку не менее 100кг, в комплект стеллажа должен входить крепеж, усилители. Так же в п. 6 извещения о проведении запроса котировок заказчиком установлены требования о соответствии технико-экономической эффективности и соответствии срока годности на поставляемые товары должен быть в соответствии ГОСТом, но не менее 24 мес.

Технико-экономическая эффективность подразумевает рациональное использования стеллажей, вместимость, компоновку. Основные характеристики заказчиком определены: стеллаж металлический архивный пятиполочный сборно-разборный (100 шт.), размером 1500x1000x700, допущенная нагрузка на 1 полку не менее 100 кг, что не противоречит законодательству о размещении заказов.

Требование о соответствии срока годности ГОСТ, так же не противоречит действующему законодательству, поскольку в случае отсутствия прямого указания в ГОСТ на определенный срок годности, данный срок установлен заказчиком: не менее 24 мес.

Таким образом, извещение о проведении запроса котировок соответствует требованиям законодательства о размещении заказов.

Руководствуясь статьями 17, 60 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия Кемеровского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Интендант» на действия заказчика – ФГБЛПУ «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров» при проведении запроса котировок №0339100000713000156 на поставку стеллажей металлических для укомплектования архива **необоснованной**;

2. Производство по делу № 388/З-2013 прекратить;

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии:

Стельмах С.В.

Лыжин Д.А.

Члены Комиссии:

Романова К.Е.

Вагас М.А.