

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**по делу № РЗ-323/17 о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе**

Резолютивная часть решения оглашена «28» августа 2017 года.

В полном объеме решение изготовлено «29» августа 2017 года.

г. Тамбов

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России) в составе:

председатель – заместитель руководителя - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,

члены комиссии:

заместитель начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Иванов В.В.,

ведущий специалист - эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Четверткова Т.В.,

в присутствии представителя администрации Рассказовского района Тамбовской области <...>,

в отсутствие заявителя ООО «Профит-плюс»,

рассмотрев жалобу ООО «Профит-плюс» (далее – Заявитель) на действия администрации Рассказовского района Тамбовской области при проведении электронного аукциона № 0164300027917000049 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км. 8+000 - 19+100 Рассказовского района Тамбовской области и проведя в соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) внеплановую проверку,

**УСТАНОВИЛА:**

Администрация Рассказовского района Тамбовской области опубликовала 07.08.2017 на официальном сайте в Единой информационной системе в сфере закупок и на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка» извещение № № 0164300027917000049 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км. 8+000 - 19+100 Рассказовского района Тамбовской области (далее – Аукцион).

Начальная (максимальная) цена контракта - **93 668 950** руб.

ООО «Профит-плюс», считая документацию об аукционе несоответствующей требованиям законодательства о контрактной системе, обратилось с жалобой в Тамбовское УФАС России.

Заявитель указывает, что в извещении о проведении Аукциона и документации Аукциона содержится противоречивая информация об уполномоченном органе. Кроме того, ООО «Профит-плюс» указывает, что Заказчик в нарушение Закона о контрактной системе установил в документации Аукциона требования к описанию участниками закупки в заявках помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, конкретных показателей результатов испытаний, а также компонентного состава товаров.

Представитель Заказчика на рассмотрении жалобы пояснил, что допущенные нарушения требований Закона о контрактной системе были устранены, 24.08.2017 года в документацию об Аукционе внесены соответствующие изменения.

Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев представленные материалы, доводы заявителя, пояснения Заказчика, а также проведя внеплановую проверку, установила следующее.

1. Заявитель считает, что в нарушение Закона о контрактной системе в извещении и документации Аукциона содержатся различные сведения об уполномоченном органе.

Комиссия Тамбовского УФАС России считает данный довод жалобы обоснованным в силу следующего.

Частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе определено, что информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Так, в извещении о проведении Аукциона (редакции от 07.08.2017, 21.08.2017) указано, что уполномоченным органом является администрация Рассказовского района Тамбовской области, располагающаяся по адресу:

**393260, Тамбовская область, Рассказовский район, с. Платоновка, ул. 8 Марта, д.35.**

Однако, в пункте 1 Информационного паспорта Аукциона документации Аукциона (редакции от 07.08.2017, 21.08.2017) указано, что уполномоченным органом является администрация Рассказовского района Тамбовской области, располагающаяся по иному адресу - **393250, Тамбовская область, г. Рассказово, ул. Советская, 1.**

Таким образом, извещение о проведении Аукциона и документация Аукциона содержат противоречивую, а потому недостоверную информацию о месте нахождения уполномоченного органа, что является нарушением части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе.

Вместе с тем, Комиссия Тамбовского УФАС России установила, что 24.08.2017 года Заказчиком были внесены изменения в документацию об Аукционе и допущенное нарушение части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе было устранено.

2. Заявитель считает, что в нарушение Закона о контрактной системе Заказчик установил в документации требования к описанию участниками закупки в заявках помимо конкретных показателей товаров, используемых при выполнении работ, конкретных показателей результатов испытаний, а

также компонентного состава товаров. Кроме того, инструкция имеет излишне сложный и запутанный характер.

Представитель Заказчика на рассмотрении жалобы пояснил, что избыточные требования в обозначенной Заявителем части были устранены, 24.08.2017 в документацию Аукциона были внесены соответствующие изменения.

Комиссия Тамбовского УФАС России, рассмотрев данный довод жалобы, пришла к следующему выводу.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.

Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Пунктом 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено при описании в документации о закупке объекта закупки использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих

за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Комиссия Тамбовского УФАС России, проанализировав Требования к материалам (приложение № 1 к муниципальному контракту), установила, что в отношении ряда товаров, указанных в техническом задании документации об Аукционе, по-прежнему установлены излишне подробные и детализированные требования к описанию участниками закупки в составе своих заявок на участие в Аукционе показателей товаров, в том числе не предусмотренных законодательством о контрактной системе, о результатах испытаний товаров, технологических процессах их изготовления и компонентом (химическом) составе.

Так, например, в Требованиях к материалам Заказчиком установлены, в том числе следующие требования:

«1. Эмульсия битумная дорожная прямого типа для подгрунтовки по ГОСТ Р 52128-2003: «Остаток на сите с сеткой №014 не должен увеличиваться по истечению 7 и 30 суток хранения: более чем на 0,6 % по массе».

3. Песок природный по ГОСТ 8736-2014 (по ГОСТ 32824-2014), из отсевов дробления по ГОСТ 31424-2010, дробленый песок по ГОСТ 32730-2014»: «Полный остаток на сите с сеткой №063: **свыше 10 % до 30 % по массе\*\*.** Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм: **от 20 до 40 % по массе\*\*.** Содержание зерен крупностью **свыше 8 мм:** не более 0,5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 4 мм:** не более 10 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 10 мм:** не более 0,5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 5 мм:** не более 10 % по массе\*\*. Содержание зерен **менее 0,16 мм:** не более 20 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **менее 0,125 мм:** не более 14 % по массе\*\*. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 10 % по массе. Содержание глины в комках: не более 2,0 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».
4. Песок природный по ГОСТ 8736-2014 (по ГОСТ 32824-2014), из отсевов дробления по ГОСТ 31424-2010 , дробленый песок по ГОСТ 32730-2014: «Полный остаток на сите с сеткой №063: **свыше 45 % до 75 % по массе\*\*.** Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм: **от 55 % по массе\*\*.** Содержание зерен крупностью **свыше 8 мм:** не более 5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 4 мм:** не более 20 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 10 мм:** не более 5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 5 мм:** не более 20 % по массе\*\*. Содержание зерен **менее 0,16 мм:** не более 15 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **менее 0,125 мм:** не более 10 % по массе\*\*. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 10 % по массе. Содержание глины в комках: не более 2,0 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».

5. Щебень из природного камня для строительных работ по ГОСТ 8267-93 (по ГОСТ 32703-2014): «Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2,0 % по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Количество зерен пластинчатой и игловатой формы: не более 15 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».

6. Щебень из природного камня для строительных работ по ГОСТ 8267-93: «Фракция: свыше 20 до 40 мм. Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2,0 % по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Количество зерен пластинчатой и игловатой формы: не более 15 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».

7. Песок природный по ГОСТ 8736-2014 (по ГОСТ 32824-2014), из отсевов дробления по ГОСТ 31424-2010, дробленный песок по ГОСТ 32730-2014: «Полный остаток на сите с сеткой №063: свыше 30 % до 45 % по массе\*\*. Полный остаток на сите с размером ячеек 0,5 мм: от 40 до 55 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 8 мм**: не более 5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 4 мм**: не более 15 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 10 мм**: не более 5 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **свыше 5 мм**: не более 15 % по массе\*\*. Содержание зерен **менее 0,16 мм**: не более 15 % по массе\*\*. Содержание зерен крупностью **менее 0,125 мм**: не более 10 % по массе\*\*. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 10 % по массе. Содержание глины в комках: не более 2,0 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».

9. Щебень из природного камня для строительных работ по ГОСТ 8267-93: «Содержание зерен слабых пород: не более 10 % по массе. Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 2,0 % по массе. Содержание глины в комках: не более 0,25 % по массе. Количество зерен пластинчатой и игловатой формы: не более 15 % по массе. Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов: не более 740 Бк/кг».

10. Асфальтобетонная горячая плотная мелкозернистая смесь по ГОСТ 9128-2013: «Размер зерен **не более 20 мм**: от 90 до 100 % по массе. Размер зерен **не более 15 мм**: от 80 до 100 % по массе. Размер зерен **не более 10 мм**: от 70 до 100% по массе. Размер зерен **не более 5 мм**: от 50 до 60 % по массе. Размер зерен **не более 2,5 мм**: от 38 до 60 % по массе. Размер зерен **не более 1,25 мм**: от 28 до 60 % по массе. Размер зерен **не более 0,63 мм**: от 20 до 60 % по массе. Размер зерен **не более 0,315 мм**: от 14 до 34 % по массе. Размер зерен **не более 0,16 мм**: от 10 до 20 % по массе. Размер зерен **не более 0,071 мм**: от 6 до 12 % по массе. Остаточная пористость: **свыше 2,5 до**

5,0 %. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть: от 14 до 19 %. Содержание щебня (гравия): свыше 40 до 50 %. Водонасыщение: от 1,0 до 4,0% по объему».

12. Асфальтобетонная горячая плотная песчаная смесь по ГОСТ 9128-2013 марки не ниже II: «Размер зерен **не более 10 мм:** 100 % по массе. Размер зерен **не более 5 мм:** от 70 до 100 % по массе. Размер зерен **не более 2,5 мм:** от 56 до 82 % по массе. Размер зерен **не более 1,25 мм:** от 42 до 65 % по массе. Размер зерен **не более 0,63 мм:** от 30 до 50 % по массе. Размер зерен **не более 0,315 мм:** от 20 до 36 % по массе. Размер зерен **не более 0,16 мм:** от 15 до 25 % по массе. Размер зерен **не более 0,071 мм:** от 8 до 16 % по массе. Остаточная пористость: свыше 2,5 до 5,0 %. Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть: не более 22 %. Водонасыщение: от 1,0 до 4,0% по объему».

13. Битум нефтяной дорожный вязкий по ГОСТ 22245-90 или по ГОСТ 33133-2014: «Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25°C: от 91 до 130. Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0°C: не менее 28. Температура размягчения по кольцу и шару: не ниже 43°C. Растяжимость при 25°C: не менее 65 см. Растяжимость при 0°C: не менее 4,0 см. Температура хрупкости: не выше -17°C. Температура вспышки: не ниже 230°C. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0».

14. Битум нефтяной дорожный вязкий по ГОСТ 22245-90 или по ГОСТ 33133-2014: «Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 25°C: от 61 до 100. Глубина проникания иглы, 0,1 мм, при 0°C: не менее 20. Температура размягчения по кольцу и шару: не ниже 47°C. Растяжимость при 25°C: не менее 55 см. Растяжимость при 0°C: не менее 3,5 см. Температура хрупкости: не выше -15°C. Температура вспышки: не ниже 230°C. Индекс пенетрации: от -1,0 до +1,0».

15. Битум нефтяной дорожный по ГОСТ 11955-82: «Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°C: от 71 до 130 с. Температура размягчения остатка после определения количества испарившегося разжижителя: не ниже 29°C. Количество испарившегося разжижителя: не менее 7,0 %. Температура вспышки, определяемая в открытом тигле: не ниже 50°C».

На рассмотрении жалобы представители Заказчика пояснили, что Заказчиком установлены требования в Требованиях к материалам исходя из своих потребностей и в соответствии с требованиями ГОСТов, наименования которых указаны в документации Аукциона.

Однако Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что Заказчик не обосновал и не представил подтверждающих доказательств, чем вызвана такая потребность Заказчика излишне детализировать требования к товарам, их компонентам, результатам испытаний и т.д., тем более они содержатся в соответствующих ГОСТах, в том числе поименованных Заказчиком в документации аукциона. Излишняя детализация ведет к затруднению подготовки заявки и, как следствие, к риску отклонения участников закупки и ограничению их количества. Тем более в силу требований действующего законодательства производители товара не обязаны сообщать покупателям и указывать в сопроводительных документах

все результаты проведенных испытаний и подробное содержание по компонентам и химсоставу изготовленных товаров и (или) веществ, из которых они изготовлены.

Таким образом, Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу о нарушении Заказчиком при утверждении документации об Аукционе пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе. Данные действия Заказчика содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. В ходе проведения внеплановой проверки Комиссия Тамбовского УФАС России установила следующие нарушения требований Закона о контрактной системе.

3.1. По некоторым позициям Требованиям к материалам Заказчиком установлены значения показателей, противоречащие ГОСТ, в связи с чем, участник закупки может предложить в составе первой части заявки показатели, соответствующие требованиям документации об Аукционе, которые в свою очередь будут противоречить требованиям ГОСТов, распространяющихся на данные товары.

Например, по позиции 3 Требованиям к материалам установлено, в том числе, следующее: «3. Песок природный по ГОСТ 8736-2014 (по ГОСТ 32824-2014), из отсевов дробления по ГОСТ 31424-2010, дробленый песок по ГОСТ 32730-2014: Крупность: мелкий. Класс: I или II. Модуль крупности: **свыше 1,5 до 2,3**. Содержание пылевидных и глинистых частиц: *не более 10 % по массе*. Содержание глины в комках: *не более 2,0 % по массе*».

В соответствии с ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия» для группы песка «мелкий» модуль крупности установлен в иных пределах: **«свыше 1,5 до 2,0 включительно»**.

По ГОСТу 32824-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок природный. Технические условия» для группы природного песка - «мелкий» модуль крупности установлен в пределах - **«свыше 1,8 до 2,3 включительно»**.

По ГОСТу 31424-2010 «Материалы нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня» для группы песка - «мелкий» модуль крупности установлен в пределах - **«свыше 1,5 до 2,0 включительно»**.

По ГОСТу 32730-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Песок дробленый. Технические требования» для группы дробленного песка - «мелкий» модуль крупности установлен в пределах - **«свыше 1,8 до 2,3 включительно»**.

Из приведенных ГОСТов следует, что модуль крупности песка в зависимости от его разновидности различен, однако Заказчик установил одно значение модуля крупности песка – **«свыше 1,5 до 2,3»**, что не соответствует приведенным ГОСТам и нарушает п. 1ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

Аналогичные несоответствия требований Заказчика нормам действующих стандартов были установлены Комиссией Тамбовского УФАС России по рассматриваемой позиции по таким характеристикам песка как

«Содержание пылевидных и глинистых частиц: не более 10 % по массе» и «Содержание глины в комках: не более 2,0 % по массе».

Комиссия Тамбовского УФАС России отмечает, что по позициям №4 и №7 Требований к материалам имеются аналогичные несоответствия установленных в документации об Аукционе показателей товаров (материалов) действующим ГОСТам.

При этом в документации Аукциона отсутствует обоснование необходимости использования показателей, не соответствующих действующим стандартам.

3.2. Согласно [пункту 2 части 1 статьи 64](#) Закона о контрактной системе, документация об электронном аукционе должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с [частями 3 - 6 статьи 66](#) Закона о контрактной системе и инструкцию по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

По позиции №2 Требований к материалам заказчиком было установлено следующее: *«Пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86. Бруски (доски) обрезные. Длина: от 4,0 до 6,5 м. Ширина: от 75 до 150 мм. Толщина: от 40 до 75 мм. **Сорт: I и не ниже III и не ниже II**».*

В рассматриваемом случае невозможно объективно определить потребность Заказчика в пиломатериале определенного сорта.

В ходе рассмотрения жалобы представитель Заказчика не смог пояснить Комиссии Тамбовского УФАС России, что должен указать участник закупки по обозначенной позиции Требований к материалам в части сорта пиломатериала.

Кроме того, инструкция по заполнению заявки на участие в Аукционе также не дает соответствующих разъяснений по заполнению заявки.

Неустановление заказчиком надлежащей инструкции по заполнению заявки может привести к возникновению у участников закупок ошибок технического характера при заполнении и формировании своих заявок, что в свою очередь может привести к признанию таких заявок не соответствующими установленным заказчиком требованиям.

Таким образом, действия Заказчика, установившего в документации об Аукционе ненадлежащие требования к описанию участниками закупки товаров, используемых при оказании услуг, нарушают [пункт 2 части 1 статьи 64](#) Закона о контрактной системе.

3.3. Согласно части 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В п. 21 Информационного паспорта аукциона определено следующее: «Требования к товару, используемому при выполнении работ (оказании услуг): Содержатся в требованиях к материалам используемых при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км 8+000 - км 19+100 Рассказовского района Тамбовской области (Приложение № 3 к Контракту)».

В Требованиях к техническим характеристикам товаров, используемых при

выполнении работ, Заказчиком изложены подробные и детализированные описания указанных материалов, что предполагает указание в заявках конкретных показателей предлагаемых к применению материалов.

Однако документация о закупке в части требований к применяемым материалам и заполнения в заявках конкретных показателей является неопределенной, что нарушает ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе.

Исходя из анализа проекта муниципального контракта, Комиссия Тамбовского УФАС России установила, что сведения из заявок участников закупки не включаются Заказчиком в проект контракта, несмотря на то, что Заказчиком установлены требования к применяемым товарам, а участники закупки должны указать в своих заявках конкретные показатели.

Так, в проекте контракта установлено следующее:

*«1.2. Выполнение работ, качество их выполнения, виды работ, должны соответствовать проектной документации (Приложение №2 к Контракту), согласованных с Подрядчиком требованиям к материалам используемых при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км 8+000 - км 19+100 Рассказовского района Тамбовской области (Приложение № 3 к Контракту)».*

Иные условия контракта и положения документации об аукционе, определяющие включение конкретных показателей товаров из заявки участника закупки в проект контракта, как предусмотрено статьями 34 и 70 Закона о контрактной системе, отсутствуют.

Комиссия Тамбовского УФАС России приходит к выводу, что документация об аукционе противоречит ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе.

Утверждение документации об аукционе с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе, указывает на событие административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена [частью 4.2 статьи 7.30](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Тамбовского УФАС России

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Профит-плюс» обоснованной.
2. Признать администрацию Рассказовского района Тамбовской области нарушившей ч. 3 ст. 7, п.1 и п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.
3. Выдать администрации Рассказовского района Тамбовской области, оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений требований Закона о контрактной системе.
4. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Тамбовского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дел об

административном правонарушении по ч. 4.2 ст.7.30 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 9 ст. 106 Закона о контрактной системе настоящее решение в течение трех месяцев со дня его принятия может быть обжаловано в арбитражный суд Тамбовской области по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Пензенская, 67/12.

**ПРЕД П И С А Н И Е**  
**по делу №РЗ-323/17 о нарушении законодательства**  
**о контрактной системе**

Резолютивная часть предписания оглашена «28» августа 2017 г.  
В полном объеме предписание изготовлено «29» августа 2017 г.  
г. Тамбов

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Тамбовской области (далее – Тамбовское УФАС России) в составе:

председатель – заместитель руководителя - начальник отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Колодина Н.Н.,

члены комиссии:

заместитель начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Иванов В.В.,

ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Четверткова Т.В.,

на основании своего решения от 29.08.2017 по делу №РЗ-323/17 о нарушении законодательства о контрактной системе на основании пункта 2 части 22 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Заказчику - администрации Рассказовского района Тамбовской области внести изменения в аукционную документацию электронного аукциона электронного аукциона № 0164300027917000049 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км. 8+000 - 19+100 Рассказовского района Тамбовской области с учетом требований Закона о контрактной системе и решения Тамбовского УФАС России от 29.08.2017 по делу **№РЗ-323/17** путем размещения соответствующей информации на официальном сайте.
2. Администрации Рассказовского района Тамбовской области продлить срок подачи заявок на участие в аукционе с учетом

требований части 6 статьи 65 Закона о контрактной системе, а также назначить новую дату проведения Аукциона.

3. Оператору электронной площадки (АО «Единая электронная торговая площадка»):

- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, о внесении изменений в аукционную документацию электронного аукциона электронного аукциона № 0164300027917000049 на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Рассказово - 2-я Пятилетка км. 8+000 - 19+100 Рассказовского района Тамбовской области и новом сроке подачи заявок, дате проведения аукциона.

4. Настоящее предписание исполнить **в срок до 16 сентября 2017 года.**

5. Об исполнении настоящего предписания сообщить и представить доказательства в Тамбовское УФАС России **в срок до 16 сентября 2017 года.**