

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении дела о нарушении антимонопольного законодательства

к рассмотрению

08 февраля 2016 года
Томск

г.

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области по рассмотрению дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства Бутенко И.В., на основании приказа от 05.02.2016 № 12 о возбуждении дела № 02-10/05-16 по признакам нарушения АО «НИИ полупроводниковых приборов» 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции», выразившегося в нарушении антимонопольного законодательства при проведении электронного запроса котировок (извещение № 31401430766 от 15.08.2014), приведшего к ограничению конкуренции на рынке закупки азотной станция

УСТАНОВИЛ:

В августе месяце 2014 года АО «НИИ полупроводниковых приборов» (далее НИИПП) проводило электронный запрос котировок (извещение № 31401430766 от 15.08.2014) на закупку для нужд НИИПП азотной станции на основе азотного генератора Oxumat N-3150 ESOx2.

Нарушение антимонопольного законодательства совершено при следующих обстоятельствах.

Потребности заказчика являются определяющим фактором при установлении им соответствующих требований. Целью Заказчика является установление требований к поставляемому товару, максимально отвечающих потребностям Заказчика, в том числе исходя из условий использования и выполняемых работ.

В ч. 2 ст. 24 Положения о закупочной деятельности ОАО «НИИ полупроводниковых приборов», утвержденного решением Совета директоров ОАО «НИИПП» (протокол № 96 от 10.10.2013) указано, что в случае если в извещении о проведении котировочной сессии содержится указание на товарные знаки, они должны сопровождаться словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком.

Учитывая, что согласно локальному сметному расчету № 02-01 поставке подлежит азотная станция OXUMAT, заказчик в техническом задании (раздел 2 «информационной карты электронного запроса котировок») указывает, что допускается поставка эквивалента, соответствующего требованиям, установленным Заказчиком к оборудованию, агрегатам и компонентам азотной станции (п. 8 Технического задания).

В техническом задании НИИПП ключевые параметры (принципиальные) для генератора азота, необходимого для нужд промышленного предприятия имеют следующие значения: производительность - 93Нм куб./час, давление газа - не менее 8 Бар, степень очистки - не более 1ppm по кислороду, энергопотребление - не более 150кВт. Эти предложения полностью соответствуют предложению ЗАО «Конвинс» - победителю запроса котировок.

Кроме того, в техническую документацию запроса котировок по характеристике эквивалента включены ряд излишних параметров, что позволяет сделать вывод, что эти излишние параметры полностью описывают конкретный генератор, предложенный ЗАО «Конвинс» в технико-коммерческом предложении № 2407/1 от 24.07.2014.

В связи с тем, что единственным официальным представителем производителя «Oxumat» на территории РФ является ЗАО «Конвинс», следовательно, только ЗАО «Конвинс» может поставить новый генератор азота по требованиям технического задания НИИПП.

НИИПП в техническую документацию для эквивалента внесены конкретные характеристики поставляемого товара для того, чтобы обеспечить победу в торгах конкретному хозяйствующему субъекту. В технические параметры эквивалента включены ряд излишних параметров, соответствующих параметрам «Oxumat», с целью недопущения до участия в запросе котировок поставщиков, предлагающих азотные станции иных производителей (не Oxumat). Установление в техническом задании расширенного перечня технических характеристик эквивалента произведено таким образом, что под критерии которого подпадает товар только марки Oxumat.

Установление АО «НИИ полупроводниковых приборов» конкретных технических характеристик товара «эквивалента» в техническом задании в проведении электронного запроса котировок приводит к необоснованному ограничению числа ее участников, тем самым приводит к ограничению конкуренции среди участников поставщиков электронного запроса котировок, что запрещено ч. 1 ст. 17 Закона «О защите конкуренции».

Руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить рассмотрение дела в 10 часов 00 минут 18.02.2016 года по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 111, 3 этаж, 47 каб.

2. Лицами, участвующими в рассмотрении дела, являются:

- ответчик – АО «НИИ полупроводниковых приборов».

При рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя.

3. АО «НИИ полупроводниковых приборов» в срок до 15.02.2016 предоставить письменные пояснения с предоставлением документов по обстоятельствам дела, указанных в определении о назначении дела № 02-10/05-16.

Предоставить документы, подтверждающие изложенные в пояснениях обстоятельства в подлинниках либо надлежаще заверенных копиях.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган сведений (информации), предусмотренных антимонопольным [законодательством](#) Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган заведомо недостоверных сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии с ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ.

Председатель комиссии

И.В. Бутенко