

РЕШЕНИЕ

№ 1591/2019-КС

по делу 023/06/67-2166/2019

о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

21 октября 2019 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «АМИСТАТ» (далее – Заявитель) на действия ФГБОУ «ВДЦ «Смена» (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Поставка мебели (преимущество организациям инвалидов)» (извещение № 0318100028519000191) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель указывает, что Заказчиком неправомерно отклонена заявка ООО «АМИСТАТ».

Заказчиком представлены извещение о проведении электронного аукциона, документация об электронном аукционе, протокол, письменные пояснения по существу жалобы, с доводами которой не

согласен и считает, что признание заявки ООО «АМИСТАТ» несоответствующей требованиям аукционной документации, не противоречит нормам Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком – ФГБОУ «ВДЦ «Смена» проводился электронный аукцион: «Поставка мебели (преимущество организациям инвалидов)» (извещение № 0318100028519000191).

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 087 149,92 рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

Согласно ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с пп. «б» п.2 ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).

В соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается (ч.5.ст. 67 Закона о контрактной системе).

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 08.10.2019 №0318100028519000191-1 ООО «АМИСТАТ» было отказано в допуске к участию по основаниям, предусмотренным п.1) ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, в связи с несоответствием информации, предусмотренной подпунктом «б» пункта 2 ч.3 ст.66 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

Решение по заявке 199	Причина
<p>Отказать в допуске к участию в электронном аукционе</p>	<p>Отказано в допуске по основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 4 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в связи с несоответствием информации, предусмотренной подпунктом б пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:</p> <p>п.23 в предложении участника указано: «Габаритные размеры тумбы мм (высота x ширина x глубина): восемьсот x одна тысяча сто x пятьсот.»», указанная высота является несоответствующей, так как составляющие части тумбы (высота -ниши, распашных дверок, цоколя, толщины корпуса) составляет менее восемьсот мм.</p> <p>п.35 в предложении участника указано: «Габаритные размеры тумбы мм (высота x ширина x глубина): восемьсот пятьдесят x шестьсот x пятьсот», указанная высота является несоответствующей, так как составляющие части тумбы (высота -ниши, распашных дверок, цоколя, толщины корпуса) составляет менее восемьсот пятьдесят мм.</p> <p>п.61 в предложении участника указано: «Габаритные размеры тумбы миллиметры (высота x ширина x глубина): 500 x пятьсот пятьдесят x пятьсот пятьдесят.», что не соответствует требованиям инструкции: «... В случае, если требуемое значение представлено в виде АxВ или АxВxС и перед ним прописано требование «не менее»; «более»; «менее»; «не более»; «от»; «до»; «ниже»; «выше» то данное требование распространяется на каждый показатель...», « ...«до» означает меньше установленного значения и не включает крайнее значение», таким образом участник предложил значения по габаритным размерам «ширина и глубина» не соответствующие требованиям аукционной документации.</p>

В предложении участника по п.23 указано: «Габаритные размеры тумбы мм (высота x ширина x глубина): восемьсот x одна тысяча сто x пятьсот»:

Корпус тумбы: толщиной 16 миллиметров. В тумбе: ниша высотой: 200 миллиметров, а так же две распашные дверки, высотой: 510 миллиметров. Цоколь: из плит древесно-стружечных, облицованных пленками на основе терморепактивных полимеров, высотой: 50 миллиметров.

В заявке участника установлены несоответствующие значения отдельных составляющих тумбы и не могут составлять указанную высоту тумбы: $16+200$ (высота ниши)+ 510 (высота дверцы)+ 50 (цоколь)=776 мм.

В аукционной документации установлены следующие показатели по п.23: «Габаритные размеры тумбы миллиметры» (высота x ширина x глубина): не менее восемьсот x одна тысяча сто x пятьсот.

По п.35 в предложении участника указано: «Габаритные размеры тумбы мм (высота x ширина x глубина): восемьсот пятьдесят x шестьсот x пятьсот.

Корпус тумбы: толщиной 16 миллиметров. В тумбе: открытая ниша высотой: 200 миллиметров, а так же две распашные дверки, высотой: 560 миллиметров. Цоколь: из плит древесно-стружечных, облицованных пленками на основе терморепактивных полимеров, высотой: 50 миллиметров.

Таким образом, в заявке Заявителя установлены несоответствующие значения отдельных составляющих тумбы и не могут составлять указанную высоту тумбы: $16+200$ (высота ниши)+ 560 (высота дверцы)+ 50 (цоколь)=826 мм.

В аукционной документации по данной позиции установлены следующие показатели (высота x ширина x глубина): не менее восемьсот пятьдесят x шестьсот x пятьсот.

В п.61 заявки ООО «АМИСТАТ» указано: «Габаритные размеры тумбы

миллиметры (высота x ширина x глубина): 500 x пятьсот пятьдесят x пятьсот пятьдесят.»

В аукционной документации установлено следующее: «Габаритные размеры тумбы миллиметры (высота x ширина x глубина): до семьсот x пятьсот пятьдесят x пятьсот пятьдесят.»

Согласно «Инструкции по заполнению заявки» в случае, если требуемое значение представлено в виде АxВ или АxВxС и перед ним прописано требование «не менее»; «более», «менее»; «не более», «от», «до», «ниже», «выше» то данное требование распространяется на каждый показатель.

В заявке ООО «АМИСТАТ» представлены характеристики, не соответствующие требованиям аукционной документации.

Таким образом, отклонение заявки ООО «АМИСТАТ» по основаниям, указанным в протоколе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 08.10.2019 №0318100028519000191-1, не противоречит требованиям ч.1, ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «АМИСТАТ» необоснованной.
2. Отменить приостановление определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение № 0318100028519000191).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

