

Исх. №04-04/8170 от 23.05.2018 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

в присутствии представителей заказчика ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» – <...> (доверенность от 09.10.2017 г. №б/н), <...> (доверенность от 08.05.2018 г. №б/н), в отсутствие представителей заявителя ООО «Ресурс», о времени и месте рассмотрения жалобы уведомленных надлежащим образом, рассмотрев жалобу ООО «Ресурс» на действия заказчика – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» при проведении открытого конкурса №0311100015618000010 на предмет: «Выполнение работ по техническому обслуживанию ВЛ-35 кВ, оборудования ТП, КТПБ 35/0,4 кВ»,

У С Т А Н О В И Л А:

Изменение извещения о проведении открытого конкурса №0311100015618000010 размещено на официальном сайте Российской Федерации <http://www.zakupki.gov.ru> 09.04.2018г.

Заказчик – Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища».

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 153 000 ,00 руб.

Суть жалобы, по мнению заявителя, комиссия заказчика приняла неправомерное решение о признании участника закупки ООО «Сельхозтехсервис» победителем открытого конкурса.

<...>

Исходя из вышеуказанного, руководствуясь пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия

Р Е Ш И Л А:

Признать жалобу ООО «Ресурс» на действия заказчика – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» при проведении открытого конкурса №0311100015618000010 на предмет: «Выполнение работ по техническому обслуживанию ВЛ-35 кВ, оборудования ТП, КТПБ 35/0,4 кВ», обоснованной.

Признать заказчика – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» нарушившим требования части 3.1 статьи 53 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выдать заказчику – ФГБУ «Управление эксплуатации Нижне-Камского водохранилища» предписание об устранении нарушений действующего законодательства.

Передать в установленном порядке материалы должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса о необходимости возбуждения административного производства в отношении лиц, допустивших нарушение норм законодательства Российской Федерации о контрактной системе.

Решение Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Заместитель Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)