

Решение по итогам проведения внеплановой проверки № 101  
соблюдения законодательства РФ о размещении заказов

18 августа 2011 года г. Брянск

На основании статьи 17 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", в соответствии с Приказом Брянского УФАС России от 17 августа 2011 года № 528, докладной записки заместителя начальника отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ Брянского УФАС России, Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Ведущего заседания инспекции:

руководителя Брянского УФАС России, руководителя инспекции;

Членов Инспекции:

заместителя начальника отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

ведущего специалиста – эксперта отдела товарных и финансовых рынков;

государственного инспектора отдела по контролю за органами власти и природными ресурсами;

специалиста-эксперта отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ

в присутствии:

главного специалиста организационно-правового отдела Департамента государственных закупок Брянской области, действующего на основании доверенности № 14 от 16.05.2011 года;

представителя Департамента строительства и архитектуры Брянской области, действующего на основании доверенности от 17.08.2011 г.,

осуществила внеплановую проверку соблюдения заказчиком Департамент строительства и архитектуры Брянской области требований Федерального закона № 94 – ФЗ от 21.07.05г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о размещении заказов) при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 012720000211001866).

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что 22.07.2011 в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) размещено извещение и документация об аукционе в электронной форме при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 012720000211001866). Документация об аукционе в электронной форме утверждена Директором Департамента строительства и архитектуры Брянской области.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 012720000211001866) нарушены положения Закона о размещении заказов:

Заказчиком Департамент строительства и архитектуры Брянской области нарушены требования ч.1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми документация об аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34 настоящего Федерального закона и требования ч.3.1. ст. 34 Закона о размещении заказов, в соответствии с которыми документация об аукционе не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товару, информации, работам, услугам, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников размещения заказа, поскольку заказчиком Департамент строительства и архитектуры Брянской области в документации об аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области установлена совокупность технических характеристик автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга, указывающая на товар конкретного производителя и влекущая ограничение количества участников размещения заказа.

Так, в рамках рассмотрения жалобы при обзрении технических характеристик медицинского оборудования установлено, что в техническом задании документации об аукционе в электронной форме определены такие характеристики автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга, как, в частности: производительность анализаторов не менее 100 исследований, емкость для загрузки образцов не менее 65, время до получения первого результата не более 28 минут, меню выполняемых тестов анализаторов, что в совокупности указывает на автоматический иммуно - хемилюминесцентный анализатор ARCHITECT I100SR, производства США и не позволяет участникам размещения заказа представить иные модели автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга в том числе:

- cobas e 411, серии HISTOMASTER, производительность анализаторов которого 88 анализов в час;

- UNTCEL DXI 600 Access, производства UniCel, единовременная загрузка –60 образцов, первый результат через 25-30 минут;

- Адвия Кентавр CP, Immulite не содержат необходимого меню выполняемых тестов анализаторов.

По итогам проведения внеплановой проверки, инспекция Брянского УФАС России,

Решила:

1. Признать в действиях заказчика Департамент строительства и архитектуры Брянской области нарушение требований ч.1 ст. 41.6, ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Выдать заказчику Департамент строительства и архитектуры Брянской области, уполномоченному органу Департамент государственных закупок Брянской области, оператору электронной площадки предписание об устранении нарушений требований ч. 1 ст. 41.6, ч. 3.1 ст. 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Передать материалы жалобы соответствующему должностному лицу Брянского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Предписание  
об устранении нарушений  
законодательства о размещении заказов

18 августа 2011 года г. Брянск

Инспекция Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Ведущего заседание инспекции:

руководителя Брянского УФАС России, руководителя инспекции;

Членов Инспекции:

заместителя начальника отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ;

ведущего специалиста – эксперта отдела товарных и финансовых рынков;

государственного инспектора отдела по контролю за органами власти и природными ресурсами;

специалиста-эксперта отдела госзаказов и контроля в сфере ЖКХ

на основании своего решения от «18» августа 2011 г. по осуществлению внеплановой проверки соблюдения заказчиком Департамент строительства и архитектуры Брянской области требований Федерального закона № 94 – ФЗ от 21.07.05г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» при размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 0127200000211001866), руководствуясь пунктом 1 части 9 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», предписывает:

I. Заказчику Департамент строительства и архитектуры Брянской области устранить нарушение требований ч. 3.1 ст. 34, ч. 1 ст. 41.6 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Нарушения устранить путем:

1. Внесения изменений в документацию об аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 0127200000211001866), с учетом требований ч. 3.1 ст. 34, ч. 1 ст. 41.6 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и решения Брянского УФАС России от 18.08.2011 года путем установления в техническом задании документации об аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора, позволяющие участникам размещения заказа сделать предложение о поставке товара, соответствующего потребности заказчика и не влекущие ограничение количества участников размещения заказа.

2. Продления срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

3. Направления в адрес уполномоченного органа Департамент государственных закупок Брянской области документации об аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 0127200000211001866) с учетом внесенных изменений и информации о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.

II. Уполномоченному органу Департамент государственных закупок Брянской области совершить действия, направленные на обеспечение исполнения предписания, выданного заказчику Департамент строительства и архитектуры Брянской области путем:

2.1. Отмены Протокола 027200000211001866-1 от 15.08.2011 года;

2.2. Размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) информации об отмене Протокола 027200000211001866-1 от 15.08.2011 года, о внесении изменений в документацию об аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 0127200000211001866) в соответствии с требованиями ч.3.1 ст. 34, ч. 1 ст. 41.6 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и информации о продлении срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме в порядке и сроки, предусмотренные ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

III. Оператору электронной площадки ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» совершить действия, направленные на обеспечение исполнения предписания, выданного Департаменту строительства и архитектуры Брянской области, путем:

3.1. Отмены Протокола проведения аукциона 0127200000211001866-2 от 18.08.2011 года;

3.2. Возвращения поданных ранее участниками размещения заказа заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на поставку автоматического иммуно - хемилюминесцентного анализатора для лекарственного мониторинга для объекта «Онкогематологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница» г. Брянск» по заявке Департамента строительства и архитектуры Брянской области (№ 0127200000211001866) с уведомлением о возможности вновь подать заявки на участие в аукционе в электронной форме с учетом внесенных изменений.

Предписание должно быть исполнено в срок до 30 августа 2011 года.

Доказательства исполнения настоящего предписания представить в адрес Брянского УФАС России в срок до 30 августа 2011 года.

Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. За уклонение от исполнения настоящего Предписания в соответствии с действующим законодательством должностные лица несут административную ответственность.