

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## о наложении штрафа по делу

### об административном правонарушении № 023/04/9.21-4047/2020

07.10.2020 года

г. Краснода

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Войченко Екатерина Геннадьевна, в присутствии надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», потерпевшего <...>., рассмотрев протокол и материалы дела об административном правонарушении № 023/04/9.21-4047/2020, возбужденного в отношении АО «Анапа Водоканал» (353454, г. Анапа, ул. Ленина, д. 125, ИНН: 01078639, КПП: 230101001) по ч. 2 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

#### УСТАНОВИЛ:

Краснодарское УФАС России из администрации Краснодарского края письмом от 21.07.2020 №П-44923.1-20-37 (вх. от 27.07.2020 №9327) поступило обращение <...> на действия АО «Анапа Водоканал» на предмет нарушения ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ.

12.2019 <...> обратился в адрес АО «Анапа Водоканал» с заявкой на выдачу технических условий на водоснабжение жилого дома, расположенного по адресу: <...> (далее – Объект), с заявленной нагрузкой 25 м<sup>3</sup>/сут.

12.2019 АО «Анапа Водоканал» выдало <...> технические условия №1646 на водоснабжение жилого дома, с нагрузкой водопотребления 1,172 м<sup>3</sup>/сут.

п. 1 технических условиях от 19.12.2019 №1646 включено условие: «проектировать и проложить водопровод расчетным диаметром (ПНД на атм.) по ул. Морской от точки подключения, в районе ж/дома №9, до пер. Строительного, далее по пер. Строительному до ул. Дачной, по ул. Дачной до существующего водопровода Ду=200 мм., проходящего по ул. Тупиковой с установкой запорной арматуры».

Указанное п.1 ТУ условие не предусмотрено Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 (далее – Правила 644) в совокупности с Правилами определения и предоставления

технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 №83 (далее – Правила №83).

Уставом местного самоуправления г. Анапа утверждена инвестиционная программа для АО «Анапа Водоканал» на 2020-2023 годы, а также утверждена плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Согласно п. 88 Правил № 644 холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Правил № 644), предусмотрено, что Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 (далее – Правила №83).

Согласно п. 7 Правил №83, Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении технических условий, определяется органом местного самоуправления на основании схем существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства в области водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного значения, схем водоснабжения и водоотведения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно п.10 Правил №83, технические условия должны содержать следующие данные:

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения;

Срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определяемый в том числе в зависимости от сроков реализации инвестиционных программ;

Срок действия технических условий, исчисляемый с даты их выдачи и составляющий (за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации) при осуществлении деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории не

энее 5 лет, а в остальных случаях не менее 3 лет. По истечении этого срока параметры выданных технических условий могут быть изменены.

Согласно пункту 95 Правил №644, в условиях подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны:

срок действия условий подключения (технологического присоединения);

точка подключения (технологического присоединения) с указанием адреса (места нахождения точки подключения);

технические требования к объектам капитального строительства заявителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения (технологического присоединения), а также к выполняемым заявителем мероприятиям для осуществления подключения (технологического присоединения);

гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического присоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (пуска);

требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, требования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, требования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, схеме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим характеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений и уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения);

требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения;

перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий рекомендательный характер;

границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

Таким образом пунктом 95 Правил № 644 предусмотрен исчерпывающий перечень требований при выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения.

на основании вышеизложенного, работы, связанные со строительством водопровода за границами земельного участка Заявителя, должны выполняться организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Д) «Анапа Водоканал» фактически перекладывает соответствующую обязанность на заявителя, путем включения в технические условия от 12.2019 №1646, выданные <.....>, пункта 1 с требованием: запроектировать проложить водопровод расчетным диаметром (ПНД на 10 атм.) по ул. Орской от точки подключения, в районе ж/дома №9, до пер. Строительного, далее по пер. Строительному до ул. Дачной, по ул. Дачной до существующего водопровода Ду=200 мм., проходящего по ул. Тупиковой с установкой запорной арматуры».

Д) «Анапа Водоканал» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль по виду деятельности - водоснабжение и (или) водоотведение.

с учетом вышеизложенного, на АО «Анапа Водоканал» распространяются нормы Правил №644, в совокупности с Правилами № 83.

Согласно ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом естественной монополии правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, зонам распределительным сетям или централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к сетям по передаче электрической энергии, либо препятствование собственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) канализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и (или) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -

с учетом наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

с учетом наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот тысяч до одного миллиона рублей.

нее, АО «Анапа Водоканал» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.9.21 (дело №023/04/9.21-386/2019).

часть 2 ст. 9.21 КоАП РФ предусматривает ответственность за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.21 КоАП РФ.

Указанное постановление АО «Анапа Водоканал» не обжаловано и не обжаловало в судебном порядке.

Постановление от 15.08.2019 по делу №023/04/9.21-386/2019 получено АО «Анапа Водоканал» 30.08.2019 (согласно почтовому идентификатору 081739121668), таким образом, оно вступило в законную силу 09.09.2019 года.

В соответствии с платежным поручением № 3764, АО «Анапа Водоканал» исполнило постановление по делу 023/04/9.21-386/2019 в полном объеме 09.09.2019.

**Местом совершения** правонарушения является – это место расположения АО «Анапа Водоканал» - 353440, Анапа, ул. Ленина, д.125.

**Время совершения** правонарушения: **19.12.2019** – это дата, когда АО «Анапа Водоканал» выдало

технические условия №1646, содержащие условия, не соответствующие требованиям п.95 в совокупности с п.7 порядка подключения, установленного Правилами №644 и Постановления №83.

Таким образом, в действиях АО «Анапа Водоканал», выразившихся в нарушении п.1 в технические условия от 19.12.2019 №1646, необоснованного требования, а именно: «запроектировать и проложить водопровод расчетным диаметром (ПНД на 10 атм.) по ул. Морской от точки подключения, в районе ж/дома №9, до пер. Строительного, далее по пер. Строительному до ул. Дачной, по ул. Дачной до существующего водопровода Ду=200 мм., входящего по ул. Тупиковой с установкой запорной арматуры», содержится нарушение ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии со ст. 1.7 КоАП РФ, лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании закона,

действовавшего во время совершения административного правонарушения.

соответствии с частью 1 статьи 25.1, часть 4, 5 статьи 25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

адрес АО «Анапа Водоканал» посредством почтовой связи направлено определение от 24.08.2020 о возбуждении дела об административном правонарушении №0023/04/9.21-4047/2020 и проведении административного расследования, в котором указано, что 23.09.2020 в 11.00 часов законному представителю АО «Анапа Водоканал» необходимо явиться в Краснодарское УФАС России для дачи объяснений по факту нарушения, а также для подписания и получения протокола об административном правонарушении.

определение о возбуждении дела об административном правонарушении №0023/04/9.21-4047/2020 и проведении административного расследования получено АО «Анапа Водоканал» 02.09.2020 согласно почтовому идентификатору, а также <...> 29.08.2020 согласно почтовому идентификатору.

09.2020 в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», терпевшего <...> должностным лицом Краснодарского УФАС России составлен протокол по делу № 023/04/9.21-4047/2020 об административном правонарушении и вынесено определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении №023/04/9.21-47/2020 на 07.10.2020 в 10.00 ч.

протокол и Определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении от 23.09.2020 получены АО «Анапа Водоканал» и <...> 01.10.2020 согласно почтовому идентификатору.

срок давности привлечения АО «Анапа Водоканал» к административной ответственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства на момент вынесения постановления, не истек.

при рассмотрении дела должностным лицом обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность не установлено.

10.2020 заместителем руководителя Краснодарского УФАС России Ищенко Е.Г. по результатам рассмотрения материалов дела № 023/04/9.21-

47/2020, в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», терпевшего <...> вынесено постановление о наложении штрафа.

ководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

**Признать АО «Анапа Водоканал»** (353454, г. Анапа, ул. Ленина, д. 125, ИНН: 01078639, КПП: 230101001) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере **600 000 рублей (шестьсот тысяч рублей)**.

соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф в размере **600 000 руб.** должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки и срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП **по форме квитанции, приложенной к Постановлению.**

соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Сумма штрафа зачисляется в Федеральный бюджет по коду **161 1 16 010 0 100 211 40.**

реквизиты счета для перечисления штрафа:

ИН: 2309053192 КПП 231001001

получатель УФК по Краснодарскому краю (Управление Федеральной налоговой инспекции по Краснодарскому краю).

банк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

БИК 040349001 Р/счет 40101810300000010013

значение платежа КБК **161 1 16 010 910 100 211 40.**

назначение платежа не предусмотрен

КТМО: 03701000

периодичность платежа 3.

**Копию документа, подтверждающую уплату штрафа, лицо, привлеченное к**

**административной ответственности, направляет должностному лицу, несшему постановление, по факсу 8 (861) 253-5171.**

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

В соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от 10.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» акты других органов должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления  
Войченко

Е.Г.