

## ПРЕДПИСАНИЕ

по результатам рассмотрения жалобы ООО «ДиМедика» на действия заказчика Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Россошанская центральная районная больница» и уполномоченного органа Отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (дело № 437-з)

23.10.2012 года

г. Воронеж

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия) в составе: <...> – председатель Комиссии; <...> - члены Комиссии,

на основании решения от 23.10.2012 года по делу 437-з, принятого по итогам рассмотрения жалобы ООО «ДиМедика» на действия заказчика - Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Россошанская центральная районная больница», уполномоченного органа - Отдела по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области в части несоблюдения законодательства о размещении заказов при проведении запроса котировок на приобретение лекарственных средств (номер извещения 0331300020812000411) (далее — запрос котировок), **предписывает:**

**1.** Уполномоченному органу - Отделу по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области устранить нарушение требований ст. 43 Закона о размещении заказов, выразившееся в указании в запросе котировок торговых наименований лекарственных средств, путем аннулирования запроса котировок.

**2.** <...> отдела по финансам <...> в срок до 05.12.2012 года принять необходимые меры по исполнению настоящего предписания.

**3.** <...> отдела по финансам <...> в срок до 05.12.2012 года предоставить в письменной форме подтверждение исполнения настоящего предписания в Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях неисполнение в срок законного предписания антимонопольного органа влечет привлечение виновных должностных лиц к административной ответственности.

Председатель Комиссии

Члены комиссии