

## РЕШЕНИЕ

по делу № 264-03-3/2018 о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок

16 мая 2018 года г. Рязань

Резолютивная часть решения оглашена 14 мая 2018 года

Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок, созданная приказом Рязанского УФАС России № 30 от 07.05.2018 (далее – Комиссия), в составе: <...>, при участии представителей: Муниципального казенного учреждения Рязанского Муниципального района «Центр торгов» <...>, в отсутствие представителей: ООО «РТС-тендер», уведомленных надлежащим образом (исх. № 2307 от 08.05.2018), Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя школа» муниципального образования Рязанский муниципальный район Рязанской области, уведомленных надлежащим образом (исх. № 2309 от 08.05.2018), ООО «ГК 50 Герц», уведомленных надлежащим образом (исх. № 2308 от 08.05.2018),

рассмотрев жалобу ООО «ГК 50 Герц» № 64 от 27.04.2018 (вх. № 2036 от 04.05.2018) на действия Аукционной комиссии МКУ «ЦТ Рязанского района» при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения (извещение № 0859300019718000120 от 16.04.2018) и проведя внеплановую проверку представленных документов,

у с т а н о в и л а:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Александровская средняя школа» муниципального образования Рязанский муниципальный район Рязанской области (далее – Заказчик) инициирована процедура закупки путем проведения электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения (далее – электронный аукцион).

16 апреля 2018 года извещение о проведении электронного аукциона и документация об аукционе размещены на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок - [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Уполномоченным учреждением выступило МКУ «ЦТ Рязанского района» .

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 145 900,00 руб.

По мнению Заявителя, Аукционная комиссия (Протоколом № 0859300019718000120-1 от 26.04.2018) неправомерно отклонила первую часть заявки ООО «ГК 50 Герц» в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о ФКС), непредставление информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о ФКС, или представление недостоверной информации.

Основанием для отклонения заявки явилось то, что участник электронного аукциона не указал конкретный показатель соответствующий значениям, установленным документацией об аукционе:

п. 1 «Кабель-канал, 25\*16» - Ширина основания должна быть в пределах 25+/-0,4; высота кабель-канала соответственно 16+/-0,4; толщина стенки должна составлять 1-1,5;

п.2 «Кабель-канал, 100\*60» - Ширина основания должна быть не менее 100+/-0,4; высота кабель-канала не менее 16+/-0,4; толщина стенки быть не менее 1-1,5.

Заявитель считает, что его заявка отвечает требованиям документации об электронном аукционе, так как Общество при заполнении первой части заявки руководствовалось инструкцией по заполнению заявки, изложенной в документации об электронном аукционе, в связи с чем по данным позициям был указан один показатель «длина изделия 2000».

В отзыве на жалобу № 35 от 10.05.2018 (вх. № 2201 от 11.05.2018) Уполномоченное учреждение сообщило, что согласно ч. 4 ст. 67 Закона о ФКС участник электронного аукциона не допускается к участию в нем, в случае несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о ФКС, требованиям документации о таком аукционе. Аукционная комиссия, рассмотрев первые части заявок на участие в электронном аукционе, установила, что информация, представленная участником с порядковым номером заявки 1 (ООО «ГК 50 Герц») не соответствовала требованиям ч. 3 ст. 66 Закона о ФКС.

В ходе заседания Комиссии представитель Уполномоченного учреждения поддержал возражения, изложенные в отзыве на жалобу, и считают жалобу необоснованной.

Изучив представленные документы и материалы, выслушав мнение сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о ФКС, описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описании объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется



п/п	название товара	знак (модель), производителя	Требуемый параметр	Требуемое значение	значение, предлагаемое участником	изменения	сертификации
1	2	3	4	5	6	7	8
	Кабель-канал, 25*16	РФ	Размер	Ширина основания должна быть в пределах 25+/-0,4; высота кабель-канала соответственно 16+/-0,4; толщина стенки должна составлять 1-1,5; длина изделия не менее 2000	длина изделия 2000	мм	Сертификаты предоставляются при выполнении работ
	Кабель-канал, 100*60	РФ	Размер	Ширина основания должна быть не менее 100+/-0,4; высота кабель-канала не менее 16+/-0,4; толщина стенки быть не менее 1-1,5; длина изделия не менее 2000	длина изделия 2000	мм	Сертификаты предоставляются при выполнении работ

Из анализа документации об электронном аукционе и заявки Заявителя установлено следующее: Заказчиком в Технической части документации об электронном аукционе определены характеристики товаров, которые будут использоваться при выполнении работ. По спорным позициям технической части Заказчиком установлены требования к размерам кабель-канала в виде ширины, высоты, толщины стенки, а также длины изделия.

Следовательно, исходя из положений документации об электронном аукционе данные требования подлежат указанию в заявке участниками закупки, так как они характеризуют товар, который будет использоваться при выполнении работ.

Таким образом, Комиссия Рязанского УФАС России приходит к выводу о том, что Аукционная комиссия в данном рассматриваемом случае правомерно приняла решение об отклонении первой части заявки Заявителя на основании пункта 2 части 4 статьи 67 Закона о ФКС, так как заявка ООО «ГК 50 Герц» не соответствует требованиям Заказчика, изложенным в документации об электронном аукционе, и Закону о ФКС, ввиду отсутствия в заявке ООО «ГК 50 Герц» по позициям «Кабель-канал, 25\*16» и «Кабель-канал, 100\*60» конкретных показателей по ширине, высоте, толщине стенки указанных товаров.

Внеплановая проверка, проведенная в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о ФКС и пунктом 3.1.2 приказа ФАС России от 19 ноября 2014 г. № 727/14, нарушений законодательства о контрактной системе не выявила.

На основании изложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 3 статьи 99 и частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок

р е ш и л а:

1. Признать жалобу ООО «ГК 50 Герц» необоснованной.
2. Выдать оператору электронной площадки (ООО «РТС-тендер») предписание о прекращении приостановления осуществления закупки.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<...>

## **П Р Е Д П И С А Н И Е № 264-03-3/2018**

16 мая 2018 года г. Рязань

Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок, созданная приказом Рязанского УФАС России № 30 от 07.05.2018 (далее – Комиссия), в составе: <...>, на основании своего решения от 16.05.2018 по делу №264-03-3/2018 предписывает:

1. Оператору электронной площадки - ООО «РТС-тендер» - в срок до **21 мая 2018 года** прекратить приостановление осуществления закупки на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту системы электроснабжения (извещение № 0859300019718000120 от 16.04.2018).
2. Оператору электронной площадки - ООО «РТС-тендер» - в срок до **04 июня 2018 года** представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Рязанской области доказательства исполнения пункта 1 настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

<...>