

## РЕШЕНИЕ № 81-15/гз

### о признании жалобы обоснованной

31 марта 2015 года

г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по контролю в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

1. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии;
2. - начальник отдела контроля закупок, член Комиссии;
3. - специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии,

в присутствии:

- представителя МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» (доверенность б/н от 30.03.2015);
- представителя МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» (доверенность б/н от 30.03.2015),

рассмотрев жалобу ИП ..... на действия заказчика - МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» при проведении электронного аукциона № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов,

### УСТАНОВИЛА:

25.03.2015 в Саратовское УФАС России поступила жалоба ИП ..... (далее – Заявитель, Индивидуальный предприниматель) на действия заказчика - МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов (далее – Аукцион).

Из жалобы следует, что Заказчик при описании объекта закупки указал показатели

материалов, которые не соответствуют ГОСТам и не позволяют определить соответствие закупаемых товаров потребностям Заказчика.

Заявитель о месте и времени рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, на рассмотрение не явился.

Представители Заказчика, присутствующие на рассмотрении жалобы, считают жалобу необоснованной и не подлежащей удовлетворению.

*Изучив представленные сведения и документы, заслушав и исследовав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы и проведя внеплановую проверку, Комиссия пришла к следующим выводам:*

18.03.2015 на официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и на сайте электронной площадки <http://www.sberbank-ast.ru> были размещены извещение о проведении Аукциона и Документация об Аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 585 222,18 рублей.

Предметом Аукциона является выполнение ремонтных работ.

Пунктом 1 части 1 статьи 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе) предусмотрено, что документация об аукционе должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со [статьей 33](#) Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В части II документации об Аукционе "Описание объекта закупки" Заказчик указал материалы, используемые при выполнении работ, в том числе: "Краска водно-дисперсионная с техническими, функциональными и качественными характеристиками: 1.назначение для внутренней и наружной окраски; 2.цвет пленки краски должен находиться в пределах допускаемых отклонений; 3. должна быть пожаровзрывобезопасна; 4.внешний вид пленки: после высыхания краска должна образовывать пленку с ровной однородной матовой или глянцевой или полуглянцевой поверхностью; 5.конкретное значение нижнего предела стойкости пленки к статическому воздействию воды, при температуре  $20\pm 2$  °С,ч, 12 согласно ГОСТ 28196-89; 6.РН краски должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 9 и верхним пределом не более 9,5 ; 7. массовая доля нелетучих веществ (%) должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 56 и верхним пределом не более 61; 8. диапазон расхода на однослойное покрытие (г/кв.м) 110-150; 9. верхний предел конкретного значения времени высыхания до степени 3 при температуре  $(20\pm 2)$ °С, (ч) должен быть 1;10. верхний предел конкретного значения укрывистости высушенной пленки (г/кв.м) должен быть 120; 11. нижний предел конкретного значения морозостойкости краски (цикл) должен быть 5" (п.4).

Как пояснили представители Заказчика, показатель краски водно-дисперсионной "стойкость пленки к статическому воздействию воды" должен соответствовать "ГОСТ 28196-89. Краски водно-дисперсионные. Технические условия", о чем прямо сказано в Документации об Аукционе. Вместе с тем установленные значения

других показателей, в частности массовая доля нелетучих веществ, pH краски может не соответствовать требованиям ГОСТ 28196-89, а может соответствовать Техническим условиям, что расширяет возможности участников Аукциона к поставке иных товаров.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен использовать, если это возможно, при составлении описания объекта закупки стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании. Если заказчиком при описании объекта закупки не используются такие стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии.

Так, установленные Заказчиком характеристики краски "pH краски должен быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 9 и верхним пределом не более 9,5" допускает использование краски с нижним значением pH менее 9, к примеру 1, что не соответствует указанному ГОСТу.

При этом, по мнению Комиссии при описании объекта закупки недопустима ситуация, когда часть показателей товара должна соответствовать ГОСТу, а часть показателей может ему не соответствовать.

Кроме того, определение характеристик краски, таких как "массовая доля нелетучих веществ (%) должна быть в диапазоне конкретных значений с нижним пределом менее 56 и верхним пределом не более 61" допускает использование краски с нижним значением массовой доли нелетучих веществ, например, равное 30%, что также не соответствует ГОСТу.

Таким образом, Заказчик, установив требования к товару "краска водно-дисперсионная" в Документации об Аукционе, не соответствующие требованиям ГОСТа, допустил нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Учитывая вышеизложенное и на основании ч. 22 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Комиссия Саратовского УФАС России

## **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ИП ..... на действия заказчика - МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» при проведении электронного аукциона № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов, обоснованной.

2. Признать в действиях заказчика – МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» нарушение п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Выдать заказчику – МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» предписание об устранении допущенных нарушений.
4. Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу Саратовского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

*Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.*

Председатель Комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены  
Комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 43**

#### **об устранении допущенных нарушений**

31 марта 2015 года

г. Саратов

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Саратовской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

1. - заместитель руководителя управления, председатель Комиссии;
2. - начальник отдела контроля закупок, член Комиссии;
3. - специалист-эксперт отдела контроля закупок, член Комиссии,

на основании своего решения от 31.03.2015 № 81-15/гз, принятого по результатам рассмотрения жалобы ИП .....на действия заказчика - МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» при проведении электронного аукциона № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов, и в соответствии с ч. 22 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Заказчику – МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Восход» прекратить нарушение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

1. В срок до 15.04.2015 отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов.
2. В срок до 15.04.2015 внести изменения в документацию об электронном аукционе № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов, приведя положения аукционной документации в соответствие с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
3. Продлить срок подачи заявок на участие в электронном аукционе № 0360300029115000016 (для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций) по определению подрядчика для выполнения ремонтных работ помещений спальных корпусов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
4. В срок до 16.04.2015 сообщить об исполнении настоящего предписания, представив в Саратовское УФАС России документы, подтверждающие исполнение настоящего предписания.

*Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев с даты его вынесения.*

Председатель Комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены Комиссии:

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
\_\_\_\_\_

(ПОДПИСЬ)