ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о наложении штрафа по делу

об административном правонарушении № 023/04/9.21-2996/2019

23.01.2020 года г. Краснодар

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной ужбы по Краснодарскому краю Войченко Екатерина Геннадьевна, в сутствие надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», в исутствии <...> представителя по доверенности потерпевшего <...>, эйствующего по доверенности от <...>, рассмотрев протокол и материалы эла об административном правонарушении № 023/04/9.21-2996/2019, збужденного в отношении АО «Анапа Водоканал» (353454, г. Анапа, ул. энина, д. 125, ИНН: 2301078639, КПП: 230101001) по ч. 2 статьи 9.21 Кодекса эссийской Федерации об административных правонарушениях (далее – эАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Краснодарское УФАС России из Анапской межрайонной прокуратуры сьмом от 18.10.2019 №7p2019/12627 (вх. от 28.10.2019 №12428), а также (вх. 07.10.2019 №13017) поступило обращение <...> представителя по эверенности <...> на действия АО «Анапа Водоканал», связанные с лючением в технические условия от 30.09.2019 на водоснабжение, доотведение объекта - 3-х этажный 78-квартирный жилой дом», эсположенный в Краснодарском крае, <....>, условий, не предусмотренных эавилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными эстановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 алее – Правила №644).

«а», п. «б» технические условия от 30.09.2019 №1205 содержат следующие ловия:

выполнить строительство водопровода Ду-400 мм ПНД от НС по ул. эветской до ул. Аэродромной с устройством камеры переключения с порной арматурой Ду-400 мм, Ду-150 мм, Ду-100 мм:

ыполнить строительство водопровода Ду-160 мм ПНД по ул. Пушкина от ул. эродромной до ул. Конституции, с устройством камеры переключения с порной арматурой на пересечении ул. Пушкина и ул. Конституции.

эганом местного самоуправления г. Анапа не утверждена инвестиционная

»ограмма АО «Анапа Водоканал», а также органом регулирования не верждена плата за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

′нктом 88 Правил № 644 холодного водоснабжения и водоотведения (далее Травил № 644), предусмотрено, что Заявитель, планирующий осуществить дключение (технологическое присоединение) объекта капитального роительства к централизованной системе холодного водоснабжения и обращается водоотведения, В организацию водопроводнонализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на (технологическое присоединение) объекта капитального ДКЛЮЧЕНИЕ роительства к централизованным системам холодного водоснабжения и ли) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения эхнологического присоединения), в порядке, установленном Правилами ределения и предоставления технических условий подключения объекта питального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от .02.2006 г. № 83 (далее – Правила №83).

эгласно п. 7 Правил №83, в случае если инвестиционная программа осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-)Ганизации, хнического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются и предоставлении земельного участка для комплексного освоения с следующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического беспечения в государственную или муниципальную собственность либо сетям подключении Κ Существующим инженерно-технического беспечения и выполнении указанной организацией за счет средств авообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на анице существующих сетей. Это условие не распространяется на случаи, гда для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения роящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не (реконструкции) СОЗДАНИЯ сетей инженерно-технического ебуется респечения, а также на случаи подключения к централизованным системам доснабжения и (или) водоотведения.

эгласно пункту 95 Правил №644, в условиях подключения (технологического исоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения элжны быть указаны:

срок действия условий подключения (технологического присоединения);

точка подключения (технологического присоединения) с указанием реса (места нахождения точки подключения);

технические требования к объектам капитального строительства явителя, в том числе к устройствам и сооружениям для подключения эхнологического присоединения), а также к выполняемым заявителем эроприятиям для осуществления подключения (технологического исоединения);

гарантируемый свободный напор в месте подключения (технологического исоединения) и геодезическая отметка верха трубы;

разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления тпуска);

требования по установке приборов учета воды и устройству узла учета, ебования к средствам измерений (приборам учета) воды в узлах учета, ебования к проектированию узла учета, месту размещения узла учета, еме установки прибора учета и иных компонентов узла учета, техническим рактеристикам прибора учета, в том числе точности, диапазону измерений уровню погрешности (требования к прибору учета воды не должны удержать указания на определенные марки приборов и методики мерения);

требования по обеспечению соблюдения условий пожарной зопасности и подаче расчетных расходов холодной воды для жаротушения;

перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий жомендательный характер;

границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям эганизации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя.

ким образом пунктом 95 Правил № 644 предусмотрен исчерпывающий речень требований при выдаче технических условий на подключение эхнологическое присоединение) к централизованной системе доснабжения.

- з основании вышеизложенного, работы, связанные со строительством этей водоснабжения, должны выполняться организацией, осуществляющей сплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- Э «Анапа Водоканал» фактически перекладывает соответствующую эязанность на заявителя, путем включения в технические условия от .09.2017 №1205, выданные Антонову С.А., пунктов с требованием: выполнить роительство водопровода Ду-400 мм ПНД от НС по ул. Советской до ул. эродромной с устройством камеры переключения с запорной арматурой г-400 мм, Ду-150 мм, Ду-100 мм, выполнить строительство водопровода Ду-0 мм ПНД по ул. Пушкина от ул. Аэродромной до ул. Конституции, с тройством камеры переключения с запорной арматурой на пересечении . Пушкина и ул. Конституции.

ким образом, нарушает п. 95 Правил №644 в совокупности с п. 7 Правил 83, в части включения дополнительных требований (п. «а», п. «б») при выдаче хнических условий на подключение (технологическое присоединение) к нтрализованной системе водоснабжения, а именно: - выполнить роительство водопровода Ду-400 мм ПНД от НС по ул. Советской до ул. эродромной с устройством камеры переключения с запорной арматурой г-400 мм, Ду-150 мм, Ду-100 мм:

ыполнить строительство водопровода Ду-160 мм ПНД по ул. Пушкина от ул. эродромной до ул. Конституции, с устройством камеры переключения с порной арматурой на пересечении ул. Пушкина и ул. Конституции.

Э «Анапа Водоканал» включено в Реестр субъектов естественных энополий, в отношении которых осуществляется государственное эгулирование и контроль по виду деятельности - водоснабжение и (или) доотведение.

учетом вышеизложенного, на АО «Анапа Водоканал» распространяются рмы Правил №644, в совокупности с Правилами № 83.

эгласно ст. 9.21 КоАП РФ, нарушение субъектом естественной монополии обеспечения) недискриминационного авил тановленного порядка подключения (технологического присоединения) к **ЖИННАЛОДТОИТЕ** нефтепроводам И (NVN)магистральным фтепродуктопроводам, электрическим сетям, ТЕПЛОВЫМ сетям, зораспределительным сетям или централизованным системам горячего доснабжения, водоснабжения ΧΟΛΟΔΗΟΓΟ И водоотведения, рушение собственником ИЛИ иным **З**СКОННЫМ владельцем ектросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа передаче электрической энергии, либо препятствование обственником или иным законным владельцем водопроводных и (или) нализационных сетей транспортировке воды по их водопроводным сетям и ли) транспортировке сточных вод по их канализационным сетям -

ечет наложение административного штрафа на должностных лиц в замере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от а тысяч до пятисот тысяч рублей.

эвторное совершение административного правонарушения, редусмотренного частью 1 настоящей статьи, -

ечет наложение административного штрафа на должностных лиц в змере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо исквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от шестисот сяч до одного миллиона рублей.

инее, АО «Анапа Водоканал» было привлечено к административной

ветственности по ч.1 ст.9.21 (дело №023/04/9.21-386/2019).

эстом совершения правонарушения яв∧яется – это место расположения АО напа Водоканал» - 353440, Анапа, ул. Ленина/Лермонтова, д.125.

удоканал» выдало <...> технические условия №1205, содержащие условия, соответствующие требованиям п.95 в совокупности с п.7 порядка удключения, установленного Правилами №644 и Постановления №83.

ким образом, в действиях АО «Анапа Водоканал», выразившихся во лючении в технические условия от 19.09.2019 №1205, дополнительного ебования выдаче технических **УСЛОВИЙ** при на подключение эхнологическое присоединение) централизованной Κ доснабжения, а именно: - выполнить строительство водопровода Ду-400 л ПНД от НС по ул. Советской до ул. Аэродромной с устройством камеры реключения с запорной арматурой Ду-400 мм, Ду-150 мм, Ду-100 мм:

ыполнить строительство водопровода Ду-160 мм ПНД по ул. Пушкина от ул. эродромной до ул. Конституции, с устройством камеры переключения с порной арматурой на пересечении ул. Пушкина и ул. Конституции, эдержится нарушение ч.2 ст.9.21 КоАП РФ.

соответствии с частью 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается новным в совершении административного правонарушения, если будет тановлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и рм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об министративных правонарушениях или законами субъекта Российской эдерации предусмотрена административная ответственность, но данным цом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

соответствии со ст. 1.7 КоАП РФ, лицо, совершившее административное авонарушение, подлежит ответственности на основании закона, эйствовавшего во время совершения административного правонарушения.

соответствии с частью 1 статьи 25.1, часть 4, 5 статьи 25.5 Кодекса оссийской Федерации об административном правонарушениях лицо, в ношении которого ведется производство по делу об административном авонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать эъяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, льзоваться юридической ПОМОЩЬЮ защитника, a также иными оцессуальными правами В соответствии С Кодекса Российской эдерации об административном правонарушениях.

адрес председателя АО «Анапа Водоканал» посредством почтовой связи правлено Определение о возбуждении дела об административном авонарушении №0023/04/9.21-2996/2019 и проведении административного

асследования, в котором указано, что 23.12.2019 в 10.00 часов законному едставителю АО «Анапа Водоканал» необходимо явиться в аснодарское УФАС России для дачи объяснений по факту нарушения, а кже для подписания и получения протокола об административном завонарушении.

.12.2019 в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», в исутствии <...> представителя по доверенности потерпевшего <...>, эйствующего по доверенности от <...>, должностным лицом раснодарского УФАС России составлен протокол по делу № 023/04/9.21-96/2019 об административном правонарушении и вынесено определение о изначении времени и места рассмотрения дела об административном равонарушении №023/04/9.21-2996/2019 на 26.12.2019 в 11.00 ч.

.12.2019 в связи с отсутствием надлежащего уведомления АО «Анапа здоканал», срок рассмотрения дела №023/04/9.21-2996/2019 продлен до .01.2020 и рассмотрение дела №023/04/9.21-2996/2019 отложено на .01.2020 в 11.00 час.

пределение о продлении от 26.12.2019 №33770/6 и Определение об ложении от 26.12.2019 №33771/6 получены АО «Анапа Водоканал» 31.12.2019 эгласно почтовому идентификатору, а также получены <...>. редставителем по доверенности <...> 22.01.2019 (имеется расписка в глучении).

ик следует из материалов дела и установленных обстоятельств у АО «Водоканал» имелась возможность не совершать гразившихся во включении в технические условия от 19.09.2019 №1205, эполнительного требования при выдаче технических **УСЛОВИЙ** (технологическое присоединение) централизованной фключение Κ істеме водоснабжения, установлено нарушение п.95 Правил №644, в эвокупности с п.7 Правил №83, ответственность за которое предусмотрена ? ст. 9.21 КоАП РФ.

эок давности привлечения АО «Анапа Водоканал» к административной ветственности по ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 »АП РФ за нарушение антимонопольного законодательства на момент несения постановления, не истек.

уи рассмотрении дела должностным лицом обстоятельств, отягчающих и изгчающих административную ответственность не установлено.

.01.2020 заместителем руководителя Краснодарского УФАС России эйченко Е.Г. по результатам рассмотрения материалов дела № 023/04/9.21-96/2019, в отсутствие надлежаще уведомленного АО «Анапа Водоканал», инесено постановление о наложении штрафа.

ководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской эдерации об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

уизнать АО «Анапа Водоканал» (353454, г. Анапа, ул. Ленина, д. 125, ИНН: 01078639, КПП: 230101001) виновным в совершении административного авонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 атьи 9.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного графа в размере **600 000 рублей (шестьсот тысяч рублей)**.

соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф в размере 600 000 руб. элжен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о кложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки и срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП по форме итанции, приложенной к Постановлению.

соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного графа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

/мма штрафа зачисляется в Федеральный бюджет по коду 161 1 16 010 0 100 211 40.

жвизиты счета для перечисления штрафа:

·H: 2309053192 КПП 231001001

элучатель УФК по Краснодарскому краю (Управление Федеральной тимонопольной службы по Краснодарскому краю).

янк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

IK 040349001 P/cчет 40101810300000010013

ззначение платежа КБК **161 1 16 010 910 100 211 40**.

****С не предусмотрен

(TMO: 03701000

нередность платежа 3.

пию документа, подтверждающую уплату штрафа, лицо, привлеченное к министративной ответственности, направляет должностному лицу, инесшему постановление, по факсу 8 (861) 253-5171. эгласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере имы неуплаченного штрафа.

соответствии с частью 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от .10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» акты других органов должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут ть предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления законную силу.

соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ становление по делу об административном правонарушении может быть эжаловано в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или лучения копии постановления.

эгласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об дминистративном правонарушении вступает в законную силу после течения срока, установленного для обжалования постановления по делу административном правонарушении, если указанное постановление не ило обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления Войченко

Ε.Г.