

**РЕШЕНИЕ**

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по трюлю в сфере закупок (далее – Комиссия Кировского УФАС России) в составе:

исутствии:

дставителя КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» доверенности;

дставителя КОГБУЗ «Кировский областной хоспис» по доверенности;

смотрев жалобу ООО «Росинка»,

**УСТАНОВИЛА:**

18.2018 г. в Кировское УФАС России поступила жалоба ООО «Росинка» (далее – ивитель) на действия аукционной комиссии КОГКУ «Центр по техническому ровожждению государственных закупок» (далее – Уполномоченное учреждение) при смотрении первых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе на тавку медицинской мебели (номер извещения 0340200003318009376). Заказчик – БУЗ «Кировский областной хоспис».

ивитель считает, что его заявка была необоснованно отклонена по основанию, усмотренному ст.67 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и иципальных нужд" (далее – Закон о контрактной системе).

оответствии с ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе Заявителю, Заказчику, лномоченному учреждению направлено уведомление о дате и времени рассмотрения обы. Рассмотрение жалобы назначено на 04.09.2018 г.

ивитель, извещенный надлежащим образом о месте и времени рассмотрения, явку дставителя не обеспечил.

заседании комиссии Кировского УФАС России представитель Уполномоченного еждения пояснил, что аукционная комиссия Уполномоченного учреждения правомерно оронила заявку Заявителя на основании п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ (Не указан конкретный азатель предлагаемого товара по позиции 5 (угол открывания петли). Просит признать обу необоснованной.

заседании комиссии Кировского УФАС России представитель Заказчика поддержал ицию Уполномоченного учреждения. Указал, что установил характеристику угла зывания петель двери тумбы «до 95°», чтобы не ограничивать поставщиков точным пазоном «от и до». Представил информацию, согласно которой характеристика угла ывания петель тумбы излагается в виде значения «до 95°». Не представил документы, зывающие на возможность изложения характеристики угла открывания петель тумбы в е конкретного значения. Просит признать жалобу необоснованной.

езультате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части 15 тьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, заслушав пояснения лномоченного учреждения, Заказчика, комиссия Кировского УФАС России приходит к дующим выводам.

17.2018 г. на официальном сайте закупок размещено извещение №0340200003318009376 роведении электронного аукциона на поставку медицинской мебели. Начальная ксимимальная) цена контракта – 136206.00 руб. Окончание срока подачи заявок – 18.2018 года.

оответствии с ч.2. ст. 66 Закона о контрактной системе заявка на участие в аукционе оит из двух частей. Согласно пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе авая часть заявки на участие в электронном аукционе при осуществлении закупки ара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар жна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, зновленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак л наличии).

оответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона опускается к участию в нем в случаях:

непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о трактной системе, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о трактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

ласно п.5 Технической части (Аукционного задания) к поставке требуется тумба ицинская прикроватная со следующей характеристикой: «Распашная дверь

ешивается на четырехшарнирные комбинированные петли с углом открывания до 95°, ли позволяют регулировать положение двери после установки».

ласно п. 1.4 инструкции по заполнению заявки в случае применения заказчиком в нической части (Аукционном задании) слова «до» участником предоставляется занное значение или меньше его.

ервой части заявки ООО «Росинка» к поставке предлагается тумба медицинская кроватная со следующей характеристикой: «Распашная дверь навешивается на трехшарнирные комбинированные петли с углом открывания до 95°, петли позволяют улировать положение двери после установки».

ласно ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые ти заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие бованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых зров, работ, услуг.

оответствии с ч.3 ст.67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения ых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная иссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие иком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого циона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, зрые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

отоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 23.08.2018 340200003318009376-1 аукционной комиссией Уполномоченного учреждения зновлено, что на аукцион подано 4 заявки, в т.ч. заявка Заявителя (№153). По итогам смотра первой части заявки ООО «Росинка» было отказано в допуске к участию в ктронном аукционе по причине: «п.1 ч.4 ст.67 Закона 44-ФЗ (Не указан конкретный азатель предлагаемого товара по позиции 5 (угол открывания петли)». По указанному ованию отклонены 3 заявки.

кольку в заявке Заявителя не указано конкретное значение угла открывания петель ри тумбочки заявка была правомерно отклонена аукционной комиссией лномоченного учреждения.

им образом, нарушения ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе по отклонению заявки ивителя аукционной комиссией Уполномоченного учреждения не установлено. Довод ивителя не обоснован.

ласно ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии ебованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, воляющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги зновленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) имальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не ут изменяться.

ласно пояснениям Заказчика, характеристика угла открывания петель двери тумбы «95°» была установлена им, чтобы не ограничивать поставщиков точным диапазоном «от 95°».

дставленные Заказчиком документы не подтверждают возможность изложения актеристики угла отрывания петель двери тумбы в виде конкретного значения.

ывая пояснения Заказчика, документы, согласно которым характеристика угла ывания петель двери тумбы излагается в виде значения «до 95°», а также отсутствие ументов, указывающих на возможность изложения характеристики угла открывания эль тумбы в виде конкретного значения, Кировское УФАС России приходит к выводу, что ожение Заказчиком спорной характеристики способом, предполагающим указание в вке конкретного значения, не позволяет определить соответствие закупаемого товара, зновленным Заказчиком требованиям, так как данная характеристика является зменным показателем.

им образом, Заказчиком допущено нарушение ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описании объекта закупки.

езультате допущенного Заказчиком нарушения 3 из 4 заявок были отклонены ционной комиссией Уполномоченного учреждения за неправильное изложение актеристики угла открывания петель двери тумбы.

ранение допущенного нарушения возможно путем выдачи предписания.


основании изложенного и в соответствии с ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 14.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для спечения государственных и муниципальных нужд» Комиссия Кировского УФАС сии,

## **РЕШИЛА:**

ризнать необоснованной жалобу ООО «Росинка» на действия аукционной комиссии КУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок» при

рассмотрении первых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе на поставку медицинской мебели (номер извещения 0340200003318009376).  
о результатах внеплановой проверки признать в действиях КОГБУЗ «Кировский областной хоспис» нарушение ч.2 ст. 33 Закона о контрактной системе.  
Идти предписание об устранении нарушения.  
Зарядить материалы дела должностному лицу Кировского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

В соответствии с ч. 9 ст. 106 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение может обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента его принятия.



г. Киров, обл.

**«04» сентября 2018 г.**

**ПРЕДПИСАНИЕ № 412/03-18-з**

**об устранении нарушений**

**Закона о контрактной системе**

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по контролю в сфере закупок в составе:

Зам.председателя комиссии:

на основании своего решения по делу № 412/03-18-з от 04.09.2018 г., руководствуясь ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

**ПРЕДПИСЫВАЕТ:**

1. КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок», КОГБУЗ «Кировский областной хоспис» в срок до 10.10.2018 года:

- отменить [Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 23.08.2018 №0340200003318009376-1](#), [Протокол рассмотрения заявки единственного участника электронного аукциона от 27.08.2018 №0340200003318009376-2](#);

- повторно провести процедуру рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе (извещение номер <...> ) без учета правильности заполнения характеристики угла отрывания петель двери тумбы по п. 5 Технической части (Аукционного задания);

- завершить проведение электронного аукциона в соответствии с требованиями законодательства.

2. Оператору электронной торговой площадки обеспечить исполнение п.1 настоящего предписания.

3. Информацию об исполнении предписания направить в адрес Кировского УФАС России в недельный срок со дня его исполнения.

*В соответствии с ч. 9 ст. 106 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия.*

*Примечание. За невыполнение в установленный срок предписания частью 7 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.*