| 4 | Директору ОКУ «Центр закупок |
|---|--|
| k | (урской области» |
| < | <> |
| 3 | 805000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| Γ | подъезд 1 |
| t | s.zakupok@yandex.ru |
| Г | - Лавному врачу |
| | ЭБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| | <> |
| 3 | 805035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| € | econom.gb2@yandex.ru |
| Γ | - енеральному директору ООО «Логос» |
| < | <> |
| 1 | l 11@spblogos.ru |
| (| Оператору электронной площадки |
| | |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря

2021г. г. Курск

| 202111 | | ттурок |
|--|---|--|
| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, |
| товаров, работ, услуг для | <> | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич «Логос» (далее – ОО | енной ответственностью О «Логос») |
| заседании представителя (-ей) | <> | |
| заявителя Заказчик | · | урская городская ета здравоохранения алее – ОБУЗ «Курская |
| l | Отсутствует (над. времени и месте р | лежаще уведомлен о нассмотрения дела, в том ожности дистанционного |
| Уполномоченное учреждение | | ое учреждение «Центр асти» (далее – ОКУ «Центр асти») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | <> | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцио | Н |
| Закупка № | 0744200000221008510 | |
| Объект закупки | Поставка пульсокси | метров |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. | |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. | |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | _ | |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - ЕИС) (при наличии) | | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. | |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки номерами: 1, 2, 3 | с идентификационными |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | | тификационным номером |
| • | • | · |

| | Дата | заклю | чения | заказчиком | Контракт не заключен |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|------------|----------------------|
| | контракто | оп к | итогам | проведения | |
| закупки (при наличии) | | | | | |
| | Национальный проект | | | | - |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «;» или запятая «,» или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44- Φ 3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| Vo | Наименование поставляемого товара | | аукционной | По данным участ | тника |
|----|---|-----------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель SPO2, % | | SPO2, % | 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия) |

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении

административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

. ,

Γ.

- председатель Комиссии,
- член Комиссии,
- член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.

- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии:

<...>

Директору ОКУ «Центр закупок

| 305000 |), г. Курск, Красная пл., д.6, |
|-----------------------|---|
| подъе | эд 1 |
| ts.zakı | upok@yandex.ru |
| | |
| Главн | ому врачу |
| ОБУЗ | «Курская горбольница № 2» |
| <>_ | |
| | 5, Курская область, г. Курск, ул. кинского, 81 |
| econo | om.gb2@yandex.ru |
| | |
| Генер | ральному директору ООО «Логос |
| <>_ | |
| 111@s | pblogos.ru |
| | |
| | |
| Оперс | атору электронной площадки |
| Оперо АО «Е | , , |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Комиссии | Курского | УФАС <> | председатель Комиссии, |
|----------|-----------|--------------------|---|
| контролю | в сфере з | акупок | |
| • - | • | | член Комиссии, |
| работ, | уСЛУГ | ДЛЯ ```' | TACITI KOMMCCMM, |
| | | контролю в сфере з | Комиссии Курского УФАС <> р контролю в сфере закупок для <> |

| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
|--|---|--|
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с ограни «Логос» (далее – ОС | ченной ответственностью ОО «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) заявителя | <> | |
| Заказчик | | урская городская гета здравоохранения алее – ОБУЗ «Курская |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | Отсутствует (над | лежаще уведомлен с |
| заседании представителя (-ей) заказчика | l · | рассмотрения дела, в том ожности дистанционного |
| Уполномоченное учреждение | Областное казень закупок Курской областное курской обласкупок Курской обл | ласти» (далее – ОКУ «Центр |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) | <> | |
| уполномоченного учреждения | | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцис | DH |
| Закупка № | 0744200000221008510 | |
| Объект закупки | Поставка пульсокси | іметров |
| | 19 075 руб. 00 коп. | · |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. | |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | _ | |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - ЕИС) (при наличии) | | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. | |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки номерами: 1, 2, 3 | с идентификационными |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | 1 (одна), с идеі заявки: 2 | нтификационным номером |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключ | ЭН |
| Национальный проект | <u> </u> | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании

аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44- Φ 3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| √ ∘ | Наименование | | аукционной | По данным участ | гника |
|------------|-------------------------|-----------------------|------------|-----------------|--|
| | поставляемого товара | документации | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель SPO2, % | | SPO2, % | 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия) |

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Γ.

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств

в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.

- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> |
|------------------------|--------------------------------|
| | Директору ОКУ «Центр закупок |
| | Курской области» |
| | <> |
| | 305000 F Kypek Kpacuaa IIA A 6 |

ts.zakupok@yandex.ru

| Главному врачу |
|--|
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| <> |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| econom.gb2@yandex.ru |
| |
| Генеральному директору ООО «Логос» |
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, |
|--|----|------------------------|
| товаров, работ, услуг для | <> | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |

| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») |
|--|---|
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | <> |
| заседании представителя (-ей) заявителя | |
| Заказчик | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2», Заказчик) |
| | Отсутствует (надлежаще уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, в том числе путем возможности дистанционного участия) |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенное учреждение «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | <> |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Закупка № | 0744200000221008510 |
| Объект закупки | Поставка пульсоксиметров |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | - |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - ЕИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) Количество заявок, признанных | номерами: 1, 2, 3 |
| соответствующими установленным требованиям (при наличии) | заявки: 2 |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключен |
| Национальный проект | - |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном

аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-Ф3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| √ ⊵ | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | <i>гника</i> |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 7 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному ∧ицу Курского УФАС России ДЛЯ принятия решения возбуждении административного производства ПО **УСТАНОВЛЕННЫМ** Фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех

| месяцев со дня его вынесения. |
|-------------------------------|
| |

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -Комиссия), в составе:

Γ.

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в

пункте 1.2 настоящего предписания.

- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| <> | | |
|-------------------------------------|--|--|
| Директору ОКУ «Центр закупок | | |
| Курской области» | | |
| <> | | |
| 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, | | |
| | | |

подъезд 1

ts.zakupok@yandex.ru

| Главному врачу |
|--|
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| <> |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| econom.gb2@yandex.ru |
| |
| Генеральному директору ООО «Логос» |
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| 202.11 | | |
|--|--------------------|------------------------|
| Состав Комиссии Курского УФАС | <> | председатель Комиссии, |
| России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для | | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич | енной ответственностью |

| « | «Логос» (далее – 000 «Логос») |
|---|---|
| Ф.И.О. участвующего (-их) в < заседании представителя (-ей) заявителя | <> |
| 3 6 k | Областное бюджетное учреждение вдравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2», Заказчик) |
| заседании представителя (-ей) в заказчика | Отсутствует (надлежаще уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, в том нисле путем возможности дистанционного участия) |
| 3 | Областное казенное учреждение «Центр вакупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр вакупок Курской области») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в < заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | <> |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Закупка № С | 0744200000221008510 |
| Объект закупки | Гоставка пульсоксиметров |
| Начальная (максимальная) цена ₁ контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | |
| Разъяснение (-я) положений- документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - EИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на 2 участие в закупке | 26.11.2021 г. |
| Количество поданных заявок на 3 участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки с идентификационными номерами: 1, 2, 3 |
| Количество заявок, признанных 1 соответствующими установленным з требованиям (при наличии) | · |
| Дата заключения заказчиком к контракта по итогам проведения | (онтракт не заключен |
| закупки (при наличии) | |

средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель

товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| N ∘ | Наименование | По данным | аукционной | По данным учас | тника |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение

- 70, максимальное значение - 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному России Курского УФАС ДЛЯ принятия решения 0 возбуждении административного производства **УСТАНОВЛЕННЫМ** нарушения ПО Фактам требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:



УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

Γ.

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.

- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> | | |
|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| | Директору ОКУ «Центр закупок | | |
| | Курской области» | | |
| | <> | | |
| | 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, | | |
| | подъезд 1 | | |
| | | | |

ts.zakupok@yandex.ru

| Главному врачу |
|--|
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| <> |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| econom.gb2@yandex.ru |
| |
| Генеральному директору ООО «Логос» |
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| оператору электронной площадки |
| Оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» |
| |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы

по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, |
|--|---|--------------------------------------|
| товаров, работ, услуг для | | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия): | <> | член Комиссии, |
| | Общество с огранич «Логос» (далее – ОО | енной ответственностью О «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | <> | |

| заседании представителя (-ей) заявителя | |
|--|---|
| Заказчик | Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2», Заказчик) |
| , , | Отсутствует (надлежаще уведомлен о времени и месте рассмотрения дела, в том числе путем возможности дистанционного участия) |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенное учреждение «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области») |
| заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Закупка № | 0744200000221008510 |
| Объект закупки | Поставка пульсоксиметров |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | I - |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - EИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки с идентификационными номерами: 1, 2, 3 |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | • |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключен |
| Национальный проект | - |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38

документации об электронном аукционе, «точка с запятой « ; » или запятая « , » <u>или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик)</u> (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) <u>означает, что требуются все указанные показатели»</u>.

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44- Φ 3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| √ ⊵ | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | гника |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 7 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному УФАС ΛИЦУ Курского России ДΛЯ принятия решения 0 возбуждении административного производства по установленным Фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

Γ.

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения

«Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в

сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.

- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> |
|------------------------|-------------------------------------|
| | Директору ОКУ «Центр закупок |
| | Курской области» |
| | <> |
| | 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| | подъезд 1 |
| | ts.zakupok@yandex.ru |

Главному врачу

| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
|--|
| <> |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| econom.gb2@yandex.ru |
| |
| Генеральному директору ООО «Логос» |
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы

по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, | |
|--|--|------------------------|--|
| товаров, работ, услуг для | <> | член Комиссии, | |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, | |
| (далее – Комиссия): | | | |
| Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») | | |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | <> | | |
| заседании представителя (-ей) | | | |
| заявителя | | | |
| Заказчик | Областное бюджетн здравоохранения «Ку | , , | |

| Ф.И.О. участвующего (-их) в Отсутствует (надлежаще уведомлен | |
|---|--------------|
| заседании представителя (-ей) времени и месте рассмотрения дела, в заказчика числе путем возможности дистанцион участия) | |
| Уполномоченное учреждение Областное казенное учреждение «Цазакупок Курской области» (далее – ОКУ «Цазакупок Курской области») | энтр энтр |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в <> заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | |
| Способ определения поставщика Электронный аукцион | |
| Закупка № 0744200000221008510 | |
| Объект закупки Поставка пульсоксиметров | |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | |
| Дата размещения извещения о закупке | |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | |
| Разъяснение (-я) положений- документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - EИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на 26.11.2021 г. участие в закупке | |
| Количество поданных заявок на 3 (три) заявки с идентификационнучастие в закупке (при наличии) номерами: 1, 2, 3 | ІЫМИ |
| Количество заявок, признанных 1 (одна), с идентификационным номе соответствующими установленным заявки: 2 требованиям (при наличии) | ром |
| Дата заключения заказчиком Контракт не заключен контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | |
| Национальный проект - | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с

идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или запятой «; » или запятая «, » или запятая «, » или запятой «; » или запятая «, » или запятая «, » или запятая «, » или запятая «, » или запятой «; » или запятая «, » или запятой «; » или запятая «, » или запятая «, » или запятой «, » или запятая «, » или запятая «, » или запятой «, » или запятая «, » или

ВСЕ УКАЗАННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе N=06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-Ф3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| √ ≥ | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | гника |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 7 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 u ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе « \geq 40 и \leq 100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку

показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному Курского УФАС России ΛИЦУ ДЛЯ принятия решения 0 возбуждении административного производства по **УСТАНОВЛЕННЫМ** Фактам требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

Γ.

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии.

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее –

ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1

настоящего предписания.

- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> |
|------------------------|-------------------------------------|
| | Директору ОКУ «Центр закупок |
| | Курской области» |
| | <> |
| | 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| | подъезд 1 |
| | ts.zakupok@yandex.ru |
| | |
| | Главному врачу |
| | ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| | |

<...>_

305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81

econom.gb2@yandex.ru

| Генеральному директору ООО «Логос» |
|------------------------------------|
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС | | председатель Комиссии, |
|---|--|--|
| | <> | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич «Логос» (далее – ОО | енной ответственностью Э «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя | <> | |
| Заказчик | Областное бюджетн здравоохранения «Ку больница № 2» комите Курской области (Дсгорбольница № 2», Зс | рская городская ета здравоохранения илее – ОБУЗ «Курская |
| Ф.И.О. участвующего (-их) ϵ | Отсутствует (налд | лежаше увеломлен о |

| PINIO Y INCIDYIOMOIO (NI) | CIO) ICIDIO I (IIAA) OMAAAO JOOACIII O |
|----------------------------------|--|
| | времени и месте рассмотрения дела, в том |
| заказчика | числе путем возможности дистанционного |
| | участия) |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенное учреждение «Центр |
| | закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр |
| | закупок Курской области») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | <> |
| заседании представителя (-ей) | |
| уполномоченного учреждения | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Закупка № | 0744200000221008510 |
| Объект закупки | Поставка пульсоксиметров |
| Начальная (максимальная) цена | 19 075 руб. 00 коп. |
| контракта (НМЦК) | 19 070 pyo. 00 kon. |
| Дата размещения извещения о | 18.11.2021г. |
| закупке | 10.11.20211. |
| Изменение (-я) извещения о | |
| проведении электронного аукциона | _ |
| (документации об электронном | |
| аукционе) (при наличии) | |
| Разъяснение (-я) положений | - |
| документации об электронном | |
| аукционе, размещенные в единой | |
| информационной системе (далее - | |
| ЕИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на | 26.11.2021 г. |
| участие в закупке | |
| Количество поданных заявок на | 3 (три) заявки с идентификационными |
| участие в закупке (при наличии) | номерами: 1, 2, 3 |
| Количество заявок, признанных | 1 (одна), с идентификационным номером |
| соответствующими установленным | заявки: 2 |
| требованиям (при наличии) | |
| Дата заключения заказчиком | Контракт не заключен |
| контракта по итогам проведения | |
| закупки (при наличии) | |
| Национальный проект | - |
| | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС

России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %»

необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| N º | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | тника |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения

при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному Курского УФАС России ДЛЯ принятия решения возбуждении ΛИЦУ 0 административного производства ПО **УСТАНОВЛЕННЫМ** Фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

Γ.

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных

и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить

дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.

4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> |
|------------------------|--|
| | Директору ОКУ «Центр закупок |
| | Курской области» |
| | <> |
| | 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| | подъезд 1 |
| | ts.zakupok@yandex.ru |
| | |
| | Главному врачу |
| | ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| | <> |
| | 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |

econom.gb2@yandex.ru

| Генеральному директору ООО «Логос» |
|------------------------------------|
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, |
|---|---|---|
| товаров, работ, услуг для | <> | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич «Логос» (далее – ОО | енной ответственностью О «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) заявителя | <> | |
| Заказчик | | урская городская ета здравоохранения илее – ОБУЗ «Курская |
| , | времени и месте р | лежаще уведомлен о ассмотрения дела, в том ожности дистанционного |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенн | ое учреждение «Центр |

| , , , , , , , | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--|--|
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | <> |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион |
| Закупка № | 0744200000221008510 |
| Объект закупки | Поставка пульсоксиметров |
| Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | _ |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - EИС) (при наличии) | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки с идентификационными номерами: 1, 2, 3 |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | • |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключен |
| Национальный проект | - |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| N º | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | <i>гника</i> |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе « \geq 40 и \leq 100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных

нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Γ.

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -Комиссия), в составе:

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии.

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее - ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения - Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее - ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее -ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021 г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего

предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномо

| Директору ОКУ «Центр закупок |
|--|
| Курской области» |
| <> |
| 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| подъезд 1 |
| ts.zakupok@yandex.ru |
| |
| Главному врачу |
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| <> |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| econom.gb2@yandex.ru |
| |
| Генеральному директору ООО «Логос» |
| <> |
| 111@spblogos.ru |
| |
| Оператору электронной площадки |
| АО «ЕЭТП» |
| |
| ko@roseltorg.ru |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы

по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| 2U21F. | | |
|---|--|---|
| Состав Комиссии Курского УФАС | | председатель Комиссии, |
| России по контролю в сфере закупок | < > | член Комиссии, |
| | <> | THE ROWNICCHIN, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| мулицинальных пулк <u>д</u> | | |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | • | енной ответственностью |
| | «Логос» (далее – 00 | О «Логос») |
| , | <> | |
| заседании представителя (-ей) | | |
| Заявителя | 06 | |
| Заказчик | Областное бюджетн здравоохранения «Ку | · · |
| | | рская городская ета здравоохранения |
| | | алее – ОБУЗ «Курская |
| | горбольница № 2», За | |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | Отсутствует (надл | лежаще уведомлен о |
| | , , | ассмотрения дела, в том |
| заказчика | числе путем возм | ожности дистанционного |
| | участия) | |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенн | , |
| | | асти» (далее – ОКУ «Центр |
| A 14 O | закупок Курской обл | асти») |
| , | <> | |
| заседании представителя (-ей) | | |
| уполномоченного учреждения Способ определения поставщика | | H |
| Закупка № | 0744200000221008510 | ·· |
| Объект закупки | Поставка пульсокси | METOOR |
| · | | |
| контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. | |
| Дата размещения извещения о | 18.11.2021г. | |
| закупке | 10. 1.ZUZ . | |
| Изменение (-я) извещения о | | |
| проведении электронного аукциона | = | |
| (документации об электронном | | |
| аукционе) (при наличии) | | |
| Разъяснение (-я) положений | - | |
| I | l | |

| документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - EVC) (при наличии) | |
|---|--|
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки с идентификационными номерами: 1, 2, 3 |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | 1 (одна), с идентификационным номером заявки: 2 |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключен |
| Национальный проект | - |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в

отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44- Φ 3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| / | √ ⊇ | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | гника |
|---|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | | постав ляемого | документации | | | |
| | | товара | | | | |
| 7 | 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | | соответствии с |
| | | | | | | паспортом |
| | | | | | | изделия) |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе « \geq 40 и \leq 100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Γ.

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.

- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| Председатель Комиссии: | <> |
|------------------------|--|
| | Директору ОКУ «Центр закупок |
| | Курской области» |
| | <> |
| | 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| | подъезд 1 |
| | ts.zakupok@yandex.ru |
| | |
| | Главному врачу |
| | ОБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| | <> |
| | 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| | econom.gb2@yandex.ru |
| | |
| | Генеральному директору ООО «Логос» |
| | <> |
| | 111@spblogos.ru |
| | |
| | Оператору электронной площадки |
| | АО «ЕЭТП» |
| | |

РЕШЕНИЕ

ko@roseltorg.ru

по де∧у №046/06/67-650/2021

по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав Комиссии Курского УФАС | | председатель Комиссии, |
|---|----------------------|--|
| России по контролю в сфере закупок | | член Комиссии, |
| | <> | · |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| Мутиципальных тулд | | |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич | енной ответственностью |
| | «Логос» (далее – 000 | О «Логос») |
| , | <> | |
| заседании представителя (-ей) | | |
| ЗОЯВИТЕЛЯ | | |
| Заказчик | Областное бюджетн | , · |
| | здравоохранения «Ку | рская городская эта здравоохранения |
| | Сурской области (Дс | |
| | горбольница № 2», За | , , |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | | лежаще уведомлен о |
| | | ассмотрения дела, в том |
| заказчика | l · . | Ожности дистанционного |
| | участия) | |
| Уполномоченное учреждение | Областное казенн | ое учреждение «Центр |
| | | асти» (далее – ОКУ «Центр |
| | закупок Курской обл | асти») |
| , | <> | |
| заседании представителя (-ей) | | |
| уполномоченного учреждения | | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцион | H |
| Закупка № | 0744200000221008510 | |
| Объект закупки | Поставка пульсоксим | иетров |
| Начальная (максимальная) цена | 19 075 руб. 00 коп. | |
| | | |
| Дата размещения извещения о | 18.11.2021г. | |
| SURVINE | | |
| Изменение (-я) извещения о | | |
| проведении электронного аукциона (документации об электронном | - | |
| аукционе) (при наличии) | | |
| Разъяснение (-я) положений | - | |
| документации об электронном | | |
| аукционе, размещенные в единой | | |
| информационной системе (далее - | | |
| ЕИС) (при наличии) | | |
| Дата окончания подачи заявок на | 26.11.2021 г. | |
| участие в закупке | | |
| KOMMECTED HOMOLUNIV SOMEON HO | S (TOIN) SOUBININ | |

| INOVAINECTRO | поданных | зиник ни | o (Ipri) | JUX | IDKVI | C | идентифи | кационными |
|---------------|--------------|-------------|------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| участие в зак | упке (при на | (иичил | номерами: | 1, 2, | . 3 | | | |
| Количество | заявок, | признанных | 1 (одна), | С | идеі | нтифи | кационным | и номером |
| соответствук | ощими ус | тановленным | заявки: 2 | | | | | |
| требованиям | (при наличи | 1И) | | | | | | |
| Дата зак | лючения | заказчиком | Контракт н | e 3a | ключе | ЭН | | |
| контракта г | 10 итогам | проведения | | | | | | |
| закупки (при | наличии) | | | | | | | |
| Национальны | й проект | | - | | • | | | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100».*

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «;» или запятая «,» или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| N º | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | гника |
|------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 u ≤ 100 | Показатель | 70-100 |

| | SPO2, % | SPO2, % | (диапазон | В |
|--|---------|---------|--------------|---|
| | | | соответствии | С |
| | | | паспортом | |
| | | | изделия) | |

».

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки

АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.

4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -Комиссия), в составе:

<...> председатель Комиссии,

– член Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее - ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения - Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику - Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить составленные проведения электронного протоколы, В ходе №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через б рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций

по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.

- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| 4 | Директору ОКУ «Центр закупок |
|---|--|
| k | (урской области» |
| < | <> |
| 3 | 805000, г. Курск, Красная пл., д.6, |
| Γ | подъезд 1 |
| t | s.zakupok@yandex.ru |
| Г | - Лавному врачу |
| | ЭБУЗ «Курская горбольница № 2» |
| | <> |
| 3 | 805035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 |
| € | econom.gb2@yandex.ru |
| Γ | - енеральному директору ООО «Логос» |
| < | <> |
| 1 | l 11@spblogos.ru |
| (| Оператору электронной площадки |
| | |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря

2021г. г. Курск

| 202111 | | ттурок |
|--|---|---|
| Состав Комиссии Курского УФАС России по контролю в сфере закупок | | председатель Комиссии, |
| товаров, работ, услуг для | <> | член Комиссии, |
| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с огранич «Логос» (далее – ОО | енной ответственностью О «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) заявителя | <> | |
| Заказчик | - | урская городская ета здравоохранения алее – ОБУЗ «Курская |
| | времени и месте р | лежаще уведомлен о ассмотрения дела, в том ожности дистанционного |
| Уполномоченное учреждение | | ое учреждение «Центр асти» (далее – ОКУ «Центр асти») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) уполномоченного учреждения | <> | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцио | Н |
| Закупка № | 0744200000221008510 | |
| Объект закупки | Поставка пульсоксим | метров |
| Начальная (максимальная) цено контракта (НМЦК) | 19 075 руб. 00 коп. | |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. | |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукционо (документации об электронном аукционе) (при наличии) | _ | |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - ЕИС) (при наличии) | | |
| Дата окончания подачи заявок но участие в закупке | 26.11.2021 г. | |
| Количество поданных заявок но участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки номерами: 1, 2, 3 | с идентификационными |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | 1 (одна), с иден | тификационным номером |
| | T | |

| Дата | заклю | чения | заказчиком | Контракт не заключен |
|-----------------------|-------|--------|------------|----------------------|
| контракто | оп к | итогам | проведения | |
| закупки (при наличии) | | | | |
| Национальный проект | | | | - |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам

рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе N=06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-Ф3, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| Vo | Наименование поставляемого товара | | аукционной | По данным участ | тника |
|----|---|-----------------------|------------|-----------------|--|
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель SPO2, % | | SPO2, % | 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия) |

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении

административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

. ,

Γ.

- председатель Комиссии,
- член Комиссии,
- член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.

- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.
- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Председатель Комиссии:

<...>

Директору ОКУ «Центр закупок

| 305000, г. Курск, Красная пл., д.6, подъезд 1 ts.zakupok@yandex.ru Главному врачу ОБУЗ «Курская горбольница № 2» <> | <> | |
|---|----------------------|------------------------------|
| товному врачу ОБУЗ «Курская горбольница № 2» <> 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 есопот.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | 305000, | г. Курск, Красная пл., д.6, |
| Главному врачу ОБУЗ «Курская горбольница № 2» <> 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 есопот.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | подъез | зд 1 |
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» <> 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 есопот.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | ts.zaku _l | pok@yandex.ru |
| ОБУЗ «Курская горбольница № 2» <> 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 есопот.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | | |
| <> 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 econom.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | Главно | му врачу |
| 305035, Курская область, г. Курск, ул. Дзержинского, 81 econom.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> | ОБУЗ «I | Курская горбольница № 2» |
| Дзержинского, 81 econom.gb2@yandex.ru Генеральному директору ООО «Логос <> 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | <> | |
| Генеральному директору ООО «Логос <> | | |
| <> | econor | m.gb2@yandex.ru |
| <> | | |
| 111@spblogos.ru Оператору электронной площадки | Генерс | альному директору ООО «Логос |
| Оператору электронной площадки | <> | |
| | 111@sp | blogos.ru |
| | | |
| ΑΟ «ΕЭΤΠ» | Опера | тору электронной площадки |
| | AO «EЭ | ЭТП» |
| | | |
| | | |
| | | |

РЕШЕНИЕ

по де∧у №046/06/67-650/2021

Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Курской области

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021г.

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021г.

г. Курск

| Состав | Комиссии | Курского | УФАС | <> | председатель Комиссии, |
|----------|-------------|-----------|--------|----|------------------------|
| России г | то контролю | в сфере з | акупок | | |
| товаров, | · | УСЛУГ | • | <> | член Комиссии, |

| обеспечения государственных и муниципальных нужд | <> | член Комиссии, |
|--|---|--|
| (далее – Комиссия): | | |
| Заявитель | Общество с ограни «Логос» (далее – ОС | ченной ответственностью ОО «Логос») |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) заявителя | <> | |
| Заказчик | | урская городская гета здравоохранения алее – ОБУЗ «Курская |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в | Отсутствует (над | лежаще уведомлен с |
| заседании представителя (-ей) заказчика | l · | рассмотрения дела, в том ожности дистанционного |
| Уполномоченное учреждение | Областное казень закупок Курской областное курской обласкупок Курской обл | ласти» (далее – ОКУ «Центр |
| Ф.И.О. участвующего (-их) в заседании представителя (-ей) | <> | |
| уполномоченного учреждения | | |
| Способ определения поставщика | Электронный аукцис | DH |
| Закупка № | 0744200000221008510 | |
| Объект закупки | Поставка пульсокси | іметров |
| | 19 075 руб. 00 коп. | · |
| Дата размещения извещения о закупке | 18.11.2021г. | |
| Изменение (-я) извещения о проведении электронного аукциона (документации об электронном аукционе) (при наличии) | _ | |
| Разъяснение (-я) положений документации об электронном аукционе, размещенные в единой информационной системе (далее - ЕИС) (при наличии) | | |
| Дата окончания подачи заявок на участие в закупке | 26.11.2021 г. | |
| Количество поданных заявок на участие в закупке (при наличии) | 3 (три) заявки номерами: 1, 2, 3 | с идентификационными |
| Количество заявок, признанных соответствующими установленным требованиям (при наличии) | 1 (одна), с идеі заявки: 2 | нтификационным номером |
| Дата заключения заказчиком контракта по итогам проведения закупки (при наличии) | Контракт не заключ | ЭН |
| Национальный проект | <u> </u> | |

Заседание проведено комплексно: очно и дистанционно, с использованием средств видеоконференцсвязи по ссылке https://fas3.tconf.rt.ru/c/0920417626, на заседании велась аудиозапись.

Довод жалобы:

- при рассмотрении первых частей заявок, аукционная комиссия неправомерно отказала в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3 (заявителю).

По результатам рассмотрения жалобы и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 ФЗ «О контрактной системе...», п.3.30 Административного регламента ФАС России, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 №727/14 внеплановой проверки определения поставщика, Комиссия,

УСТАНОВИЛА:

В соответствии с подпунктом б п. 2 ч. 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе...», первая часть заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 3.1 настоящей статьи, должна содержать: при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно ч. 1 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Частью 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Частью 6 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...» установлено, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании

аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

В Приложение №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе заказчиком определена следующая характеристика и её показатель товара «Пульсоксиметр»: *«показатель SPO2, %: ≥40 и ≤100»*.

Согласно инструкции по заполнению первой части заявки, предусмотренной п. 38 документации об электронном аукционе, «точка с запятой «; » или запятая «, » или «и» при перечислении однородных показателей (характеристик) (например, несколько показателей диаметров, толщин, размеров и т.д.) означает, что требуются все указанные показатели».

Таким образом, с учетом инструкции по заполнению первой части заявки, участнику при заполнении первой части заявки по показателю «SPO2, %» необходимо указать как минимальное, так и максимальное значение.

Как подтверждается материалами дела, в заявке Заявителя (заявка с идентификационным номером 3) содержатся следующие сведения: «показатель SPO2, %: 70-100 (диапазон в соответствии с паспортом изделия)».

Согласно Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе №06-01/1318 от 29.11.2021г., аукционная комиссия приняла решение отказать в допуске к участию в электронном аукционе участнику, с идентификационным номером заявки 3, на основании «п. 2. ч. 4 ст. 67 - несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе: не соответствие информации

Причины отклонения: в соответствии с п. 2 ч.4 ст.67 №44-ФЗ несоответствие информации, предусмотренной п.п. б) пункта 2 части 3 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в аукционной документации, в соответствии с требованиями ч. 11,38 документации, а именно:

- несоответствие конкретных показателей предлагаемого товара по следующей характеристике, указанной в аукционной документации:

| № | Наименование | По данным | аукционной | По данным участ | гника |
|----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| | постав ляемого | документации | | | |
| | товара | | | | |
| 1 | Пульсоксиметр | Показатель | ≥ 40 и ≤ 100 | Показатель | 70-100 |
| | | SPO2, % | | SPO2, % | (диапазон в |
| | | | | | соответствии с |
| | | | | | паспортом |
| | | | | | изделия) |

Как подтверждается материалами дела, участником, с идентификационным номером заявки 3, по позиции «показатель SPO2, %» указано минимальное значение – 70, максимальное значение – 100, что соответствует показателям, определенных в Приложении №2 «Описание объекта закупки» к документации об электронном аукционе «≥40 и ≤100».

Таким образом, аукционная комиссия неправомерно отказала участнику, с идентификационным номером заявки 3, в допуске к участию в электронном аукционе на основании п. 2. ч. 4 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», поскольку показатели товара, предложенного участником, соответствуют требованиям документации.

При таких обстоятельствах, аукционной комиссией уполномоченного учреждения при рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе нарушены положения ч. 5 ст. 67 ФЗ «О контрактной системе...», в связи с чем, жалоба является обоснованной.

При проведении внеплановой проверки Комиссией Курского УФАС России в действиях заказчика, уполномоченного учреждения, аукционной комиссии иных нарушений ФЗ «О контрактной системе...» не выявлено.

Учитывая изложенное, на основании результатов проведения внеплановой проверки определения поставщика (подрядчика, исполнителя), материалов, имеющихся в деле, руководствуясь ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия,

РЕШИЛА:

- 1. Признать жалобу общества с ограниченной ответственностью «Логос» обоснованной.
- 2. Признать аукционную комиссию уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» нарушившей требования ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
- 3. Выдать аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» предписание об устранении допущенных нарушений законодательства РФ о контрактной системе.
- 4. Передать материалы дела №046/06/67-650/2021 уполномоченному должностному лицу Курского УФАС России для принятия решения о возбуждении административного производства по установленным фактам нарушения требований Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

МУНИЦИПОЛЬНЫХ НУЖД».

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель Комиссии:

<...>

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДПИСАНИЕ

по делу №046/06/67-650/2021

об устранении нарушений законодательства РФ о контрактной системе

Резолютивная часть объявлена 08 декабря 2021 года

Изготовлено в полном объеме 13 декабря 2021 года Курск

Γ.

Комиссия Курского УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия), в составе:

<...> - председатель Комиссии,

– член Комиссии,

на основании решения от 08 декабря 2021 года по делу №046/06/67-650/2021, принятого по результатам рассмотрения жалобы общества с ограниченной ответственностью «Логос» (далее – ООО «Логос») на действия аукционной комиссии уполномоченного учреждения – Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области» (далее – ОКУ «Центр закупок Курской области»), заказчика – областного бюджетного учреждения здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «Курская горбольница № 2») при проведении электронного аукциона №0744200000221008510 на поставку пульсоксиметров и проведенной на основании ч.15 ст.99, ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ «О контрактной системе...») внеплановой проверки определения поставщика, руководствуясь п.2 ч.22 ст.99 ФЗ «О контрактной системе...»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

- 1. Аукционной комиссии уполномоченного учреждения Областного казенного учреждения «Центр закупок Курской области», заказчику Областному бюджетному учреждению здравоохранения «Курская городская больница № 2» комитета здравоохранения Курской области, оператору электронной площадки АО «ЕЭТП» устранить нарушения ч.5 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для чего в срок до 20.12.2021г.:
- 1.1. Уполномоченному учреждению, аукционной комиссии, заказчику отменить протоколы, составленные в ходе проведения электронного аукциона №0744200000221008510 и назначить новую дату рассмотрения первых и вторых частей заявок на участие в Аукционе. При этом дата рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе должна быть назначена не ранее чем через 6 рабочих дней со дня отмены Протокола.
- 1.2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, в том числе заявителя, об отмене Протокола, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в Аукционе, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.
- 1.3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, в отношении денежных средств

в размере обеспечения заявки на участие в Аукционе через 4 рабочих дня со дня направления оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 1.2 настоящего предписания.

- 1.4. Аукционной комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 2. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения п.1 настоящего предписания.
- 3. Заказчику, уполномоченному учреждению, аукционной комиссии Уполномоченного учреждения, оператору электронной площадки осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 08.12.2021г. по делу №046/06/67-650/2021.
- 4. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты исполнения п.п.1, 2, 3 настоящего предписания представить в Курское УФАС России доказательства их исполнения, заверенные надлежащим образом.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Примечание. Невыполнение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, членом комиссии по осуществлению закупок, оператором электронной площадки, специализированной организацией в установленный срок законного предписания, требования органа, уполномоченного на осуществление контроля в сфере закупок, за исключением органов, указанных в частях 7.1 и 7.2 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет административную ответственность, предусмотренную ч.7 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

| l | Іредседатель | СОМИССИИ: |
|---|--------------|-----------|
|---|--------------|-----------|