

РЕШЕНИЕ №Т05-293/13

принятое по результатам рассмотрения жалобы

ЗАО «Теплоучет»

30.10.2013 г.

Санкт-Петербург

Комиссия Санкт-Петербургского УФАС России по рассмотрению жалобы ЗАО «Теплоучет» (далее – Комиссия) в составе:

- Лучников Р.В. - временно исполняющий обязанности руководителя управления, Председатель Комиссии; заместитель начальника отдела пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, член Комиссии;
- Никитина М.Ф. - главный специалист-эксперт отдела пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, член Комиссии;
- Пойманов И.В. - главный специалист-эксперт отдела пресечения монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, член Комиссии;

рассмотрев жалобу ЗАО «Теплоучет» (вх. №20640 от 22.10.2013) (далее – Заявитель) на действия Заказчика при проведении запроса цен на оказание услуг на техническое обслуживание и ремонт узлов учета тепловой энергии в связи с производственной необходимостью (далее – запрос цен),

в присутствии представителей:

Ответчика: Ветлугиной Анны Ивановны (представитель ООО «ЖКС № 2 Московского района» по доверенности б/н от 29.10.2013),

в соответствии с п.17, п.18 Порядка рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика при закупке товаров, работ, услуг, утвержденного Приказом ФАС России от 18.01.2013 №17/13 (далее – Порядок рассмотрения жалоб),

УСТАНОВИЛА:

1. В жалобе Заявитель указал на нарушение порядка размещения информации о проведении запроса котировок и на предъявление требований к участникам запроса цен, ограничивающих конкуренцию.

Заявитель пояснил, что в нарушение требований п.2.1 раздела 2 главы 10 Положения о закупках, утвержденного решением единственного участника ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» б/н от 30.03.2012 (далее – Положение о закупках) извещение о проведении запроса цен было размещено на официальном сайте менее чем за 5 дней. Также в Извещении о проведении

запроса цен включено требование о наличии у участника сертификата по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИЦ «Кливер», что могло ограничить круг лиц, которые могли бы принять участие в закупке. В заседание Комиссии Заявитель не явился.

2. ООО «ЖКС № 2 Московского района» (далее – Заказчик) представлены письменные возражения на жалобу, в которой ответчик с доводами заявителя не согласился, пояснив следующее.

Положением о закупках предусмотрено, что в случае, если последний день подачи заявок приходится на нерабочий день, то сроком окончания подачи заявок считается ближайший следующий за ним рабочий день. На основании указанного Положения 12.10.2013 (суббота, нерабочий день) в извещение были внесены изменения, которыми срок подачи заявок установлен 14.10.2013. В заседании Комиссии представитель ответчика поддержал доводы указанные в письменных возражениях, добавив, что требование о наличии сертификата по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИЦ «Кливер» было включено для подтверждения квалификации участника, так как в ООО «ЖКС № 2 Московского района» для передачи показаний приборов учета и формирования отчетов используется ИИЦ «Кливер» и участник должен обладать навыками использования данной системы.

3. Представленные при рассмотрении жалобы материалы и пояснения сторон указывают на следующие обстоятельства.

3.1. Извещение о проведении запроса цен размещено на сайте: www.zakupki.gov.ru 07.10.2013 года. Дата и время окончания приема заявок 12.10.2013 г. 17-00. Изменением в извещение о проведении запроса цен от 12.10.2013 дата окончания приема заявок установлена – 14.10.2013 до 18.00.

В соответствии с размещенным извещением, предметом запроса цен являлось право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии на 4 квартал 2013 года.

Запрос цен проводился в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ, Положением о закупках, утвержденным решением единственного участника ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» б/н от 30.03.2012 (далее – Положение о закупках) и извещением №01/10/2013 от 07.10.2013 (с изменениями от 12.10.2013) с приложениями, утвержденным председателем Комиссии по закупочной деятельности ООО «Жилкомсервис № 2 Московского района» Л.К.Древновой (далее – Извещение).

3.2. Пунктом 4.5 главы 4 и частью 2.1 раздела 2 главы 10 Положения о закупках определено, что извещение о проведении запроса цен размещается не позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок. Извещение было размещено на официальном сайте 07.10.2013, дата окончания приема заявок установлена 12.10.2013 до 17-00. Изменение в извещение, в части даты окончания срока подачи заявок, было внесено 12.10.2013. Таким образом, так как извещение было опубликовано менее чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен Заказчиком нарушен пункт 2.1. раздела 2 главы 10. Изменения в извещение были внесены в нерабочий день, таким образом, был ограничен доступ потенциальных участников к участию в запросе цен. Довод

Заказчика о том, что при подсчете дней следует учитывать положения пункта 3.8. Положения о закупках, в соответствии с которым, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, является несостоятельным, так как в извещении указана точная дата и время окончания срока подачи заявок, а правила исчисления сроков определенные пунктом 3.8. применяются при указании количества дней, а не точной даты.

Пунктом 1.5. Положения о закупках определено, что по решению Заказчика в закупочной документации по отдельной закупке могут быть установлены дополнительные измеряемые квалификационные требования к участникам. В Извещении установлено требование о наличии у участника сертификата по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер». В техническом задании, прилагаемом к Извещению, в перечне работ, на оказание которых проводится закупка, указаны работы (подпункт 1 и подпункт 4 пункта 13) предполагающие взаимодействие подрядчика с ИИС «Кливер». Таким образом, представление сертификата по техническому обслуживанию и эксплуатации ИИС «Кливер» подтверждает наличие у претендента квалифицированного персонала для выполнения соответствующих работ. Нарушения, в части предъявления требований к участникам, не предусмотренные Положением о закупках, в действиях Заказчика отсутствуют.

В соответствии с представленными документами договор с победителем конкурса на момент рассмотрения жалобы заключен.

С учетом изложенного ООО «ЖКС № 2 Московского района» нарушен пункт 2.1 раздела 2 главы 10 Положения о закупках.

Руководствуясь пунктом 21 Порядка рассмотрения жалоб, утвержденному Приказом ФАС России от 18.01.2013 №17/13,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ЗАО «Теплоучет» частично обоснованной, в части нарушения Заказчиком сроков размещения извещения о проведении запроса цен.
2. Признать в действиях ООО «ЖКС № 2 Московского района» – Заказчика нарушение пункта 2.1. раздела 2 главы 10 Положения о закупках.
3. Предписание не выдавать, в связи с заключением договора с победителем запроса цен.

Председатель Комиссии

Р.В. Лучников

Члены Комиссии

М.Ф. Никитина

И.В. Пойманов

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в суд или в арбитражный суд.