

РЕШЕНИЕ

по делу № ЭА – 1864/2016 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

30 ноября 2016 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

рассмотрев жалобу ООО «СеверЭнерджи» (далее – Заявитель) на действия ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Министерства обороны РФ» при проведении электронного аукциона: «Оказание услуг по текущему ремонту столовой филиала «Санаторий» Лазурный берег» ФГБУ «СКК» Сочинский» МО РФ» (извещение №0318100069416000126) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует необоснованный, по его мнению, отказ в допуске к участию в аукционе.

Представители Заказчика с доводами Заявителя не согласились.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Сочинский» Министерства обороны РФ» проводился электронный аукцион: «Оказание услуг по текущему ремонту столовой филиала «Санаторий» Лазурный берег» ФГБУ «СКК» Сочинский» МО РФ» (извещение №0318100069416000126).

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 946 290,00 руб.

Согласно протоколу №0318100069416000126-1 рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 11.11.2016 ООО «СеверЭнерджи» отказано в допуске к участию на основании ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе, а именно: в соответствии с ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки при заключении контракта на выполнение работ или оказание услуг для выполнения или оказание которых используется товар должна содержать информацию: согласие, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное законом, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Кроме того, данные требования установлены пунктом 19 раздела I «Информационная карта электронного аукциона» документации об электронном аукционе. В поз. «Гвоздь строительный» отсутствует конкретный показатель «вид головки гвоздя», в предложении участника указано «плоская коническая» при диаметре стрежня «1,6мм», что является нарушением аукционной документации и не соответствует требованиям ГОСТ 4028-63 В поз. «Швеллер» в предложении участника отсутствует требуемый показатель «серия по форме и размерам» в место данного показателя участник указал «форма сечения круглая», что является нарушением аукционной документации и не соответствует требованиям ГОСТ 8240-97 В поз. «Профнастил» не соответствует требованиям аукционной документации, т.к. требования были установлены к профнастилу марки С21, участник указал профнастил марки С8 В поз. «Раствор» в предложении участника указана марка М150, что не соответствует требованиям аукционной документации, т.к. марка требовалась М50 В предложении участника отсутствуют требуемые аукционной документацией позиции «Шурупы, дюбели, шнур, мастика, трубка полихлорвиниловая».

В соответствии с п.3) ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2

настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное [пунктом 2](#) настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В Приложении №2 к техническому заданию указано:

№	Наименование	Товарный знак	Описание, характеристики	Ед. измерения	Минимальное значение	Максимальное значение	Диапазонное значение	Значения которые не могут изменяться	Графические знаки	Значения могут из		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	Гвозди		Гвозди должны быть строительные. Должны быть с плоской; конической головкой. Должны соответствовать ГОСТ 4028-63									
			Длина гвоздя	мм	8	60						
			Наименьший диаметр головки D min,	мм							не бо	
			Высота шляпки (h) min	мм							Не ме	
			Диаметр стержня (d),	мм	0.8	1.8						
			Гвозди должны быть круглого сечения из стали 1;2;3 КП или ПС.									
2.	Швеллеры		серия по форме и размерам							ε		
			h - высота (швеллера);	мм							не боле	
			b - ширина полки;	мм			115					
			s - толщина стенки;	мм			8					
			f - толщина полки;	мм			13.5					
			Δ - перекоc полки;	мм			2.875					
			f - прогиб стенки по высоте сечения профиля;	мм			1.5					
			F - площадь поперечного сечения;	см ²								не бо
			длина швеллера	м			12					
			швеллеры могут быть мерной; кратной мерной длины; немерной длины.									
предельные отклонения по длине швеллеров мерной и кратной мерной длины не должны превышать	мм			+60								
Уклон внутренних граней полок швеллеров серии у	%								долже предел			
Притупление прямых углов швеллеров	мм			3.5								

		кривизна швеллера в горизонтальной и вертикальной плоскостях	%						не д превь д
		Предельное отклонение ширины полки	мм						необхо
		Швеллеры должны быть обрезаны. Косина реза не должна выводить длину швеллеров за предельные отклонения по длине.							
		Форма швеллера и предельные отклонения по размерам должны соответствовать приведенным на рисунках (чертежах, эскизах)							
		ГОСТ 8240-97							тре сооте
7	Раствор	Описание							Раствор марки М строите/ раствор на мине/ вяжущи/ применя каменно строите/ конструк возведе зданий / сооруже креплен облицов изделий штукатур/ качество материс должен применя цемент д строите/ раствор соответс требова. ГОСТ 10178-85 раствор применя известь. раствор применя соответс ГОСТ 87.
		Марка по подвижности							Требуется Пк3; Пк4
		влажность сухих растворных смесей	% по массе		0.1				
		морозостойкость раствора							не мене
		Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте	кг/м ³		2200				

		ГОСТ 28013-98						раствор соответс
		В качестве вяжущих материалов необходимо применять:						
		Известь строительная						должна ГОСТ 91;
		Вяжущий материал						необход составе портлан,
		В качестве заполнителя						необход
		наибольшая крупность зерен заполнителя	мм		2.5			
13	Профнастил	L длина	мм	36.7	39.25			
		P шаг резьбы	мм		2.12			
		C толщина фланца	мм	0.85	1.15			
		Df, диаметр фланца	мм		10.6			не менее
		e	мм	8.60	9			
		K высота головки	мм	4.1				
		S размер под ключ	мм	7.7	7.9			
		D наружный диаметр	мм	4.65	4.85			
		Dp диаметр сверла	мм	2.75				
		T длина сверла	мм			4 - 5.5		
		Dw диаметр шайбы	мм	13.75				
		Ag толщина резины	мм	2.25				
		a толщина шайбы	мм	0.85				
		Уплотнительная прокладка						при кс поверс закреп элемен б. вулкани: и на герметь прост вокруг просве само закре элемент будет п иск, возм попада место с самс закре эле проклад будет с эласт спос воспр терм дефс крег сик
		Рабочий диапазон температур для прокладок	Градусов Цельсия			от -40 до +120		
		герметичность соединения прокладки с поверхностью закрепленного элемента	лет	20				
		Требуется						

		соответствие чертежу (рисунку, эскизу)							
		марка							требуется
		покрытие							необпол
		L1	мм						необх более
		L	мм	1040					

В п.19 раздела 1 аукционной документации указано, что при подаче сведений участникам закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в разделе «Сведения о товарах и материалах используемых при выполнении работ» к документации об электронном аукционе. Предложение участника должно позволять идентифицировать каждую товарную позицию при описании объекта закупки, в отношении показателя которой подается предложение.

В составе первой части заявки ООО «СеверЭнерджи» предложено: поз. «Гвозди строительные» отсутствует конкретный показатель «вид головки гвоздя», указано «плоская коническая» при диаметре стержня «1,6мм», что не соответствует требованиям ГОСТ 4028-63. Поз. «Швеллер» отсутствует требуемый показатель «серия по форме и размерам» вместо данного показателя участник указал «форма сечения круглая», что не соответствует ГОСТ 8240-97. Поз. «Профнастил марка С8». Поз. «Раствор строительный марка М150», что не соответствует требованиям аукционной документации. Отсутствуют требуемые аукционной документацией позиции «Шурупы, дюбели, шнур, мастика, трубка полихлорвиниловая».

В соответствии с ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

В соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

- 1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверной информации;
- 2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, отказ в допуске заявки ООО «СеверЭнерджи» не противоречит Закону о контрактной системе и аукционной документации.

Комиссия на основании ч.15 ст.99, ч.8 ст.106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «СеверЭнерджи» необоснованной.
2. Отменить приостановление определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта (извещение №0318100069416000126).

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.