

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

### о наложении штрафа по делу

### об административном правонарушении № 174А/2015

08 июня 2015

г. Краснодар

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю Иващенко Ирина Викторовна, в присутствии представителя ООО «Сочиводоканал» по доверенности №б/н от 02.06.2015г. Г., в отсутствие надлежащим образом уведомленной прокуратуры Центрального района г. Сочи, рассмотрев постановление прокуратуры и материалы дела об административном правонарушении №174А/2015, возбужденного постановлением прокуратуры Центрального района г. Сочи от 19.05.2015 в отношении генерального директора ООО «Сочиводоканал» Э. (<....>) по ч. 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), лицу, участвующему в административном производстве по делу №174А/2015, разъяснены права, предусмотренные ч.1 ст.25.1, ч.4,5 ст. 25.5 КоАП РФ,

### УСТАНОВИЛ:

Постановление прокуратуры Центрального района г. Сочи от 19.05.2015 о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении ООО «Сочиводоканал» по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ поступило в Краснодарское УФАС России (вх. №5799) от 26.05.2015 №5799).

Определением от 27.05.2015 №9680/4 о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении №174А/2015, рассмотрение дела назначено на 08.06.2015 в 15 часов 00 минут. Определение от 27.05.2015 направлено в адрес генерального директора Э.и прокуратуры Центрального района г. Сочи, средством почтовой связи, а также факсимильной связью. Факт получения определения ООО «Сочиводоканал» подтверждается почтовым уведомлением, которое вручено 03.06.2015г., прокуратурой Центрального района г. Сочи г. получено 06.06.2015г.

В ходе рассмотрения дела № 174А/2015 в присутствии представителя генерального директора ООО «Сочиводоканал» Головидомой Т.А., в отсутствие надлежащим образом уведомленной прокуратуры Центрального района г. Сочи, должностным лицом Краснодарского УФАС России, установлено следующее.

Согласно постановлению прокуратуры Центрального района г. Сочи о возбуждении дела об административном правонарушении от 19.05.2015 в действиях ООО «Сочиводоканал» выявлены нарушения п.88, п.95, п.96 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №644 «Об утверждении правил холодного

доснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее – Правила №644) в совокупности с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (далее Правила №83), установлены признаки нарушения ч.1 ст. 9.21 КоАП РФ, а именно:

ООО «Сочиводоканал» были выданы технические условия для подключения к сетям водоснабжения и (или) водоотведения следующим заказчикам:

1. № 09.1-08/6651 от 26.12.2014;

2. № 09.1-08/5855 от 26.11.2014;

3. № 09.1-08/5992 от 02.12.2014;

4. № 09.1-08/6044 от 02.12.2014;

5. № 09.1-08/5993 от 02.12.2014.

09.2014 г. в адрес ООО «Сочиводоканал» направлено письмо Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи о предоставлении информации о наличии технических условий на водоснабжение и водоотведение О. (<...>). Указанная информация поступила в ООО «Сочиводоканал» 10.12.2014.

12.2014 г. заявителю направлен отказ на выдачу технических условий на подключение капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, в связи с тем, что запрашиваемая заказчиком грузка водоснабжения (1м3) не соответствует фактическим и конструктивным параметрам строящегося объекта (647м2), и не обеспечит устойчивого водоснабжения объекта. Данный отказ в выдаче технических условий заказчику О. датан 08.12.2014 г., что превышает 14 дней.

12.2014 г. О. обратилась в ООО «Сочиводоканал» с повторным заявлением на выдачу технических условий, предоставив водохозяйственный расчет. 26.12.2014 г. заказчику О. были выданы технические условия № 09.1-08/6651 на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта.

Технических условиях, выданных заказчику О. № 09.1-08/6651 от 26.12.2014 (<...>) содержатся особые условия:

1. реконструкция водовода Ду 150 на участке по ул. Линейная-пер. Центральный, протяженностью (ориентировочно) 45 пм, с сохранением всех существующих подключений»;

2. строительство водопроводного ввода с присоединением к водоводу Ду200 в районе участка»;

3. строительство канализационного выпуска с присоединением к системе канализации жилых домов по ул. Линейная,17, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию сети».

п.п.95, 96 Правил № 644, содержится исчерпывающий перечень требований при даче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения, водоотведения.

Нарушение п.п.95, 96 Правил холодного водоснабжения и водоотведения № 644 от 07.2013 г. (далее – Правила №644), в технических условиях, выданных заказчику О., держатся условия о реконструкции водовода Ду150 на участке ул. Линейная-р.Центральный, протяженностью (ориентировочно) 45 пм, с сохранением всех существующих подключений, строительстве водопроводного ввода с присоединением к водоводу Ду200 в районе участка, строительстве канализационного выпуска с присоединением к системе канализации жилых домов по ул. Линейная, 17, при условии письменного согласия ответственного за эксплуатацию объекта, таким образом, на заказчика возложены мероприятия по реконструкции и строительству за пределами границ земельного участка заказчика.

Согласно подпункту «и», пункта 95 Правил № 644, в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения должны быть указаны границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям организации водопроводно-канализационного хозяйства и заявителя. При этом, согласно п.2 Правил № 644, граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных (или) канализационных сетей, между владельцами по признаку собственности или владения на ином законном основании.

Таким образом, следует, что работы, необходимые для подключения к водопроводным сетям, в том числе реконструкцию существующего объекта водоснабжения и хранения существующих подключений к ним, должны выполняться организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. Между заказчиком и ООО «Сочиводоканал» не возложена обязанность по реконструкции сетей водоснабжения. ООО «Сочиводоканал» фактически перекладывает соответствующую обязанность на заявителя – физическое лицо, путем включения в технические условия, данные О. пункта с требованием о реконструкции водопровода.

07.10.2014 г. в адрес ООО «Сочиводоканал» направлено письмо Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи о предоставлении информации о наличии технических условий на водоснабжение и водоотведение М. (<...>). Указанная информация поступила в ООО «Сочиводоканал» 11.11.2014.

Технические условия М. были выданы 26.11.2014 г., что превышает 14 рабочих дней.

05.11.2014 г. в адрес ООО «Сочиводоканал» направлено письмо Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи о предоставлении информации о наличии технических условий на водоснабжение и водоотведение Д. (<...>) на водоснабжение и водоотведение. Указанная информация поступила в ООО «Сочиводоканал» 10.11.2014.

Технические условия заказчику были выданы 02.12.2014 г., что превышает 14 рабочих дней.

07.11.2014г. в адрес ООО «Сочиводоканал» направлено письмо Департамента

архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи о предоставлении информации о наличии технических условий на водоснабжение и водоотведение С. (<...>) на водоснабжение и водоотведение. Указанная информация поступила в ООО «Сочиводоканал» 10.11.2014.

Технические условия заказчику были выданы 02.12.2014 г., что превышает 14 рабочих дней.

06.11.2014 г. в адрес ООО «Сочиводоканал» направлено письмо Департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи о предоставлении информации о наличии технических условий на водоснабжение и водоотведение А. (<...>) на водоснабжение и водоотведение. Указанная информация поступила в ООО «Сочиводоканал» 10.11.2014.

Технические условия заказчику были выданы 02.12.2014 г., что превышает 14 рабочих дней.

Согласно п. 88 Правил № 644 холодного водоснабжения и водоотведения (далее – Правил № 644), Заявитель, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, определяющих максимальную нагрузку подключения (технологического присоединения), в порядке, установленном Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83.

Согласно п. 9 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83 (далее – Правил № 83), предусмотрено, что организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих правил запроса определить и предоставить технические условия, либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения заявляемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Исходя из вышеизложенного, ООО «Сочиводоканал» был нарушен 14-ти дневный срок выдачи технических условий, предусмотренный п. 88 Правил № 644 в совокупности с п.9 Правил № 83 следующим заказчиком:

- М. технические условия № 09.1-08/5855 от 26.11.2014 для объекта «земельный участок для ИЖС», расположенный по адресу: (<...>) на водоснабжение и водоотведение;

- Л. технические условия № 09.1-08/5992 от 02.12.2014 для объекта «земельный участок для ИЖС», расположенный по адресу: (<...>) на водоснабжение и

доотведение;

- С. технические условия № 09.1-08/6044 от 02.12.2014 для объекта «земельный асток для ведения личного подсобного хозяйства», расположенный по адресу: ...>) на водоснабжение и водоотведение;

- А. технические условия № 09.1-08/5993 от 02.12.2014 для объекта «земельный асток для ИЖС», расположенный по адресу: (<....>).

В свою очередь, при рассмотрении заявления О. ООО «Сочиводоканал» был ин мотивированный отказ на выдачу технических условий, данные действия не ппадают под нарушения ч. 1 ст. 9.21 КоАП Российской Федерации.

ДО «Сочиводоканал» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль по ду деятельности - водоснабжение и (или) водоотведение.

ДО «Сочиводоканал» занимает доминирующее положение на рынке водоснабжения или) водоотведения, в пределах эксплуатируемых и присоединенных систем доснабжения и водоотведения на территории город Сочи, с долей 100%.

учетом вышеизложенного, на ООО «Сочиводоканал» распространяются нормы явил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные постановлением явительства РФ от 29.07.2013 № 644, Правил № 83 от 13.02.2006 определения и едоставления технических условий подключения объекта капитального оительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

оответствии со статьей 23.48 КоАП РФ, Федеральный антимонопольный орган, его риториальные органы рассматривают дела об административных авонарушениях, предусмотренные, в том числе статьей 9.21 КоАП РФ.

эстом совершения административного правонарушения является место хождения ООО «Сочиводоканал», а именно офис, расположенный по адресу: 4065, ул. Гагарина, 73, г. Сочи.

ремя совершения административного правонарушения: это даты выдачи ществом технических условий Заказчикам, указанных в данном Постановлении, с ловиями, нарушающими 14-ти дневный срок с даты получения запроса (заявки) на дачу технических условий, согласно п.88 Правил № 644 в совокупности с п.9 Правил 83, а именно: 26.11.2014г. (технические условия №09.1-08/5855), 02.12.2014г. хнические условия №09.1-08/5992), 02.12.2014г. (технические условия №09.1-08/6044), .12.2014г. (технические условия №09.1-08/5993) – вышеуказанные ТУ выданы с рушением 14-ти дневного срока, предусмотренного п. 88 Правил №644 в окупности с п.9 Правил №83; 26.12.2014 (технические условия № 09.1-08/6651) – даны с нарушением п. 95, п.96 Правил №644 в части условий ТУ, связанных с :конструкцией объектов водоснабжения.

В соответствии со ст. 1.7 КоАП РФ лицо, совершившее административное авонарушение, подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во емя совершения административного правонарушения.

огласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ, нарушение правил технологического исоединения к электрическим сетям, [правил](#) подключения к системам

тоснабжения либо правил подключения к системам водоснабжения и водоотведения, выразившееся в несоответствии предлагаемых потребителю для заключения проекта договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства или о подключении к системам теплоснабжения и системам водоснабжения и водоотведения и (или) технических условий (если получение технических условий требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации) правилам, обязательным для сторон при заключении и исполнении соответствующих договоров, и (или) правилам определения и предоставления технических условий в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 14.31, 14.31.1, 14.32](#) настоящего Кодекса, либо нарушении установленных законодательством оков представления потребителю проекта договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства или о подключении к системам теплоснабжения или системам водоснабжения и водоотведения и (или) технических условий (если получение технических условий требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации), за исключением случаев, предусмотренных [статьями 14.31, 14.31.1, 14.32](#) настоящего Кодекса, либо необоснованном отказе в заключение договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства или о подключении к системам теплоснабжения или системам водоснабжения и водоотведения, за исключением случаев, предусмотренных [статьями 14.31, 14.31.1, 14.32](#) настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

ким образом, в действиях ООО «Сочиводоканал», выразившихся в нарушении п.95, ч.6 Правил №644 и п. 88 Правил №644 в совокупности с п.9 Правил №83, содержится нарушение ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ.

соответствии со статьи 2.4 КоАП РФ, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

соответствии со ст. 2.4 КоАП, административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

рок давности привлечения генерального директора ООО «Сочиводоканал» Энтина Сергея Владимировича к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение антимонопольного законодательства, на момент вынесения постановления не истек.

в соответствии с ч.2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено. Закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

и рассмотрении дела должностным лицом обстоятельств отягчающих и  
отягчающих административную ответственность не установлено.

06.2015 заместителем руководителя Краснодарского УФАС России Иващенко  
иной Викторовой по результатам рассмотрения материалов дела № 174А/2015, в  
искусствии представителя ООО «Сочиводоканал» Г., в отсутствие надлежащим  
разом уведомленной прокуратуры Центрального района г. Сочи вынесено  
становление о наложении штрафа.

ководствуясь статьями 23.48, 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации  
административных правонарушениях,

### ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора ООО «Сочиводоканал» Э. (<...>) виновным в  
вершении административного правонарушения по ч.1 ст. 14.9 КоАП РФ,  
разившегося в нарушении 14-ти дневного срока с даты получения запроса (заявки)  
дачи технических условий: №09.1-08/5855 от 26.11.2014; №09.1-08/5992 от 02.12.2014;  
09.1-08/6044 от 02.12.2014; №09.1-08/5993 от 02.12.2014, а также мотивированного  
каза О. на выдачу технических условий 26.12.2014 №09.1-08/6651, предусмотренного  
8 Правил № 644 в совокупности с п.9 Правил № 83, и назначить наказание в виде  
министративного штрафа в размере 10 000 рублей.

оответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП штраф в размере **10 000 руб.** должен быть  
ачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в  
конную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки,  
едусмотренных статьей 31.5 КоАП.

оответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП сумма административного штрафа  
длежит зачислению в бюджет в полном объеме.

мма штрафа зачисляется в Федеральный бюджет по коду **161 1 16 02010 01 6000 140**

квизиты счета для перечисления штрафа:

ИН: 2309053192 КПП 231001001

лучатель УФК по Краснодарскому краю (Управление Федеральной  
тимонопольной службы по Краснодарскому краю).

нк: Южное ГУ Банка России г. Краснодар

К 040349001 Р/счет 40101810300000010013

значение платежа КБК **161 1 16 02010 01 6000 140.**

С не предусмотрен

ТМО: 03701000

переносимость платежа 3.

**Копию документа, подтверждающую уплату штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу, вынесшему постановление, по факсу 8(861) 253-69-76.**

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы уплаченного штрафа.

Согласно с частью 7 статьи 21 Закона Российской Федерации от 02.10.2007 № 9-ФЗ «Об исполнительном производстве» акты других органов и должностных лиц по делам об административных правонарушениях могут быть предъявлены к исполнению в течение одного года со дня их вступления в законную силу.

Согласно с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Заместитель руководителя управления

И.В.Иващенко