

Дело № 424мз-16

Заказчик :

Администрация МО "Шенкурский
муниципальный район"

165160 Архангельская область, г.
Шенкурск, ул. Кудрявцева,

д. 26, e-mail: shenzakupki@yandex.ru

Оператор электронной площадки:

ООО «РТС-тендер»

127006, Москва, ул.
Долгоруковская, д. 38, стр. 1

E-mail: ko@rts-tender.ru

Заявитель:

ООО "Северо-Западная
строительная корпорация"

163001, г.Архангельск, ул.
Вологодская, д.6 оф.408

E-mail: anfila-da@yandex.ru

РЕШЕНИЕ

18 ноября 2016 года

г. Архангельск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

Председатель комиссии:

Короткова И.Ю.

Заместитель руководителя Управления - начальник отдела
контроля закупок,

Члены комиссии:

Крупчак Т.С. Ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок,
Малышева О.С. Специалист-эксперт отдела контроля закупок;

на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

В присутствии представителей от:

Заявителя: Чая М.Ю. (решение от 01.07.2015 № б/н), Воробьева К.О. (доверенность от 01.04.2016 № б/н), Надымова М.А. (доверенность от 01.04.2016 № б/н);

Заказчика: Попова В.А. (доверенность от 26.09.2016 № б/н);

УСТАНОВИЛА:

11 ноября 2016 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступила жалоба ООО "Северо-Западная строительная корпорация" (далее - Заявитель) на действия заказчика - администрации МО "Шенкурский муниципальный район" (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (извещение №0124300023916000071).

Содержание жалобы:

Обжалуются действия единой комиссии, созданной Заказчиком, в связи с отказом ООО "Северо-Западная строительная корпорация" в допуске к участию в электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

Заказчик не согласен с доводами Заявителя по основаниям, изложенным в объяснении по жалобе от 18.11.2016 № б/н.

Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.

09.09.2016 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет <http://zakupki.gov.ru> размещено извещение №0124300023916000071 о проведении электронного аукциона и документация об электронном аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по строительству средней общеобразовательной школы на 250 учащихся с блоком временного проживания на 50 человек в селе Ровдино Шенкурского района Архангельской области (далее – документация об аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 331 849 651,28 руб.

Оператор электронной площадки – ООО «РТС-тендер».

13.10.2016 внесены изменения в извещение и в документацию об аукционе.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 03.11.2016 было подано 2 заявки, которым были присвоены порядковые номера 2 и 3.

В ходе изучения материалов дела установлено, что заявка Заявителя была зарегистрирована под номером 3.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 03.11.2016 участнику с порядковым номером заявки 3 было отказано в допуске к участию в электронном аукционе на основании следующего: «Признать заявку №3 не соответствующей требованиям, предусмотренными частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ и требованиям, установленными документацией об аукционе в электронной форме (раздел 4) - **в первой части заявки по некоторым позициям имеется несоответствие информации, предусмотренной требованиям Документации и по определенной позиции предоставлена недостоверная информация о товаре**, соответствующая значениям, установленным Документацией об аукционе в электронной форме:

Позиция	Требования к характеристикам товаров из документации	Предложения участника	Несоответствие
	Характеристики (свойства) товаров, используемых при выполнении работ должны соответствовать требованиям следующих ГОСТ: 29 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 52301-2013, ГОСТ 52169-2012; 21 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86; 3 пункт товара в «Таблице		

Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012;

40 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012;

53 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;

16 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6266-97;

26 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0-84;

47 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 530-2012;

9 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;

20 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86;

7 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86;

62 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3634-99;

34 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0-84;

51 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 103-2006;

56 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 24909-81;

<p>29, 21, 3, 40, 53, 16, 26, 47, 9, 20, 7, 62, 34, 51, 56, 18, 35, 22, 6, 42, 46, 61, 48, 30, 59, 23, 41, 14, 11, 17, 58, 36, 50, 43, 60, 28, 32, 10, 12, 38, 55, 13, 4, 2, 33, 52, 65, 5, 37, 27, 57.</p>	<p>18 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0-84;</p> <p>35 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8639-82;</p> <p>22 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3282-74;</p> <p>6 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;</p> <p>42 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 1508-78, ГОСТ 31565-2012; 46 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79;</p> <p>61 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;</p> <p>48 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012;</p> <p>30 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79;</p> <p>59 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 103-2006;</p> <p>23 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 16442-80;</p> <p>41 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79;</p> <p>14 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;</p> <p>11 пункт товара в «Таблице</p>	<p>Отсутствуют</p>	<p><i>Предложение участника не соответствует требованиям ТЗ.</i></p>
---	--	--------------------	--

Требования...» - ГОСТ 6266-97;

17 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8732-78;

58 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 31996-2012;

36 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8639-82;

50 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79;

43 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012;

60 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 16442-80;

28 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3262-75;

32 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6727-80;

10 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 5781-82;

12 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78;

38 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012;

55 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79;

13 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ 530-
2012;

4 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ Р
52301-2013, ГОСТ Р 52169-
2012;

2 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ
19903-2015;

33 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ 8732-
78;

52 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ
8717.0-84;

65 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ 5781-
82;

5 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ 3634-
99;

37 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ Р
52301-2013, ГОСТ Р 52169-
2012;

27 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ 9697-
87, ГОСТ 3326-86;

57 пункт товара в «Таблице
Требования...» - ГОСТ Р
52301-2013, ГОСТ Р 52169-
2012

*Предложение Участника
не соответствует
требованиям
документации.*

Согласно требованиям
Инструкции по
заполнению заявки на
участие в электронном
аукционе (первой и

<p>10. Горячекатаная арматурная сталь класса А-I</p>	<p>Номинальный диаметр стержня должен быть 6\8\10\16\18 мм.</p>	<p>Диаметр стержня 6 мм. Диаметр стержня 8 мм. Диаметр стержня 10 мм. Диаметр стержня 16 мм. Диаметр стержня 18 мм.</p>	<p>второй частей заявки): «...Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами: наименование показателя товара должно быть передано Участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленным в Документации (пример: не допускается указывать в первой части заявки «комковая» вместо установленного в Документации наименования показателя «комовая», «длина» вместо установленного в Документации наименования показателя «наибольшая длина» и</p>
	<p>Габаритные размеры</p>	<p>Габаритные</p>	<p>Габаритные» <i>Предложение Участника не соответствует требованиям документации.</i> Согласно требованиям Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (первой и второй частей заявки): «...Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами:</p>

37. Качели	<p>должны быть: длина ≥ 3050 мм и < 3060 мм, ширина не более 605 мм и более 595 мм, высота основания от 600 мм до 610 мм.</p>	<p>размеры: 3050 мм, ширина 600 мм, высота основания 605 мм.</p>	<p>наименование показателя товара должно быть передано Участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленным в Документации (пример: не допускается указывать в первой части заявки «комковая» вместо установленного в Документации наименования показателя «комовая», «длина» вместо установленного в Документации наименования показателя «наибольшая длина» и т.д.);...»</p>
38. Игровой Детский комплекс	<p>Габаритные размеры должны быть: длина более 6085 мм, ширина > 4345 мм...</p> <p>Площадь всего игрового комплекса не должна быть ≥ 27 м².</p>	<p>Габаритные размеры: длина 7000 мм, ширина 4350 мм...</p> <p>Площадь всего игрового комплекса 26 м².</p>	<p><i>Участником предоставлена недостоверная информация.</i></p> <p>При указанных Участником значениях параметров длины 7000 мм и ширины 4350 мм, площадь всего игрового комплекса будет 30,45 м².</p>
		<p>Диаметр стержня 6 мм.</p> <p>Диаметр стержня 8 мм.</p> <p>Диаметр стержня 10</p>	<p><i>Предложение Участника не соответствует требованиям документации.</i></p> <p>Согласно требованиям Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (первой и второй частей заявки):</p> <p>«...Участник закупки при заполнении заявки</p>

65. Горячекатаная арматурная сталь класса А-III	Номинальный диаметр стержня должен быть 6\ 8\ 10\ 12\ 14\ 16\ 18\ 20\ 22 мм.	мм. Диаметр стержня 12 мм. Диаметр стержня 14 мм. Диаметр стержня 16 мм. Диаметр стержня 18 мм. Диаметр стержня 20 мм. Диаметр стержня 22 мм.	также должен руководствоваться следующими правилами: наименование показателя товара должно быть передано Участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленным в Документации (пример: не допускается указывать в первой части заявки «комковая» вместо установленного в Документации наименования показателя «комовая», «длина» вместо установленного в Документации наименования показателя «наибольшая длина» и т.д.);...»

На основании подпункта «б» пункта 1 части 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе» первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В пункте 16 «Требования к содержанию заявки» раздела 1 документации об аукционе установлены аналогичные требования.

Комиссия Архангельского УФАС России проанализировав заявку участника под номером 3 и документацию об аукционе, сообщает следующее.

Часть 7 раздела 4 «Техническое задание» документации об аукционе содержит Приложение №1 «Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, использующихся при выполнении работ», в котором установлены требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, требования к размерам,

упаковке, отгрузке товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия используемых товаров потребностям заказчика.

В конце указанной таблицы указано, что характеристики (свойства) товаров, использующихся при выполнении работ должны соответствовать требованиям следующих ГОСТ: 29 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 52301-2013, ГОСТ 52169-2012; 21 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86; 3 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 40 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 53 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78; 16 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6266- 97; 26 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0-84; 47 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 530-2012; 9 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579- 78; 20 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86; 7 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86; 62 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3634-99; 34 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0- 84; 51 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 103-2006; 56 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 24909-81; 18 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0- 84; 35 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8639-82; 22 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3282-74; 6 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78; 42 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 1508-78, ГОСТ 31565-2012; 46 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79; 61 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78; 48 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 30 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79; 59 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 103-2006; 23 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 16442-80; 41 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323- 79; 14 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78; 11 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6266-97; 17 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8732- 78; 58 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 31996-2012; 36 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8639-82; 50 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79; 43 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 60 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 16442-80; 28 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3262-75; 32 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6727-80; 10 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 5781-82; 12 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 13579-78; 38 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 55 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 6323-79; 13 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 530-2012; 4 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 2 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 19903-2015; 33 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8732-78; 52 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 8717.0-84; 65 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 5781-82; 5 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 3634-99; 37 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012; 27 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ 9697-87, ГОСТ 3326-86; 57 пункт товара в «Таблице Требования...» - ГОСТ Р 52301-2013, ГОСТ Р 52169-2012.

Как подтверждается материалами дела, в первой части заявки Заявителя отсутствует информация о соответствии характеристик товаров, использующихся при выполнении работ требованиям ГОСТ.

Следовательно, единая комиссия правомерно отказала участнику с порядковым номером заявки 3 в допуске к участию в электронном аукционе по позициям 29, 21, 3, 40, 53, 16, 26, 47, 9, 20, 7, 62, 34, 51, 56, 18, 35, 22, 6, 42, 46, 61, 48, 30, 59, 23, 41, 14, 11, 17, 58, 36, 50, 43, 60, 28, 32, 10, 12, 38, 55, 13, 4, 2, 33, 52, 65, 5, 37, 27, 57.

В позиции 10 «Горячекатаная арматурная сталь класса А-I» в документации об аукционе Заказчик указал требование «..Номинальный диаметр стержня должен быть 6\8\10\16\18 мм...».

В заявке участника закупки под номером 3 в позиции 10 «Горячекатаная арматурная сталь класса А-I» указано «..Диаметр стержня 6 мм... Диаметр стержня 8 мм... Диаметр стержня 10 мм... Диаметр стержня 16 мм...», т.е. в характеристике отсутствует слово «номинальный».

Так же, в позиции 65 «Горячекатаная арматурная сталь класса А-III» в документации об аукционе Заказчик указал требование «..Номинальный диаметр стержня должен быть 6\8\10\16\18\20\22 мм...».

В заявке участника закупки под номером 3 в позиции 65 «Горячекатаная арматурная сталь класса А-III» указано «..Диаметр стержня 6 мм... Диаметр стержня 8 мм... Диаметр стержня 10 мм... Диаметр стержня 16 мм... Диаметр стержня 18 мм... Диаметр стержня 20 мм... Диаметр стержня 22мм... », т.е. в характеристике отсутствует слово «номинальный».

Характеристика «номинальный диаметр стержня» - это размер соответствующий ГОСТ 5781-82, а характеристика «диаметр стержня» - это размер, с которым стержни выпускает завод (с учетом отклонений по ГОСТ 5781-82).

Как пояснил представитель Заказчика, необходим именно «номинальный диаметр стержня», что было указано в документации.

Согласно требованиям Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (первой и второй частей заявки): «...Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами: наименование показателя товара должно быть передано Участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленным в документации об аукционе».

Следовательно, единая комиссия правомерно отказала участнику с порядковым номером заявки 3 в допуске к участию в электронном аукционе по позициям 10, 65.

Согласно документации об аукционе в позиции 37 «Качели» указаны следующие технические характеристики: « Габаритные размеры должны быть: **длина** ≥ 3050 мм и < 3060 мм, ширина не более 605 мм и более 595 мм, высота основания от 600 мм до 610 мм».

Как подтверждается материалами дела, в первой части заявки Заявителя в позиции 37 «Качели» указаны следующие технические характеристики:

«Габаритные размеры: 3050 мм, ширина 600 мм, высота основания 605 мм», т.е. отсутствует слово «длина».

Согласно требованиям Инструкции по заполнению заявки на участие в электронном аукционе (первой и второй частей заявки): «...Участник закупки при заполнении заявки также должен руководствоваться следующими правилами: наименование показателя товара должно быть передано Участником без искажений, в строгом соответствии с наименованием, установленным в документации об аукционе».

Следовательно, единая комиссия правомерно отказала участнику с порядковым номером заявки 3 в допуске к участию в электронном аукционе по позиции 37.

Согласно документации об аукционе в позиции 38 «Игровой детский комплекс» указаны следующие технические характеристики: «Габаритные размеры должны быть: длина более 6085 мм, ширина >4345 мм...Площадь всего игрового комплекса не должна быть $\geq 27 \text{ м}^2$ ».

В первой части заявки Заявителя в позиции 37 «Качели» указаны следующие технические характеристики: «Габаритные размеры: длина 7000 мм, ширина 4350 мм... Площадь всего игрового комплекса 26 м²».

Единая комиссия отклонила Заявителя по этой позиции с обоснованием: «При указанных Участником значениях параметров длины 7000 мм и ширины 4350 мм, площадь всего игрового комплекса будет 30,45 м²».

Комиссия Архангельского УФАС России не дает оценку действий единой комиссии в вопросе определения площади игрового комплекса, так как не известна конфигурация данного объекта и не ясно как вычислять площадь всего игрового комплекса.

Частью 1 статьи 67 ФЗ «О контрактной системе» предусмотрено, что аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 указанного Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

На основании части 4 статьи 67 ФЗ «О контрактной системе» участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе, в случае непредоставления или несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 ФЗ «О контрактной системе», требованиям документации о таком аукционе.

Таким образом, нарушений в действиях единой комиссии норм ФЗ «О контрактной системе» не установлено.

Руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО "Северо-Западная строительная корпорация" необоснованной.

Примечание. Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии

И.Ю. Короткова

Члены Комиссии

Т.С. Крупчак

О.С. Малышева