

Исх. № СП-04/2502 от 16.02.2018 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)

на основании своего решения от 13 февраля 2018 года № Т04-27/2018 о выявленных нарушениях норм действующего законодательства о контрактной системе, допущенных заказчиком – ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» при проведении запроса котировок в электронной форме №31806009793 на предмет: «Поставка резиновых шлангов ВД CANALKLER 250 S, P=250 бар (в комплекте с фитингами)»,

П Р Е Д П И С Ы В А Е Т:

1) Заказчику – ООО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ» устранить выявленные Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд нарушения, для чего:

- отменить все протоколы, составленные при проведении запроса котировок в электронной форме №31806009793;

- продлить сроки подачи заявок на участие в вышеуказанном запросе котировок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «ЧелныВодоканал», либо повторно провести процедуру размещения закупки в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2) В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения настоящего Предписания заказчику представить в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан доказательства исполнения настоящего предписания.

Неисполнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность в виде штрафа в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание Комиссии может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председателя Комиссии: <...> – (должностное лицо)

<...> – (должностное лицо)

Членов Комиссии:

<...> – (должностное лицо)