



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы

по Пермскому краю

ул. Ленина, 64, г. Пермь, 614990

тел. (342) 235-12-00, факс (342) 235-10-67

e-mail: to59@fas.gov.ru

сайт: www.perm.fas.gov.ru

_____ № _____

На № _____ от _____

РЕШЕНИЕ

по жалобе ООО «Арт-Строй» (вх. № 01053-13 от 29.01.2013г.)

о нарушении законодательства о размещении заказов

05.02.2013г.

г. Пермь

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия),

рассмотрев жалобу ООО «Арт-Строй» (далее – Заявитель) на действия Единой комиссии по размещению заказов Управления образования администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район (далее – Аукционная комиссия) при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детского сада» по адресу ул. Суворова, д.9а, г. Лысьва Пермского края (извещение № 0356300232612000056),

УСТАНОВИЛА:

На официальном сайте www.zakupki.gov.ru Управлением образования администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район (далее – Уполномоченный орган) было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детского сада» по адресу ул. Суворова, д.9а, г. Лысьва Пермского края (извещение № 0356300232612000056).

По мнению Заявителя, нормы Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов) нарушены действиями Аукционной комиссии и ему неправомерно было отказано в допуске к участию в аукционе.

В результате рассмотрения жалобы Комиссией установлено следующее:

В соответствии с протоколом №03/01-13 от 21.01.2013г. рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме ООО «Арт-Строй» (заявка №4230219) было отказано в допуске к участию в аукционе на том основании, что в его заявке отсутствуют сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и конкретных показателей используемого товара:

Внутренние сети ВК

Мойка для кухни накладная из нержавеющей стали с двумя чашами

Сифон бутылочный унифицированный с выпуском для моек с двумя чашами сб/2

Смеситель общий для ванны и умывальника двухрукояточный с подводками в отдельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге

Мойка стальная унифицированная с одной чашей

Сифон бутылочный унифицированный с выпуском для моек СБУ

Смеситель для мойки двухрукояточный с подводками в отдельных отверстиях

Унитаз тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой

Бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском

Кран шаровой G1/2

Унитаз тарельчатый с косым выпуском без цельноотлитой полочки детский

Бачок смывной, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском

Умывальник прямоугольный 2 величины УмПр2фс с отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры с керамическим пьедесталом

Сифон пластиковый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника и мойки

Смеситель для умывальника однорукояточный центральный напорный с аэратором

Умывальник прямоугольный 1 величины УмПр1Сфс с отверстием в полочке для установки водоразборной арматуры

Сифон пластиковый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом для умывальника и мойки

Смеситель для умывальника двухрукояточный настенный

Поддон мелкий стальной эмалированный ПДСм

Сифон с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ

Смеситель для ванны двухрукояточный с подводками в отдельных отверстиях настенный с душевой сеткой на гибком шланге

Смеситель для мойки двухрукояточный с подводками в отдельных отверстиях настенный излив с аэратором

Трап пластмассовый Т50П

Подводка гибкая l=400 мм

Тройники ф 40,25,20

Отводы

Переходы

Заглушки

Патрубки

Хомуты металлические с резиновой прокладкой ф 50,110,32,20,25,40

Переходы

Крестовина 45° 50x50x50x50

Краны шаровые РР 40, 32, 25, 20

Тройник с переходом на наружную резьбу 25x1/2", 20x1/2", 32x1

Пробка 1/2"

Заглушка 40,32,25

Угольник 40,32,25,20

Муфта переходная Ø40x25, 25x20

Муфта Ø40, 32, 20

Кран латунный под полипропилен Ø25x3/4, Ø20x1/2

Отвод полипропиленовый ф 20

Кран Маевского

Термостатический смесительный клапан диапазон температур 35-60°, присоединение 3/4" в комплекте с обратными клапанами RU

Тройник переходной 32x20x32, 32x25x32, 25x20x25,

Вентиляция

Клапан обратный

Решетки АМН-К

Решетка щелевая регулируемая Р200

Фланцы 150x200, ф 150; 250; 200;

Гибкая вставка DS 50 x25

Силовое электрооборудование.

Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 4x70 мм² типа АВББШв-1

Наконечник кабельный типа ТА-70

Концевая термоусаживаемая муфта для 4-жильного бронирования кабеля до 1 кВ кабеля без брони до 1кВ типа КВТпкб-4x70-Н

Кирпич керамический типа К100/1/15

Песок строительный

Труба асбестоцементная d100 м

Труба полиэтиленовая d100м

Профиль монтажный l=360мм типа K239Y2

Профиль монтажный l=78мм типа K237Y2

Кабель-канал (короб) 80x40 мм

Кабель-канал (короб) 40x40 мм

Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм²

Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм²

Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм²

Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм²

Кабель силовой с медными жилами марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм²

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм²

Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-100с, 80А

Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29с, 32А, 20А, 16А

Выключатель автоматический 3-полюсный ВА47-29с, 2А

Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29с, 16А, 10А, 6А

Выключатель автоматический 1-полюсный ВА47-29с, 4А

Выключатель автоматический дифференциальный АД12-16-030, 16А

Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный трансформаторного подключения 3x220/380 В5(7,5)А, класс точности 1

Лоток проволочный FC5005

Консоль ML облегченная монолитная с основанием 100мм FC34105

Коробки распределительные металлические У996 с крышкой

Электроосвещение

Щиток навесной распределительный на 12 модулей с прозрачной дверцей ЩРН-П-12

Щиток навесной распределительный на 24 модуля с прозрачной дверцей ЩРН-П-24

Щиток навесной распределительный на 36 модулей с прозрачной дверцей ЩРН-П-36

Выключатели автоматические ВА47-100 3P 63А, характеристика С

Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 32А характеристика С

Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 25А характеристика С

Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А, характеристика С

Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А, характеристика С

Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 25А, характеристика С

Выключатель автоматический дифференциальный 2-полюсный АД12 2Р, 16А; 30мА
Светильник под ртутную лампу ДРЛ для наружного освещения консольный РКУ 01
В250, со стеклом

Светильник переносной для местного освещения и ремонтных работ марка РВО-42
У2

Звонок электрический бытовой 220 В пожароопасный типа ЗВ-220В-УХЛ4.2

Выключатель одноклавишный для скрытой проводки типа С-14

Выключатель двухклавишный для скрытой проводки типа С-54

Розетка штепсельная скрытой проводки одноместная с третьим заземляющим
контактом, со шторками типа РС-16-004

Коробка для установки выключателей и розеток для скрытой проводки марки У73
КУВ-1МУХЛЗ

Разветвительная коробка для скрытой проводки У-192МУХЛ2

Коробка ответвительная У994У2

Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные
(неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм

Розетка штепсельная для открытой проводки одноместная типа РА-10-266

Подрозетник одноместный

Сжим ответвительный У731МУ

В п.1 раздела 7 информационной карты документации об аукционе в электронной
форме установлены требования к содержанию и составу первой части заявки на
участие в аукционе в соответствии с п.1 ч.3 ст.41.6 Закона о размещении заказов. В
частности, Заказчиком установлено требование о том, что первая часть заявки на
участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

1. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения,
оказания которых используется товар:

1.1. В случае, когда документация об открытом аукционе в электронной форме
содержит указание на товарный знак (его словесное обозначение) используемого

товара:

Участник размещения заказа предлагает поставку товара того же товарного знака (его словесного обозначения)

Участник размещения заказа предлагает поставку эквивалентного товара

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара того же товарного знака (его словесного обозначения) указание на который содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по [форме 1.2.1](#)).

Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по [форме 1.2.1](#));

и

Сведения об используемых товарах с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) и

конкретных показателей товара, соответствующих значениям эквивалентности, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по [форме 1.2.2](#)).

1.2. В случае, когда в документации об открытом аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение):

1.2.1. согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (может быть представлено по [форме 1.2.1](#)),

1.2.2. сведения об используемом товаре с указанием на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме (могут быть представлены по [форме 1.2.2](#)).

В соответствии с п.п.4 п.3 раздела 7 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме показатели, характеризующие поставляемые товары (товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг), должны соответствовать показателям, установленным в [Главе V](#) «Техническое задание (Спецификация)».

Из указанных положений документации об открытом аукционе в электронной форме следует, что участники размещения заказа при оформлении первой части заявки должны руководствоваться требованиями к материалам, указанным в главе V «Техническое задание».

Вместе с тем, представители уполномоченного органа пояснили, что в главе V «Техническое задание» указано, что требования к характеристикам применяемых материалов при выполнении некоторых работ установлены в проектно-сметной документации (спецификациях). В частности, такое указание содержится в главе V «Техническое задание» относительно работ по капитальному ремонту системного холодного (В1) и горячего (Т3) водоснабжения с циркуляционным трубопроводом (Т4).

Как пояснила представитель уполномоченного органа, в заявке ООО «Арт-Строй» отсутствуют конкретные показатели применяемых товаров (материалов), установленные в проектно-сметной документации (спецификации), что и явилось основанием для отказа данному участнику в допуске к участию в аукционе.

Как было установлено Комиссией ранее, согласно п.п.4 п.3 «Инструкция по заполнению заявки» раздела 7 информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме показатели, характеризующие поставляемые товары (товары, используемые при выполнении работ, оказании услуг), должны соответствовать показателям, установленным в [Главе V](#) «Техническое задание (Спецификация)». Никаких указаний участникам размещения заказа относительно необходимости руководствоваться, помимо Технического задания, также требованиями проектно-сметной документации (спецификации), в Инструкции по заполнению заявки не установлено (п.п.4 п.3 раздела 7 информационной карты документации).

Ссылка представителей Заказчика и уполномоченного органа на то, что проектно-сметная документация является частью технического задания несостоятельна поскольку в разделе 3 Технического задания указано лишь, что работы по капитальному ремонту объекта выполнять согласно рабочего проекта шифр: RV.16.2009 (Приложение №1 к документации ОАЭФ). Из этого следует, что проектно-сметная документация является частью документации об аукционе, но не частью технического задания.

Таким образом, аукционная комиссия не имела правовых оснований принимать решение об отказе данному участнику в допуске к участию в аукционе на основании отсутствия в его заявке конкретных показателей материалов, требования к которым установлены в проектно-сметной документации.

Согласно ч.1 ст.41.9 аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

В соответствии с ч.4 ст.41.9 Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) настоящего Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Согласно ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным [частью 4](#) настоящей статьи, не допускается.

Таким образом, аукционная комиссия нарушила требование ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов.

На основании ст.ст. 17, 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» Комиссия,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Арт-Строй» на действия Единой комиссии по размещению заказов Управления образования администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту детского сада» по адресу ул. Суворова, д.9а, г. Лысьва Пермского края (извещение № 0356300232612000056) **обоснованной**.

2. Признать в действиях Единой комиссии по размещению заказов Управления образования администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» нарушение ч.5 ст.41.9 Закона о размещении заказов, выявленное в ходе рассмотрения жалобы.

3. Предписание Единой комиссии по размещению заказов Управления образования администрации муниципального образования «Лысьвенский муниципальный район» об устранении выявленного нарушения Закона о размещении заказов не выдавать, т.к. оно было выдано 30.01.2013г. по результатам рассмотрения жалобы ООО «Универсальная компания ДОЛ» (вх. № 00763-13 от 23.01.2013г.) и проведения в рамках нее внеплановой проверки.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.