

ООО «Кронверк»

<...>

ул. Северо-Западная, д.6, к.2,

г.Барнаул, 656039

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о назначении времени и места рассмотрения дела

об административном правонарушении № 022/04/14.3- 928/2019

07 ноября 2019г. г. Барнаул

Я, заместитель руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю К<...>, рассмотрев протокол и материалы дела № 022/04/14.3-928/2019 об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «Кронверк» по факту нарушения п.5 ч.2 ст.21, п.1 ст.7 Федерального закона «О рекламе», выразившегося в распространении по адресу: г.Барнаул, ул. Северо-Западная, д.6, к.2 («Пивной бар»), ненадлежащей рекламы алкогольной продукции, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

рассмотрение данного дела относится к компетенции Алтайского краевого УФАС России; обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, не имеется. Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела оформлены правильно. Обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. Имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.29.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

назначить дело об административном правонарушении № 022/04/14.3- 928/2019, возбужденное в отношении ООО «Кронверк», к рассмотрению **на 19 ноября 2019г. в 14 часов 15 минут** в помещении Алтайского краевого УФАС России по адресу: г.Барнаул, пр. Ленина, 81 (1 этаж).

Явка законного представителя лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении (либо защитника в соответствии со ст. 25.5 КоАП РФ с надлежаще оформленной доверенностью на участие в рассмотрении конкретного административного дела № 022/04/14.3- 928/2019), обязательна. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Заместитель руководителя управления

Советник ГС РФ 1 класса К<...>