

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу № 165.04-9.21 об административном правонарушении

24 июля 2018г. г. Воронеж

Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее – Управление) Попов В.Г., изучив материалы дела об административном правонарушении, возбужденного 06.07.2018г. прокуратурой г. Воронежа в отношении <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в присутствии представителя <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> <...>, с участием старшего помощника прокурора г. Воронежа <...>.

УСТАНОВИЛ:

10.07.2018г. в Управление из прокуратуры г. Воронежа поступили материалы дела об административном правонарушении, возбужденного <...> прокурора г. Воронежа <...> в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Из материалов дела установлено, что 16.03.2018г. прокуратурой г. Воронежа было принято решение № 179 о проведении проверки на предмет соблюдения ООО «РВК-Воронеж» требований жилищно-коммунального законодательства при оказании услуг по выдаче потребителям технических условий и подключении их к сетям, по результатам которой в адрес последнего было направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

06.07.2018г. прокуратурой г. Воронежа возбуждено в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> дело об административном правонарушении.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 25.06.2018г. следует, что 18.01.2018г. ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» обратилось в ООО «РВК-Воронеж» с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Саврасова, 86 (далее – МКД).

06.02.2018г. ООО «РВК-Воронеж» направило ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» письмо (исх. № И-0048/0100-18.01.18) об отказе в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, в связи с невозможностью подключения данного объекта к имеющимся инженерным коммуникациям, поскольку мощность на водоподъемной станции - 9 задействована в полном объеме и такое подключение будет возможно только после строительства и пуска в эксплуатацию узла № 1 Южно-Воронежского водозабора.

01.03.2018г. и 05.04.2018г. ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» повторно обратилось в ООО «РВК-Воронеж» с просьбой о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства.

12.04.2018г. и 03.05.2018г. ООО «РВК-Воронеж» вновь направило ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» письма (исх. № И-0028/0055-01.03.18 и № И-0057-06.04.18) об отказе в технологическом присоединении к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием резерва мощности на водоподъемной станции.

При этом, как установлено прокуратурой г. Воронежа, ООО «РВК-Воронеж» в нарушение части 7 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О

водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении и водоотведении) и пункта 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения) не обращалось в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя.

По факту незаконного отказа от выдачи технических условий и заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения прокуратурой г. Воронежа постановлением от 25.06.2018г. возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>.

Рассмотрение дела № 165.04-9.21 об административном правонарушении было назначено на 19.07.2018г.

19.07.2018 г. на рассмотрение настоящего дела <...> ООО «РВК – Воронеж» <...> либо его защитник не явился. Ходатайств либо заявлений о причинах неявки в Управление не поступило.

При этом в материалах дела № 165.04-9.21 об административном правонарушении отсутствует документ, подтверждающий вручение должностному лицу - <...> ООО «РВК – Воронеж» <...> определения от 13.07.2018г. о назначении времени и места рассмотрения дела № 165.04-9.21 об административном правонарушении, в связи с чем определением от 19.07.2018г. рассмотрение настоящего дела было отложено на 24.07.2018г.

До рассмотрения настоящего дела от <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> поступили письменные объяснения (б/н, б/д) и ходатайство (б/н, б/д) о рассмотрении дела № 165.04-9.21 об административном правонарушении в его отсутствии, в связи с невозможностью явки.

Согласно которым в настоящее время отсутствует техническая возможность подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Саврасова, 86, поскольку в Программу мероприятий развития системы водоснабжения городского округа г. Воронеж на период 2010-2020 годов включено проектирование и строительство ВПС-21 на Южно-Воронежском месторождении подземных вод.

В инвестиционной программе ООО «РВК-Воронеж» на 2012-2018гг. предусмотрены работы по увеличению мощностей подачи воды в левобережную часть города, в том числе в районе застройки по адресу: г. Воронеж, ул. Саврасова, 86, а именно: включены мероприятия по переоценке запасов подземных вод и проектно-изыскательские работы по строительству ВПС-21, а потому только после выполнения этих работ станет известна стоимость строительства станции, а также администрацией городского округа г. Воронеж как координатором программы будут определены источники финансирования. Только после выполнения вышеуказанных мероприятий по переоценке запасов и выполнению проектно-изыскательских работ может быть включен следующий этап-строительство (работы по увеличению мощностей подачи воды в левобережную часть города).

Также <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в своих объяснениях указал, что в соответствии с пунктом 7.3 регламента ООО «РВК-Воронеж», утвержденного приказом генерального директора от 02.03.2016г. № 51 в редакции приказа от 18.04.2016г. № 114 коммерческий директор несет персональную ответственность за:

7.3.1. Оформление, заключение, расторжение, учет исполнение договоров холодного водоснабжения и (или) договоров водоотведения, договоров на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, а также договоров на подключение.

7.3.5. Выдачу технических условий и условий на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения юридическим и физическим лицам.

В должностной инструкции коммерческого директора № 1397 от 05.04.2016г. закреплены следующие обязанности:

2.3. Контролировать оформление, заключение, расторжение, учет исполнение договоров на подключение.

2.7. Контролировать выдачу технических условий и условий на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения юридическим и физическим лицам.

В связи с чем, <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> полагает, что не является виновным должностным лицом в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

24.07.2018г. в связи с заявленным ходатайством дело рассматривалось в отсутствие <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>, но с участием его представителя по доверенности <...>, которому в порядке пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ разъяснены его права и обязанности.

Дело рассматривалось с участием старшего помощника прокурора г. Воронежа <...>.

Изучив материалы дела № 165.04-9.21 об административном правонарушении, установлено следующее.

Согласно статье 12 Закона о водоснабжении и водоотведении и постановлению администрации городского округа г. Воронеж от 24.09.2013 № 883 «Об определении гарантирующих организаций» ООО «РВК-Воронеж» на территории городского округа г. Воронеж является гарантирующей организацией по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения и эксплуатации водопроводных и (или) канализационных сетей.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Частью 5 указанной статьи установлено, что при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) системе водоотведения вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении). Сроки

подключения (технологического присоединения) такого объекта устанавливаются с учетом плановых сроков реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы.

Частью 7 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении предусмотрено, что при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) вследствие отсутствия свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, и при отсутствии в инвестиционной программе мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в течение 30 дней со дня поступления обращения заявителя обращается в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя, и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования.

Согласно части 10 названной нормы, если в течение 30 дней с даты обращения организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, о корректировке инвестиционной программы и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования в соответствии с частью 7 настоящей статьи от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органа местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) не получено уведомление о принятом решении, обращение такой организации считается согласованным. В таком случае организация, осуществляющая холодное водоснабжение (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

В соответствии с частью 12 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении в случае принятия решения об отказе во включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) обязан обосновать отказ и предоставить заявителю информацию об иных возможностях обеспечения холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а организация, в которую обратился заявитель, вправе отказать заявителю в подключении (технологическом присоединении).

Пунктами 101-103 Правил холодного водоснабжения и водоотведения предусмотрены аналогичные нормы.

Согласно пункту 104 Правил холодного водоснабжения и водоотведения организация водопроводно-канализационного хозяйства направляет заявителю проект договора о подключении (технологическом присоединении) и условия подключения (технологического присоединения) не позднее 10 рабочих дней после внесения изменений в инвестиционную программу и определения размера платы за подключение (технологическое присоединение).

Таким образом, из системного толкования указанных выше норм следует, что ООО «РВК-Воронеж» как гарантирующая организация и организация водопроводно-

канализационного хозяйства при отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) МКД заявителя к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, а также при отсутствии в инвестиционной программе ООО «РВК-Воронеж» мероприятий обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) было обязано обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления - в случае передачи полномочий по утверждению инвестиционных программ) с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) МКД ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие», об установлении индивидуальной платы за подключение (технологическое присоединение) и об учете расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), при установлении тарифов этой организации на очередной период регулирования в течение 30 дней со дня получения заявления от ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие», т.е. в срок до 20.02.2018г.

И только после получения отказа уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации во включении в инвестиционную программу ООО «РВК-Воронеж» мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, последний был вправе отказать ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

Однако ООО «РВК-Воронеж» в нарушение частей 1, 7, 10 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении и пунктов 101-104 Правил холодного водоснабжения и водоотведения отказало ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» в подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и направлении для заключения договора об осуществлении технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МКД заявителя, что является нарушением ООО «РВК-Воронеж» установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях), водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры относится к сфере естественной монополии.

ООО «РВК-Воронеж», осуществляется деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, является субъектом естественной монополии.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Долженствование лица выполнить ту или иную обязанность в сфере определенных правоотношений вытекает, прежде всего, из общеправового принципа,

закрепленного в статье 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. То есть, вступая в правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

В соответствии с частью 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно частью 2 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Единоличным исполнительным органом общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Согласно приказу № 399 от 27.12.2016г. <...> вступил в должность <...> ООО «РВК-Воронеж».

В соответствии с пунктом 17.1 Устава ООО «РВК-Воронеж», утвержденного решением единственного участника ООО «РВК-Воронеж» от 21.07.2016г. № 33 единоличным исполнительным органом - генеральный директор.

Исходя из изложенного, именно генеральный директор ООО «РВК-Воронеж», как единоличный исполнительный орган, обязан организовать/обеспечить соблюдение ООО «РВК-Воронеж» требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в частности – Закона о водоснабжении и водоотведении и Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

Оценка всех обстоятельств и доказательств по настоящему делу позволяет сделать вывод о том, что действия <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> по ненадлежащему неисполнению своих служебных обязанностей по организации соблюдения установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения привели к нарушению ООО «РВК-Воронеж» установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) путем незаконного отказа от направления (заключения) договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий в отношении МКД ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие», что содержат в себе событие и состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

При этом письма ООО «РВК-Воронеж» (исх. от 06.02.2018г. № И-0048/0100-18.01.18 и от 12.04.2018г. № И-0028/0055-01.03.18) об отказе в технологическом присоединении

к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в связи с отсутствием резерва мощности на водоподъемной станции были подписаны непосредственно <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>.

В связи с указанными обстоятельствами, вина <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, при рассмотрении настоящего дела находит свое подтверждение.

Довод <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> о правомерности отказа возглавляемой им ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения с ссылкой на отсутствие в настоящее время технической возможности подключения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Саврасова, 86, поскольку проектирование и строительство ВПС-21 на Южно-Воронежском месторождении подземных вод включено в Программу мероприятий развития системы водоснабжения городского округа г. Воронеж на период 2010-2020 годов, а в инвестиционной программе ООО «РВК-Воронеж» на 2012-2018гг. предусмотрены работы по увеличению мощностей подачи воды в левобережную часть города, в том числе в районе застройки по адресу: г. Воронеж, ул. Саврасова, 86, а именно: включены мероприятия по переоценке запасов подземных вод и проектно-изыскательские работы по строительству ВПС-21 является необоснованным в силу следующего.

Действующее законодательство в сфере водоснабжения и водоотведения предусматривает лишь один случай допускающий отказ организации водопроводно-канализационного хозяйства в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, а именно: отказ уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации во включении в инвестиционную программу организации водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Во всех остальных случаях, в том числе и при отсутствии у организации водопроводно-канализационного хозяйства технической возможности подключения (технологического присоединения), данная организация обязана заключить с заявителем договор о подключении (технологическом присоединении) в порядке установленном Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

Как установлено из материалов дела об административном правонарушении ООО «РВК-Воронеж» не поступало от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации отказа по включению в его инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения) МКД ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие».

Довод <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> о том, что он не является виновным должностным лицом в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ несостоятелен, поскольку в соответствии с пунктом 17.1 Устава ООО «РВК-Воронеж», утвержденного решением единственного участника ООО «РВК-Воронеж» от 21.07.2016г. № 33 единоличный исполнительный орган - генеральный директор, который осуществляет контроль за текущей деятельностью организации.

При рассмотрении настоящего дела учитывается, что административное правонарушение, совершенное <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> имеет высокую степень общественной опасности, поскольку в результате его совершения было нарушено право заявителя — ООО «ТрансЦентрСтройРазвитие» на подключение (технологическое присоединение) МКД к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Административное правонарушение, совершенное <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> причиняет организационный вред охраняемым законом общественным отношениям в сфере водоснабжения и водоотведения, связанным с осуществлением подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Одновременно с этим, высокая степень общественной опасности совершенного административного правонарушения выражается в пренебрежительном отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> к требованиям Закона о водоснабжении и водоотведении, а также Правилам холодного водоснабжения и водоотведения.

При таких обстоятельствах, отсутствуют законные основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> от административной ответственности.

Каких-либо смягчающих/отягчающих обстоятельств либо исключających административную ответственность <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в ходе рассмотрения настоящего дела не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, считаю необходимым применить минимальный размер санкции, предусмотренной частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ – 10 000 (десять тысяч) рублей.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.9 и статьей 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2. Направить <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> настоящее постановление для исполнения.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Примечание: Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу.

В указанный срок Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области подлежит уведомлению об исполнении постановления.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Воронежской области (Воронежское УФАС России)

Расчетный счет: 40101810500000010004

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ

БИК 042007001

ИНН 3664022568

КПП 366401001

Код бюджетной классификации 161 1 16 02010 01 6000 140

ОКТМО 20701000

Назначение платежа – административный штраф по делу № 165.04-9.21