

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕЛА №058/01/10-703/2019 О НАРУШЕНИИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К РАССМОТРЕНИЮ

«29» октября 2019г.

г. Пенза

Председатель Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства

УСТАНОВИЛ:

В Пензенское УФАС России поступило обращение ЗАО «Глобал-Нефтегаз» (ИНН 6317082839, юридический и фактический адрес: 443099, г.Самара, ул.М.Горького, д.78, корпус В) в отношении ОАО «РЖД» в лице Пензенского линейного отдела Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, юридический адрес: 107174, г.Москва, ул.Н.Басманная, д.2, фактический адрес: 443030, г.Самара, ул.Чернереченская, 29А (440000, г.Пенза, ул.Дзержинского, 2А) и ООО «ТНС энерго Пенза» (ИНН 7702743761, фактический адрес: 440039, г.Пенза, ул.Гагарина, 11Б) по вопросу перерасчета потребления электрической энергии.

Из обращения ЗАО «Глобал-Нефтегаз» (далее – Заявитель, Общество) следует, что у Общества имеются в собственности объекты недвижимого имущества, расположенные по адресу: г.Пенза, ул.Стрельбищенская, 60 (далее – недвижимое имущество). Для обеспечения данного недвижимого имущества электроэнергией между Обществом и ООО «ТНС энерго Пенза» заключен договор энергоснабжения от 04.05.2016г. №3808 (далее – договор энергоснабжения №3808). Согласно акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон договора энергоснабжения №3808 передача электроэнергии в недвижимое имущества Заявителя осуществляется сетевой организацией – Пензенский линейный отдел Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» (далее – Пензенский линейный отдел, сетевая организация).

02.04.2019г. представителями сетевой организации был составлен акт №1 о

неучтенном потреблении при выявлении безучетного потребления электрической энергии, согласно которому при проверке приборов коммерческого учета электроэнергии и подключенных энергопринимающих устройств выявлено нарушение, а именно: при включенной нагрузке не работает счетным механизм прибора учета (ТП Меркурий №360290246). Период безучетного потребления электроэнергии установлен с 29.03.2019г. по 01.04.2019г. (количество часов – 96). Согласно договору энергоснабжения №3808 максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящихся к соответствующей точке поставки, составляет 0,4МВт. Расчет объема безучетного потребления электроэнергии произведен следующим образом: 0,4МВт*96 часов = 38,4 МВт/ч. Также Обществу предписано произвести замену прибора учета.

15.05.2019г. Общество получило от ООО «ТНС энерго Пенза» счет-фактуру №1101/2919/01 и счет от 30.04.2019г. № 58110100040/10759 об оплате 80 702 кВт электрической энергии на сумму 549 995,10руб. (с учетом НДС) за отчетный период –апрель 2019 г. Указанные счета, в том числе включали объем безучетного потребления электроэнергии в количестве 38 400 кВт, рассчитанный сетевой энергией.

В обращении Заявитель отмечает, что действия сетевой организации по расчету безучетного потребления электроэнергии противоречат требованиям Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике) и Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – Правила №442), а также Заявитель считает отказ ООО «ТНС энерго Пенза» в перерасчете потребления электроэнергии за апрель 2019г. необоснованным и нарушающим положения Закона об электроэнергетике и Правилам №442.

В ходе рассмотрения обращений установлено следующее.

Согласно акту допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии от 15.03.2019г. №23, составленным представителем сетевой организации, была произведена замена прибора учета в связи с истечением срока его поверки и принят в эксплуатацию прибор учета (ТП Меркурий №360290246).

02.04.2019г. представителем сетевой организации в результате обследования прибора учета (ТП Меркурий №360290246) составлен акт №1 о неучтенном потреблении при выявлении безучетного потребления электрической энергии (далее – акт №1 от 02.04.2019г.).

По информации, полученной от сетевой организации (№ИСХ-4703/КБШИТЭ от 06.08.2019г.), анализ расхода электроэнергии по указанному прибору учета электроэнергии в период с 15.03.2019г. по 03.04.2019г. и показания за период с 29.03.2019г. по 01.04.2019г. свидетельствуют о вмешательстве Заявителя в

работу цепей учета измерительного комплекса, которое вызвало останову счетного механизма. Заявитель о неисправности расчетного механизма сетевой организации и ООО «ТНС энерго Пенза» не сообщил. В связи с указанным Сетевой организации был составлен акт акт №1 от 02.04.2019г.

Согласно пункту 192 Правил №442 по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии сетевой организацией составляется акт о неучтенном потреблении электрической энергии и не позднее 3 рабочих дней с даты его составления передается в адрес:

гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), обслуживающего потребителя, осуществившего безучетное потребление;

лица, осуществившего бездоговорное потребление.

Факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен в том числе при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.

В соответствии с пунктом 195 Правил №442 Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного [подпунктом "а" пункта 1](#) приложения N 3 к настоящему документу.

При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с [подпунктом "б" пункта 1](#) приложения N 3 к настоящему документу.

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

Стоимость электрической энергии в определенном в соответствии с настоящим пунктом объеме безучетного потребления включается гарантирующим поставщиком (энергосбытовой, энергоснабжающей организацией) в выставленный потребителю (покупателю) счет на оплату стоимости электрической энергии (мощности), приобретенной по договору,

обеспечивающему продаже электрической энергии (мощности), за тот расчетный период, в котором был выявлен факт безучетного потребления и составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии. Указанный счет также должен содержать расчет объема и стоимости безучетного потребления. Потребитель (покупатель) обязан оплатить указанный счет в срок, определенный в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности).

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем потребления электрической энергии (мощности) и объем оказанных услуг по передаче электрической энергии определяются в порядке, предусмотренном требованиями [пункта 166](#) настоящего документа к расчету объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки начиная с 3-го расчетного периода.

В силу подпункта а) пункта 1 Приложения №3 Правил №442 объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки, МВтч, определяется:

если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, за исключением случая, указанного в [абзаце седьмом](#) настоящего подпункта, по формуле:

где:

$P_{\text{макс}}$ - максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T - количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с [пунктами 166, 178, 179 и 181](#) Основных положений функционирования

розничных рынков электрической энергии подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в определенном в соответствии с [пунктом 195](#) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч;

Сетевая организация, руководствуясь пунктом 192 Правил №442 и пунктом 195 Правил №442, рассчитало Обществу объем безучетного потребления электроэнергии.

В ответе от 06.08.2019г. сетевая организация указывает о том, что ранее сетевой организацией в отношении Общества выявлялись нарушения в части учета потребления энергоресурсов и эксплуатации электрооборудования.

В ходе рассмотрения обращения ЗАО «Глобал-Нефтегаз» сообщило, что прибор учета (ТП Меркурий №360290246) передан для проведения экспертизы. По результатам экспертизы, проведенной заводом-изготовителем ООО «НПП «Инкотекс» составлен акт от 01.08.2019г. №743/230 (далее - акт от 01.08.2019г. №743/230). Согласно содержанию акта от 01.08.2019г. №743/230: повреждение пломб государственного поверителя и гарантийных наклеек не обнаружено, повреждений корпусных деталей электросчетчик не обнаружено, несоответствий в функционировании счетчика не обнаружено, следов несанкционированного вмешательства не обнаружено, механических повреждений отсчетного устройства также не обнаружено.

Таким образом, согласно акту от 01.08.2019г. №743/230 подтверждается факт отсутствия вмешательства Заявителя в работу прибора учета.

Согласно пункту 2 Правил №442 *безучетное потребление* - потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг по передаче электрической энергии) и настоящим документом порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета), обязанности по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в совершении потребителем (покупателем) иных действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности).

В ходе рассмотрения обращения сетевой организацией доказательства, подтверждающие, что у Общества ранее имелись нарушения при потреблении электроэнергии, выразившиеся во вмешательстве в работу

прибора учета (системы учета), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета (систему учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), не представлены.

Напротив, Заявителем представлено доказательство невмешательства последнего в работу прибора учета, а именно целостность пломб и гарантийных наклеек.

Полномочия по выявлению фактов безучетного потребления, проведению проверок состояния приборов учета электроэнергии в силу пунктов 167, 172 Правил №442 делегированы сетевым организациям.

Из положения пункта 192 Правил №442 следует, что факт безучетного потребления электрической энергии может быть выявлен, в том числе, при проведении проверки состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем.

Согласно пункту 177 Правил №442 в случае если для проведения проверки приборов учета сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам потребителя (объекту по производству электрической энергии (мощности)), то сетевая организация за 5 рабочих дней до планируемой даты проведения проверки уведомляет потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) о дате и времени проведения такой проверки, а также о последствиях ее недопуска к расчетным приборам учета. При несогласии потребителя (производителя электрической энергии (мощности) на розничном рынке) с предложенными датой и (или) временем проведения проверки этот потребитель (производитель электрической энергии (мощности) на розничном рынке) направляет сетевой организации предложение об иных дате и (или) времени, после чего стороны обязаны согласовать иные дату и (или) время.

В соответствии с пунктом 193 Правил №442 при составлении акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать потребитель, осуществляющий безучетное потребление (обслуживающий его гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация)), или лицо, осуществляющее бездоговорное потребление электрической энергии.

Отказ лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном потреблении электрической энергии, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц.

Согласно акту №1 от 02.04.2019г. сетевой организацией произведена проверка прибора учета, в ходе которой выявлена неисправность прибора учета, при этом целостность пломб прибора учета не нарушена.

В рассматриваемом случае, в результате проведения проверки сетевой организацией была установлена неисправность работы средства учета. Вместе с тем согласно [пункту 179](#) Правил N 442 в случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется в порядке, установленном [пунктом 166](#) Правил N 442 для случая непредоставления показаний прибора учета в установленные сроки.

Согласно [пункту 166](#) Правил №442 в случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в сроки, установленные в настоящем разделе или в договоре (далее - непредставление показаний расчетного прибора учета в установленные сроки), для целей определения объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период при наличии контрольного прибора учета используются его показания, при этом:

показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток;

показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены (тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии (далее - потребитель, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность), с учетом следующих требований:

если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом:

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. Если определенные таким образом почасовые объемы потребления электрической энергии в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода, установленные системным оператором, оказываются меньше, чем объем электрической энергии, соответствующий величине мощности, рассчитанной в порядке, предусмотренном [пунктом 95](#) настоящего документа, в ценовых зонах ([пунктом 111](#) настоящего документа - для территорий субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового рынка) для расчета фактической величины мощности, приобретаемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, исходя из определенных в соответствии с [абзацем шестым](#) настоящего пункта почасовых объемов потребления электрической энергии, то почасовые объемы потребления электрической энергии в этой точке рассчитываются в соответствии с [абзацем шестым](#) настоящего пункта.

При этом в случае если к энергопринимающим устройствам потребителя, не представившего показания расчетного прибора учета, технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, а также в случае если объем потребления

электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами такого потребителя в соответствии с договорами энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, то объем потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя, подлежащий распределению по часам суток в порядке, установленном настоящим пунктом, определяется как разность объема электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета потребителя за расчетный период, и объема электрической энергии, отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период.

В случае отсутствия показаний расчетного прибора учета для определения объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период, указанный объем для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя определяется исходя из показаний контрольного прибора учета, а в случае его отсутствия объем электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя, подлежащий распределению по часам суток, принимается равным нулю.

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, - также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с [подпунктом "а" пункта 1](#) приложения N 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность,

почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с [подпунктом "б" пункта 1 приложения N 3](#) к настоящему документу.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в соответствии с [подпунктом "а" пункта 1 приложения N 3](#) к настоящему документу.

Непредставление потребителем показаний расчетного прибора учета более 2 расчетных периодов подряд является основанием для проведения внеплановой проверки такого прибора учета.

Таким образом, сетевая организация при отсутствии оснований для признания у Общества безучетного потребления электрической энергии составила акт о безучетном потреблении электрической энергии и рассчитало объем электрической энергии, используя сведения о количестве часов и максимальной мощности энергопринимающих устройств.

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее [положение](#) хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного [круга](#) потребителей.

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона о защите конкуренции доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

В силу статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях» услуги по передаче электрической энергии относятся к деятельности субъектов естественных монополий.

Таким образом, сетевая организация, осуществляющая деятельность по передаче электрической энергии, является хозяйствующим субъектом естественной монополии.

Исходя из вышеизложенного, сетевая организация занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии в границах пролегания сетей.

Таким образом, в действиях сетевой организации усмотрены признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, которые привели (могли привести) к ущемлению интересов ЗАО «Глобал-Нефтегаз» в сфере

предпринимательской деятельности.

На основании изложенного, издан приказ Пензенского УФАС России от 18 октября 2019 года №202 о возбуждении дела и создании комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «РЖД» в лице Пензенского линейного отдела Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» по признакам нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь частью 13 статьи 44 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1. Назначить дело №058/01/10-703/2019 к рассмотрению на **26.11.2019г. в 11 часов 00 мин.** по адресу: г. Пенза, ул. Урицкого, д. 127, к. 304.

2. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве:

- ответчика: ОАО «РЖД» в лице Пензенского линейного отдела Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения «Трансэнерго» - филиала ОАО «РЖД» (ИНН 7708503727, юридический адрес: 107174, г.Москва, ул.Н.Басманная, д.2, фактический адрес: 443030, г.Самара, ул.Чернереченская, 29А (440000, г.Пенза, ул.Дзержинского, 2А), (далее – Сетевая организация) ;

- заявителя: ЗАО «Глобал-Нефтегаз» (ИНН 6317082839, юридический и фактический адрес: 443099, г.Самара, ул.М.Горького, д.78, корпус В).

3. ЗАО «Глобал-Нефтегаз» в срок до «22» ноября 2019г. представить следующие документы и информацию:

- копию договору энергоснабжения, согласно которому осуществляется обеспечение электрической энергии недвижимое имущество Заявителя, расположенное по адресу: г.Пенза, ул.Стрельбищенская, 60, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

- копию договора оказания услуг по передаче электрической энергией, согласно которому осуществляется передача электрической энергии в недвижимое имущество Заявителя, расположенное по адресу: г.Пенза, ул.Стрельбищенская, 60, со всеми приложениями, изменениями, дополнениями;

- иные имеющиеся пояснения и документы по рассматриваемому вопросу.

4. Сетевой организации в срок до «22» ноября 2019г. представить следующие

документы и информацию:

- письменные пояснения по вопросу выставления акта от 02.04.2019г. №1 о безучетном потреблении электроэнергии в отношении Заявителя в отсутствие доказательств, свидетельствующих о вмешательстве последнего в работу прибора учета;
- сведения о совершении Заявителем действий (бездействий), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), с приложением подтверждающих документов;
- иные имеющиеся пояснения и документы по рассматриваемому вопросу.

Явка лиц участвующих в деле или их представителей (с доверенностью на участие в рассмотрении дела) обязательна.

Все документы представляются в подлинниках или надлежаще заверенных копиях с сопроводительным письмом за подписью руководителя предприятия.

Непредставление запрашиваемой информации либо представление заведомо недостоверных сведений влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель
