

30 декабря 2014 года

г. Элиста

Комиссия Калмыцкого УФАС России по рассмотрению жалоб на нарушения процедуры торгов и порядка заключения договоров в составе:

Председатель Комиссии - Сангаджиева М.В. – руководитель Калмыцкого УФАС России;

Доролеев В.В. – член комиссии, начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы Калмыцкого УФАС России;

Дорджиев Б.М. - член комиссии, старший государственный инспектор отдела антимонопольного контроля и рекламы Калмыцкого УФАС России,

на основании решения № 08-6 от 30.12.2014 г.

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

**I. Организатору закупки Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Калмыкия»** по устранению нарушения пункта 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» **в срок до 20.01.2015 г.** совершить следующие действия:

- отменить протокол №3 от 16.12.2014 г. рассмотрения, оценки и подведения итогов заявки открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране объектов и помещений для нужд ФБУ «Калмыцкий ЦСМ»;

- осуществить процедуру рассмотрения заявок запроса цен и подведение итогов закупки повторно с учетом выявленного нарушения, указанного в решении Калмыцкого УФАС России №08-6 от 30.12.2014 г.

В качестве подтверждения исполнения пункта I настоящего предписания:

- в течение 5 дней со дня исполнения предписания, представить в Калмыцкое УФАС России доказательства отмены протокола №3 от 16.12.2014 г. и проведения повторно процедуры рассмотрения заявок запроса цен и подведение итогов открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по охране объектов и помещений для нужд ФБУ «Калмыцкий ЦСМ».

*Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.*

Председатель Комиссии

М.В. Сангаджиева

В.В. Доролеев

Члены Комиссии

Б.М. Дорджиев