

Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд в составе:<...>

в присутствии представителей заказчика - ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» <...> (доверенности в материалах дела);

в присутствии представителя заявителя - ООО «А-20» <...> (доверенность в материалах дела);

рассмотрев жалобу ООО «А-20» на действия заказчика ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» при проведении электронного аукциона на поставку компьютерной техники и комплектующих для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер» (извещение № 0306200011417000146), (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе),

установила:

В своей жалобе Заявитель указывает, что Заказчиком в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в разделе 3 «Техническое задание» документации об аукционе установлены дополнительные требования к объекту закупки компьютерной техники и комплектующих, а именно:

1. По позиции № 1 в Техническом задании документации об аукционе указано:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (показатели) товара
		<p>Процессор:</p> <p>Количество ядер не менее - 2</p> <p>Количество потоков не менее - 2</p> <p>Техпроцесс не более 22 нм</p> <p>Номинальная частота процессора, ГГц</p> <p>более - 3.4 Кэш L3 более - 2 МБ</p>

№ п/п	Наименование	<p>Рассеиваемая мощность, Вт не более – 53</p> <p>Технические характеристики (показатели) товара</p>
1	Системный блок	<p>Встроенная видеокарта</p> <p>система охлаждения в комплекте с процессором.</p> <p>Материнская плата:</p> <p>Поддержка процессора указанного выше.</p> <p>Использование только твердотельных конденсаторов</p> <p>Система охлаждения с использованием тепловых трубок</p> <p>Функция вывода не менее 2-х независимых видеопотоков одновременно</p> <p>Порты:</p> <p>USB 2.0 – более 5 шт.</p> <p>USB 3.0 – более 1шт.</p> <p>RS232 не менее 1шт. RS232/RS422/RS485 не менее 1шт</p> <p>RJ-45 Gigabit LAN не менее 1шт.</p> <p>Display Port – не менее 1 шт.</p> <p>HDMI Port – не менее 1шт.</p> <p>PCI-E x1 не менее 1шт.</p> <p>Разъем для кнопки питания за пределами корпуса.</p> <p>SATA – 6 Gb/s более – 1шт.</p> <p>SATA – 3 Gb/s не менее – 1шт.</p> <p>SODIMM не менее – 2шт. с поддержкой DDR3 не ниже 1600Mhz.</p> <p>Функции биоса:</p> <p>Функция включения по расписанию</p> <p>Функция пробуждения по сигналу из сети WakeOnLAN</p> <p>Возможность задавать название компьютера в БИОСе</p> <p>Должно быть автоматическое восстановление системы после сбоя электричества.</p> <p>Оперативная память должна быть 4Gb DDR3 не хуже 1600Mhz не менее - 1шт.</p> <p>Жесткий диск:</p> <p>Твердотельный. SATA3,</p> <p>Скорость чтения МБ/с - более - 550,</p> <p>Скорость записи , МБ/с – более - 531</p> <p>Ударостойкость при работе не менее - 1500G</p>

№ п/п	Наименование	Объем более - 230 ГБ Технические характеристики (показатели) товара
		<p>Корпус: Размеры должны быть более</p> <p>239 (Длина) x 198 (Ширина) x 71 (Высота) мм и менее 242 (Длина) x 204 (Ширина) x 75 (Высота)</p> <p>Крепление VESA - наличие, Kensington замок - наличие.</p> <p>Блок питания: Мощность менее 95W.</p> <p>ПО – Windows 7 или 10 professional 64bit OEM в комплекте с оригинальным компакт диском (В связи с необходимостью обеспечения взаимодействия и совместимости поставляемого программного обеспечения с программами имеющиеся у заказчика поставка эквивалента не допускается).</p> <p>Комплектации должна быть следующей: Драйвера, блок питания, VESA крепление, инструкция по эксплуатации, наклейка Windows 7 или 10 professional 64 bit на корпусе ПК.</p> <p>Клавиатура: USB, Белая, 109 клавиш, Толщина менее 24мм . Длина кабеля 1,5м.</p> <p>Мышь: USB, Белая, 3 кнопки + колесо прокрутки, Разрешение датчика не менее 1000 dpi</p> <p>Длина кабеля должна быть больше 175 см.</p> <p>Гарантия на комплект не менее 3-х лет.</p>

2. По позиции № 5 в Техническом задании документации об аукционе указано:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (показатели) товара
		<p>Процессор:</p> <p>Не менее 4 ядер</p> <p>Не менее 4 потоков</p> <p>Литография должна быть менее 16nm</p> <p>Кэш память не менее 6 Мб</p> <p>Тепловыделение менее 67W</p> <p>Должна быть поддержка 4K</p> <p>Максимальная частота графического ускорителя 1Ггц</p> <p>Устройство охлаждения – должно быть</p> <p>Тип коннектора 4PWM</p> <p>Скорость вращения менее 2420 об/мин</p> <p>Воздушный поток более 42CFM</p> <p>Размер вентилятора 95x95 или 100x100. Должна быть поддержка процессора указанного выше.</p>

№ п/п	Наименование	Материнская плата: Технические характеристики (показатели) товара
5	Системный блок	<p>Процессор: Должна быть полностью совместима с процессором указанным выше.</p> <p>Не менее 4 ядер Максимальный объем оперативной памяти 64Gb</p> <p>Не менее 4 потоков Не менее 4x слотов для памяти DDR4</p> <p>Литография должна быть менее 16nm Поддержка памяти до 3733MHz</p> <p>Кэш память не менее 6 Мб ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗОЛОТЫЕ КОНТАКТЫ В СЛОТАХ DIMM</p> <p>Тепловыделение менее 67W Поддержка процессоров последнего поколения.</p> <p>Должна быть поддержка 4K BIOS Совместим с событиями «ACPI 6.0 wake-up» и должен иметь память не хуже 128Mб Максимальная частота графического ускорителя 1ГГц</p> <p>7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных Устройство охлаждения – должно быть</p> <p>Сеть: не менее 1000мб/с с защитой от молнии и электростатических разрядов Тип коннектора 4PMM</p> <p>Должны быть следующие разъемы в кол-ве не менее: Скорость вращения менее 2420 об/мин</p> <p>2 x PCI Express 3.0 x16 Воздушный поток более 42CFM</p> <p>3 x PCI Express 3.0 x1s Размер вентилятора 95x95 или 100x100. Должна быть поддержка процессора указанного выше. 1 x PCI</p> <p>1 x разъем M.2 (Key E)</p> <p>Материнская плата: 2 x Разъем для антенны</p> <p>Должна быть полностью совместима с процессором указанным выше.</p> <p>Максимальный объем оперативной памяти 64Gb 1 x TPM</p> <p>Не менее 4x слотов для памяти DDR4</p> <p>1 x DVI-D Поддержка памяти до 3733MHz 1 x HDMI</p> <p>Должны быть золотые контакты в слотах DIMM</p> <p>1 x USB 3.0 Type-C Port с защитой от электростатических разрядов Поддержка процессоров последнего поколения. - 1 x RJ-45 LAN</p> <p>BIOS Совместим с событиями «ACPI 6.0 wake-up» и должен иметь память не хуже 128Mб Функция определение открытия крышки корпуса – должна быть. Форм-фактор – ATX</p> <p>7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных Оперативная память не хуже DDR4 8Gb 2666MHz</p> <p>Сеть: не менее 1000мб/с с защитой от молнии и электростатических разрядов Жесткий диск: Должны быть следующие разъемы в кол-ве не менее: Наработка на отказ не менее 1000000 часов</p> <p>2 x PCI Express 3.0 x16 Объем не менее 1Тб</p> <p>3 x PCI Express 3.0 x1s Кэш не менее 64Mб</p> <p>1 x PCI Скорость вращения не менее 7200rpm 1 x разъем M.2 (Key E)</p> <p>Вес нетто менее 401 гр. 2 x Разъем для антенны</p> <p>1 x PS/2 порт для клавиатуры и мышки Макс. скорость продолжительной передачи 180MB/s</p> <p>Корпус: 1 x TPM Форм-фактор ATX 1 x DVI-D</p>

№ п/п	Наименование	USB 3.0 на передней панели не менее 1шт. Технические характеристики (показатели) товара
		<p>Процессор; Сталь толщиной более 0,5мм</p> <p>Не менее 4 ядро Безвинтовое крепление 5.25" устройств</p> <p>Не менее 4 потоков Внешний отсеков 5,25 дюйма более 1</p> <p>Литография должна быть менее 16nm Внутренних отсеков 3,5 дюйма более 3</p> <p>Кэш память не менее 6 Мб Охлаждение: кол-во вентиляторов и размер не менее:</p> <p>Тепловыделение менее 67W Сверху 2 x 120mm</p> <p>Должна быть поддержка 4K Сзади 1 x 120mm</p> <p>Максимальная частота графического ускорителя 1Гц Спереди 2 x 120mm</p> <p>Устройство охлаждения – должно быть Установлено не менее двух фильтров от пыли спереди и сзади</p> <p>Тип коннектора 4PWM Блок питания должен быть мощностью не менее 550W</p> <p>Скорость вращения менее 2420 об/мин КПД более 85% и должен быть сертификат 80 PLUS Bronze.</p> <p>Воздушный поток более 42CFM Вентилятор охлаждения более 110*110</p> <p>Размер вентилятора 95x95 или 100x100. Должна быть поддержка процессора Время работы на отказ более 10000 часов указанного выше.</p> <p>Поддержка современных стандартов ATX 12V V2.3 и EPS 12V</p> <p>Материнская плата: Коннекторы:</p> <p>Должна быть полностью совместима с процессором указанным выше. Molex не менее 4шт и FDD менее 2шт</p> <p>Максимальный объем оперативной памяти 64гб SATA коннекторы должно быть более 5шт с длиной провода не менее 500мм</p> <p>Не менее 4x слотов для памяти DDR4 1. x 24pin основной коннектор (длинной не менее 550мм)</p> <p>Поддержка памяти до 3733Mhz</p> <p>ПО – Windows 7 или 10 professional 64bit OEM в комплекте с оригинальным компакт диском Должны быть заделаны контакты в слотах DIMM в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия и совместимости поставляемого программного обеспечения с программами производителя процессора поставленного в комплект (не допускается).</p> <p>Восстановление с быстрой загрузкой «Fast Boot» и «Wake-up» и должен иметь память не хуже 128Мб</p> <p>7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных</p> <p>Сеть: не менее 1000мб/с с защитой от молнии и электростатических разрядов</p> <p>Должны быть следующие разъемы и их количество не менее:</p> <p>По мнению Заявителя, указанные требования к системным блокам (к материнским платам и корпусу) соответствуют товару- платформе единственного производителя, а именно Shuttle XH81V, которая снята с производства.</p> <p>В связи с изложенным, Заявитель просит признать жалобу обоснованной и выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.</p> <p>Заказчиком письмом от 29.06.2017 даны пояснения по доводам, изложенным в жалобе, просит признать жалобу необоснованной.</p> <p>2 x PCI Express 3.0 x1s 3 x PCI Express 3.0 x1s</p> <p>1 x PCI 1 x разъем M.2 (Key-F)</p> <p>2 x Разъем для винтов 1 x PS/2 порт для клавиатуры и мышки</p> <p>1 x COM 1 x TPM</p> <p>1 x DVI-D</p>

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссией Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок установлено следующее:

Документация об аукционе в электронной форме утверждена И.о. Главного врача ГБУЗ РК «РОД» <...> и размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок «www.zakupki.gov.ru» - 16.06.2017.

Адрес электронной площадки – <http://www.rts-tender.ru>.

Номер извещения: 0306200011417000146.

Краткое наименование аукциона: поставка компьютерной техники и комплектующих для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер».

Способ закупки: электронный аукцион.

Заказчик: ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер».

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 973 796,67 рублей.

В соответствии протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.06.2017 №0306200011417000146-1 было подано 5 (пять) заявок. По 2 (двум) заявкам было принято решение о допуске к участию в электронном аукционе. На момент рассмотрения жалобы комиссией Карельского УФАС России контракт не заключен.

Изучив представленные материалы, выслушав пояснения представителей Заказчика, представителя Заявителя, Комиссия Карельского УФАС России пришла к следующим выводам:

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные,

технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

В соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Комиссией Карельского УФАС России установлено, что Заказчик установил в разделе 3 «Техническое задание» документации об аукционе требования к функциональным и техническим характеристикам объекта закупки, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих функций, детализируя в необходимой степени объект закупок, на основании потребностей лечебного учреждения.

Также, Комиссия Карельского УФАС России отмечает, что в документации об аукционе отсутствуют требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, которые повлекли бы за собой ограничение количества участников закупки.

Комиссией Карельского УФАС России установлено, что в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 30.06.2017 №0306200011417000146-1 было подано 5 (пять) заявок, 2 (две) заявки допущены к участию в электронном аукционе.

Объективных доказательств ограничения количества участников в данной закупке Заявителем не представлено.

Следовательно, Комиссия Карельского УФАС России не усматривает в действиях Заказчика нарушений пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 1

части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе.

Комиссия Карельского УФАС России считает целесообразным направить жалобу ООО «А-20» в Государственный контрольный комитет Республики Карелия для осуществления контроля в части соответствия поставленного товара требованиям, установленным ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» в документации об аукционе.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 99, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Карельского УФАС России по контролю в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «А-20» на действия заказчика ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» при проведении электронного аукциона на поставку компьютерной техники и комплектующих для нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический диспансер» (извещение № 0306200011417000146) необоснованной.
2. Передать копию жалобы ООО «А-20» в Государственный контрольный комитет Республики Карелия (185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, просп. Ленина, 19) для осуществления контроля в части соответствия поставленного товара требованиям, установленным ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» в документации об аукционе.

Настоящее решение может быть обжаловано в Арбитражном суде Республики Карелия в течение трех месяцев со дня его вынесения.