

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении производства

по делу об административном правонарушении

№ 18А-03/14

27 марта 2014 года г. Челябинск, пр. Ленина, 59

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области (далее – Челябинское УФАС России) <..>, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 18А-03/14, возбужденного в отношении ранее занимавшего должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» <...> по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ, зарегистрированного по адресу: <..> ,

в присутствии:

- <...> ЖКХ и транспорта Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области,

УСТАНОВИЛА:

В Челябинское УФАС России поступило заявление жителей многоквартирного дома № 43 микрорайона № 1 г. Усть-Катав на действия ООО «Теплоэнергетика», выразившиеся в затягивании ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии.

Как следует из заявления жителей многоквартирного дома ООО «Теплоэнергетика» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по передаче (поставке) тепловой энергии, в том числе гражданам, проживающим в многоквартирном доме № 43 микрорайона № 1 г. Усть-Катава.

Одним из собственников жилого помещения, расположенного в указанном доме, является гр. <...>.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) жителями многоквартирного дома № 43 микрорайона № 1 г. Усть-Катава выбран непосредственный способ управления. Кроме того, граждане выбрали ООО «Комфорт», как лицо, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества в доме, и выступающее в отношениях с ООО «Теплоэнергетика» по вопросам подготовки сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно – технического обеспечения, о перечне инженерно - технических мероприятий, содержания технологических решений.

На основании протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома 43, расположенного в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава

Челябинской области, собственниками принято решение об установке общедомового (коллективного) прибора учета тепловой энергии.

Между ООО «УК «Комфорт» и ООО «Горэлектро» заключен договор подряда № А-022-Пр на выполнение проектных работ узлов учета тепловой энергии, планируемых к установке, в том числе в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава.

15 апреля 2013 года ООО «Горэлектро» изготовлен проект узла учета тепловой энергии и теплоносителя (далее — проект) на базе измерительного комплекса «Эльф-03» для многоквартирного дома 43, расположенный в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава.

22 апреля 2012 года ООО «Комфорт» направило в ресурсоснабжающую организацию проект на узел учёта тепловой энергии предполагаемый к установке в многоквартирном доме № 43 микрорайона № 1 г. Усть-Катав (далее – проект), который до настоящего времени не согласован ООО «Теплоэнергетика».

30.04.2013 в адрес ООО «Комфорт» направлен акт о недопуске в эксплуатацию, в котором указано 3 пункта замечаний:

1. Предъявлен проект на узел тепловой энергии, не согласованный с энергоснабжающей организацией.

2. Отсутствует учет горячего водоснабжения.

3. Размеры проходов не соответствует СП 41-101-95.

Согласно письменным пояснениям ООО «Теплоэнергетика» узел учета в многоквартирном доме № 43 запроектирован и установлен только на отопление. Учет тепловой энергии, затраченной на нагрев горячего водоснабжения, не запроектирован. При обследовании установленного узла учета тепловой энергии ООО «Теплоэнергетика» было выявлено, что тепло подается централизованно по четырехтрубной системе: в двух трубопроводах подается отопление и в двух трубопроводах подается горячее водоснабжение, которое не учитывается.

На основании вышеизложенного ООО «Теплоэнергетика» предложило ООО «Комфорт» запроектировать и установить в соответствии с п. 3.1.5 Правил учета тепловой энергии и теплоносителя узел учет тепловой энергии с учетом горячего водоснабжения.

Кроме того, по мнению ответчика, существующие проходы нарушают требования пункта 3.1.4 Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и п. 2.20, 2.2.1 СП41-101-95.

ООО «Теплоэнергетика» сообщило, что нарушений антимонопольного законодательства не допускало.

ООО «Комфорт» на доводы ответчика пояснило следующее.

В рассматриваемый многоквартирный дом отдельно по сетям инженерно-технического обеспечения подаются коммунальные ресурсы - тепловая энергия на отопление жилых и нежилых помещений и горячая вода - для хоз- бытового

потребления. На границе раздела внутридомовой системы горячего водоснабжения и наружных сетей установлены общедомовые счетчики горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах, которые учитывают объем коммунального ресурса, потребленного данным домом. Для учета коммунального ресурса - тепловая энергия - устанавливается узел учета тепловой энергии.

ООО «Теплоэнергетика», отказывая в согласовании проекта, требует дополнительно предусмотреть проектом учет тепла на горячее водоснабжение, что, по мнению ООО «Комфорт», противоречит действующему законодательству, так как в данном доме коммунальная услуга по горячему водоснабжению не производится с использованием ресурса тепловая энергия, а подается централизованно, а следовательно, учет тепловой энергии на производство горячей воды должна обеспечить теплоснабжающая организация, установив прибор учета на центральном тепловом пункте (ЦТП).

Также Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными Минтопэнерго РФ 12.09.1995г. № ВК 49-36, не предусмотрена принципиальная схема размещения точек измерения количества тепловой энергии у потребителя при централизованном горячем водоснабжении.

По вопросу несоответствия проходов к узлу учета требованиям СП41-101-95 ООО «Комфорт» пояснило, что данный СНиП распространяется на вновь строящиеся либо реконструируемые тепловые пункты. Для эксплуатации и снятия показаний проектом обеспечены необходимые расстояния в помещении, где установлен узел учета.

Решением Комиссии Челябинского УФАС России от 23 декабря 2013 года по делу № 40-03/13 действия ООО «Теплоэнергетика», выразившиеся в уклонении от ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии в многоквартирном доме 43, расположенном по адресу: г. Усть-Катав, мкр-1, признаны нарушающими часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Считаю, что Комиссия правомерно квалифицировала указанные действия ООО «Теплоэнергетика» как злоупотребление доминирующим положением по следующим основаниям.

1. Законом о защите конкуренции устанавливаются организационные и правовые основы защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения: монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Целями настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных рынков (ст. 1 Закона о защите конкуренции).

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта

(группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (группе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам (ст. 5 Закона о защите конкуренции).

Доминирующим в силу законодательства также признается положение хозяйствующего субъекта, являющегося субъектом естественной монополии на товарном рынке.

Статьей 3 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях) определено, что естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства (в связи с существенным понижением издержек производства на единицу товара по мере увеличения объема производства), а товары, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке на товары, производимые субъектами естественных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос на другие виды товаров; субъектом естественной монополии является хозяйствующий субъект (юридическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в условиях естественной монополии.

В силу статьи 4 Закона о естественных монополиях к сферам деятельности субъектов естественных монополий относятся услуги по передаче тепловой энергии.

ООО «Теплоэнергетика» является субъектом естественной монополии и занимает доминирующее положение на рынке оказания услуг по передаче тепловой энергии.

Следовательно, общество подпадает под сферу регулирования Закона о защите конкуренции.

2. Пунктом 1 ст. 544 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии со статьёй 539 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору энергосбережения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединённую сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим её потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Договор энергоснабжения заключается с абонентом при наличии у него отвечающего установленным техническим требованиям энергопринимающего устройства, присоединенного к сетям энергоснабжающей организации, и другого

необходимого оборудования, а также при обеспечении учёта потребления энергии.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 13 Закона № 161-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В ст. 19 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ч. 1, 4, 6) сказано, что количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учёту.

В силу пункта 7.1 Правил учёта допуск в эксплуатацию узлов учёта потребления осуществляется представителем энергоснабжающей организации.

Таким образом, именно на энергоснабжающую организацию возложена обязанность по допуску в эксплуатацию узлов учёта.

Процедура допуска в эксплуатацию узлов учёта закреплена в Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденных Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936 (далее - Правила учета тепловой энергии и теплоносителя).

В соответствии с пунктом 7.1 Правил учёта для допуска узлов учёта тепловой энергии в эксплуатацию представитель потребителя должен предъявить:

1 - принципиальную схему теплового пункта;

2 - проект на узел учёта, согласованный с энергоснабжающей организацией;

3 - паспорт на приборы узла учёта;

4- документы о поверке приборов узла учёта с действующим клеймом госповерителя;

5 - смонтированный и проверенный на работоспособность узел учёта тепловой энергии и теплоносителя, включая приборы, регистрирующие параметры теплоносителя и иные.

Согласно п. 7.2 Правил учёта при допуске узла учета в эксплуатацию должны быть проверены:

- соответствие заводских номеров на приборы учета с указанными в их паспортах;
- соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета со значениями измеряемых параметров;
- качество монтажа средств измерений и линий связи, а также соответствие монтажа требованиям паспортов и проектной документации;
- наличие пломб.

В случае выявления несоответствия требованиям Правил узел учета в эксплуатацию не допускается и **в акте** приводится полный перечень выявленных недостатков с указанием пунктов Правил, положения которых нарушены.

Положениями п. 7.5 Правил № Вк-4936 предусмотрено, что узел учета потребителя считается допущенным к ведению учета полученной тепловой энергии и теплоносителя после подписания акта представителем энергоснабжающей организации и представителем потребителя.

Вызов потребителем представителя энергоснабжающей организации для оформления допуска узла учета потребителя осуществляется не менее чем за 5 дней до предполагаемого дня оформления узла учета, а решение о допуске в эксплуатацию должно быть принято не позднее чем через 10 дней с момента подачи заявки потребителем.

Материалами дела установлено, что ООО «Теплоэнергетика» является теплоснабжающей организацией, осуществляющей деятельность по передаче (поставке) тепловой энергии, в том числе гражданам, проживающим в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава.

22 апреля 2012 года ООО «Комфорт» направило в ресурсоснабжающую организацию проект на узел учёта тепловой энергии предполагаемые к установке в многоквартирно дома № 43 микрорайона № 1 г. Усть-Катав (далее – проект), который до настоящего времени не согласован ООО «Теплоэнергетика».

30.04.2013 в адрес ООО «Комфорт» направлен акт о недопуске в эксплуатацию, в котором указано 3 пункта замечаний:

1. Предъявлен проект на узел тепловой энергии, не согласованный с энергоснабжающей организацией.
2. Отсутствует учет горячего водоснабжения.
3. Размеры проходов не соответствует СП 41-101-95.

Относительно доводов ООО «Теплоэнергетика» о том, что существующие проходы нарушают требования пункта 3.1.4 Правил техники безопасности при эксплуатации теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей и п. 2.20 , 2.2.1 СП41-101-95, Комиссия приходит к следующим выводам.

Данные правила обязательны для персонала, занятого эксплуатацией, ремонтом, наладкой и испытанием теплотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Кроме того, пункт 3.1.4 распространяется на проходы и проезды, входы и выходы внутри производственных помещений, а не жилых домов. Размеры походов и проемов в технических подпольях и технических этажах регламентируются СНИП 31-01-20003 «Здания жилые многоквартирные». В соответствии с указанным СНИПом п. 7.2.13 выходы и технических этажей следует предусматривать в соответствие с пунктом 6.21 СНИП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», в котором указано, что выход наружу может быть через окно или дверь с размерами 0,75 x 1,5, а также через люк, размерами не менее 0,6x0,8 (п. 6.20, п.п.2).

Размеры проходов в технических этажах также регламентируются п. 8.5

вышеуказанного СНИПа, где допускается на отдельных участках протяженностью не более 2м уменьшить высоту до 1,2 м, а ширину до 0,9 м.

Кроме того, отмечаем, что узел учета запроектирован в существующем помещении, ограниченном несущими стенами. Размер проема (входа в помещение узла учета) позволяет беспрепятственно пройти как обслуживающему персоналу, так и представителю теплоснабжающей организацией, прошедшему соответствующие инструктажи.

Также Челябинское УФАС России считает несостоятельным довод ООО «Теплоэнергетика» о том, что запроектируемый узел не предусматривает учет горячего водоснабжения, таким образом, не подлежит согласованию.

Материалами дела установлено, что в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава, на границе раздела внутридомовой системы горячего водоснабжения и наружных сетей установлены общедомовые счетчики горячей воды на подающем и циркуляционном трубопроводах, которые учитывают объем коммунального ресурса, потребленного данным домом. Для учета коммунального ресурса - тепловая энергия - устанавливается узел учета тепловой энергии.

Следовательно, данное требование теплоснабжающей организации неправомерно.

При таких обстоятельствах должностное лицо приходит к выводу о том, что ООО «Теплоэнергетика» необоснованно затягивает процесс ввода в эксплуатацию узел учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава.

Кроме того, указанные действия ООО «Теплоэнергетика» потенциально способствуют увеличению расходов граждан на оплату данного коммунального ресурса, то есть ущемили их интересы.

У ООО «Теплоэнергетика» отсутствовали препятствия и имелась возможность для соблюдения антимонопольного законодательства Российской Федерации, а именно: согласовать проект на узел учета тепловой энергии в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава. Однако, ООО «Теплоэнергетика» не приняло необходимых и достаточных мер по соблюдению законодательства Российской Федерации и допустило нарушение антимонопольного законодательства, что свидетельствует о виновности ООО «Теплоэнергетика» в совершении действий, нарушающих антимонопольное законодательство.

На основании изложенного, Комиссия правомерно признала действия ООО «Теплоэнергетика» нарушением части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Согласно части 1.2 статьи 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренного частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ, является принятие решения комиссией антимонопольного органа, которым установлен факт нарушения антимонопольного законодательства Российской Федерации.

В силу части 2 статьи 49 Закона о защите конкуренции дата изготовления решения

в полном объеме считается датой его принятия.

Закон о защите конкуренции не устанавливает, что датой вступления в силу решения антимонопольного органа является иная дата нежели дата принятия этого решения (то есть дата его изготовления в полном объеме).

Решение Челябинского УФАС России вступило в законную силу 23 декабря 2013 года, что в соответствии со статьей 28.1 КоАП РФ является основанием для возбуждения дела об административном правонарушении по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

В силу части 6 статьи 4.5 КоАП РФ с 23 декабря 2013 года исчисляется годичный срок давности привлечения к административной ответственности по части 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

В силу части 3 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к административной ответственности физического лица не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение юридическое лицо

Согласно части 2 статьи 14.31 КоАП РФ совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных [статьей 14.31.1](#) настоящего Кодекса, либо совершение субъектом естественной монополии действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере **от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей** либо [ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ](#) на срок до трех лет.

Согласно информации, представленной ООО «Теплоэнергетика» письмом 18.11.2013, должностным лицом, ответственным за принятие решения о согласовании (несогласовании) проекта на узел учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава, является Шевчук М.В.

Начальником отдела контроля естественных монополий, ЖКХ и транспорта Челябинского УФАС России 13.02.2014 <...> по делу об административном правонарушении № 18А-03/14 в отношении ранее занимавшего должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» <....> был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.

На составление и подписание протокола ранее занимавший должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» Шевчук М.В., надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте составления

протокола об административном правонарушении, не явился (ходатайство от 13.02.2014 о составлении протокола в его отсутствие), защитника не направил.

На рассмотрение дела 27.03.2014 ранее занимавший должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» <...> надлежащим образом извещенный о дате, времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении (уведомление о вручении почтового отправления от 24.03.2014), не явился, защитника не направил.

В рамках рассмотрения дела <...> представил письменные пояснения, согласно которым в должностные обязанности входят только функции по организации надлежащей эксплуатации жилищного фонда. Обязанности по снятию показаний приборов учета, участию в комиссии по техническому осмотру были возложены приказом генерального директора ООО «Теплоэнергетика». При осмотре узла учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава, <...>. установлено, что узел учета смонтирован в соответствии с проектом. Вместе с тем, директором ООО «Теплоэнергетика» были даны указания написать замечания в соответствующем акте.

Рассмотрение материалов дела приводит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Должностным лицом Челябинского УФАС России установлено, что на период совершения административного правонарушения <..> занимал должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» (приказ о приеме на работу от 10.01.2012, срочный трудовой договор от 10.01.2012).

Согласно должностной инструкции № Д67-2013 на начальник коммунально-технической инспекции возложены следующие обязанности: осуществлять контроль за содержанием жилищного фонда в технически исправном состоянии, осуществлять контроль за обеспечением исправной и бесперебойной работы устройств и оборудования жилых зданий и коммуникаций, относящихся к общему имуществу дома, осуществлять организацию учета и контроля за установкой и состоянием узлов учета, разрабатывать планы ремонтов жилого фонда и другие.

Приказом генерального директора ООО «Теплоэнергетика» от 18.03.2013 <..> назначен ответственным по обследованию узлов учета тепловой энергии, установленных в жилых домах, хозрасчетных и бюджетных организациях, снабжающихся тепловой энергией от котельных ООО «Теплоэнергетика», а также за снятие показаний узлов учета тепловой энергии.

Акт о недопуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава, подписан <...>.

Согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденным

Минтопэнерго РФ 12.09.1995 № Вк-4936, **акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя должен быть утвержден руководителем энергоснабжающей организации.**

В адрес ООО «Комфорт» акт о недопуске в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя в многоквартирном доме 43, расположенном в микрорайоне № 1 г. Усть-Катава, направлен генеральным директором ООО «Теплоэнергетика<....>

Согласно примечанию к статье 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях **руководители организаций**, совершившие административное правонарушение в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций несут административную ответственность как должностные лица.

Таким образом, именно генеральный директор ООО «Теплоэнергетика» <...> принимает решение об утверждении/неутверждении **актов допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя.**

При указанных обстоятельствах должностное лицо Челябинского УФАС России приходит к выводу о наличии оснований для прекращения дела № 18А-03/14 и освобождения <...> от административной ответственности, в связи с недоказанностью вины данного лица.

Руководствуясь статьей 14.31, статьей 23.48, частью 1 статьи 29.9 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА

Прекратить производство по делу № 18А-03/14 об административном правонарушении, возбуждённое в отношении ранее занимавшего должность начальника коммунально-технической инспекции ООО «Теплоэнергетика» <...>, в связи с отсутствием события административного правонарушения.

В соответствии с частью 3 статьи 30.1 и частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суд или вышестоящему должностному лицу в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно части 1 статьи 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2014 года в присутствии:

- <...> - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля естественных

монополий, ЖКХ и транспорта Челябинского УФАС России.

Постановление в полном объеме изготовлено 31.03.2014.