

23 августа 2011 года г. Смоленск

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, в составе ...

в целях осуществления возложенных на Комиссию Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (приказ Смоленского УФАС России № 198 от 01.10.2010) функций по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и во исполнение положений ст. 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов), рассмотрев поступившую в адрес Смоленского УФАС России жалобу ООО «Смоленская Строительная Компания» (вх. № 3010/03 от 18.08.2011) на действия единой комиссии государственного заказчика – ФГУ «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений Федерального государственного учреждения «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (извещение № 0363100008211000038),

УСТАНОВИЛА:

В жалобе ООО «Смоленская строительная Компания» (далее – заявитель), озвученной в ходе заседания Комиссии Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представителем заявителя, указано на нарушение единой комиссией, государственным заказчиком законодательства в сфере размещения заказов.

01.07.2011 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru> были размещены извещение № 0363100008211000038 о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация об аукционе.

Общество подало заявку на участие в указанном открытом аукционе в электронной форме, которой был присвоен порядковый номер <...> .

В соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 09.08.2011 ООО «Смоленская Строительная Компания» было отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме в связи с непредставлением в первой части заявки сведений, предусмотренных п.п. «б» ч. 3.2.1.1, п. 11.1.3 документации об аукционе – отсутствуют торговые марки и конкретные показатели предлагаемого для установки оборудования.

Общество не согласно с решением единой комиссии, так как заявителем в первой части заявки были указаны все необходимые сведения, представление которых требовалось в аукционной документации.

Пунктом 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении заказов предусмотрено указание только конкретных показателей товара. Требовать от участника размещения

заказа указывать в первой части заявки всех характеристик оборудования является нецелесообразным.

ООО «Смоленская Строительная Компания» выразило свое согласие на выполнение работ в полном соответствии с аукционной документацией, т.е. подтвердило, что при выполнении работ заявителем будут использованы материалы и товары с показателями, указанными в проектной документации.

При этом в соответствии с требованиями аукционной документации и проектом государственного контракта, Генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ в строгом соответствии с требованиями проектно-сметной документации (в которых указаны требования к материалам и их характеристикам, товарных марок используемого оборудования).

В соответствии со статьями 1477 и 1484 Гражданского Кодекса РФ, товарный знак (марка) и знак обслуживания - это зарегистрированные в установленном порядке обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями.

В связи с чем, по мнению Белова А.В., в аукционной документации, в том числе и проектно-сметной документации, указаний на торговые знаки (марки) применяемого оборудования, не имеется.

Представитель заявителя также считает, что участник размещения заказа при проведении аукциона вправе вносить предложения по исполнению государственного контракта только в части стоимости, подлежащих выполнению работ, но не превышающих начальную (максимальную) цену государственного контракта, а не в части предложения иного оборудования и материалов, установленных документацией в соответствии с требованиями заказчика.

Кроме того на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации <http://zakupki.gov.ru> протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 09.08.2011, размещен не был. Единая комиссия, отказав ООО «Смоленская Строительная Компания» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, нарушила права и законные интересы Общества.

На основании изложенного представитель заявителя просит Смоленское УФАС России рассмотреть жалобу по существу, отменить протокол рассмотрения первых частей заявок участников размещения заказа от 12.08.2011, допустить Общество к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Представитель государственного заказчика в ходе заседания Комиссии Смоленско-го УФАС России по контролю в сфере размещения заказов по сути жалобы пояснил следующее.

Извещение № 0363100008211000038 о проведении открытого аукциона в электронной форме и аукционная документация 01.07.2011 были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru>.

На открытый аукцион в электронной форме было подано 6 заявок.

По результатам рассмотрения первых частей заявок участников размещения заказа, единой комиссией государственного заказчика было принято решение об отказе участникам размещения заказа, заявкам которых присвоены порядковые номера 1, 3, 5, 6, в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по причине отсутствия в заявках данных участников размещения заказа торговых марок и конкретных показателей материалов, предлагаемых для выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием аукционной документации.

В соответствии с п. 11.1 ч. 11 Информационной карты аукционной документации, первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- согласие, предусмотренное п. 11.1.1. данной части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого, содержится в Документации, или согласие, предусмотренное п. 11.1.1. данной части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным Документацией (в том числе проектной документацией и ведомостью объемов работ), если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Документации (в том числе проектной документацией и ведомостью объемов работ);
- согласие, предусмотренное п. 11.1.1. данной части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (в том числе проектной документацией и ведомостью объемов работ), и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе проектной документацией и ведомостью объемов работ), указания на товарный знак используемого товара.

В ч. 2 Технического задания аукционной документации содержатся сведения о материалах (с указанием конкретных показателей в отношении каждого материала), которые должны применяться при выполнении работ:

1. Эмаль ПФ-115;
2. Грунтовка ГФ-021;
3. Сталь рифленая (в соответствии с ГОСТ 8568-77);
4. Сталь листовая (ГОСТ 19903-74);
5. Сталь круглая (ГОСТ 2950-71);
6. Сталь просечно-вытяжная марок AISI 304, 316L, 321, 409, 430 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74, ГОСТ 19904.

В первой части заявки с порядковым номером 1 (ООО «Смоленская Строительная Компания») не указаны торговые марки оборудования, материалы и конкретные показатели этих материалов, которые будут использоваться Обществом при выполнении работ.

Кроме того, в заявке данного участника размещения заказа отсутствует график выполнения работ, представление которого также предусмотрено аукционной документацией.

На основании изложенного, единая комиссия приняла решение о несоответствии заявки ООО «Смоленская Строительная Компания» требованиям аукционной документации и требованиям законодательства в сфере размещения заказов и отказала Обществу в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

На основании изложенного Представитель государственного заказчика считает жалобу заявителя необоснованной и просит Комиссию Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов отказать в ее удовлетворении. В ходе рассмотрения жалобы ООО «Смоленская Строительная Компания» на действия единой комиссии государственного заказчика – ФГУ «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным

наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений Федерального государственного учреждения «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (извещение № 0363100008211000038), и проведенной в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки соблюдения законодательства в сфере размещения заказов при размещении заказа, являющегося предметом рассмотрения жалобы, Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено, что размещение вышеуказанного заказа было осуществлено путем проведения открытого аукциона в электронной форме, что соответствует требованиям Закона о размещении заказов.

01.07.2011 на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru> были размещены извещение № 0363100008211000038 о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация об аукционе.

Предметом торгов, в соответствии с п. 2 Информационной карты, является выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений федерального государственного учреждения Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 ст. 34 данного закона.

В ч. 2 ст. 34 Закона о размещении заказов установлено, что документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов, изучив Техническое задание аукционной документации, пришла к выводу о том, что при выполнении работ по предмету торгов будут использованы материалы со следующими показателями:

1. эмаль (блеск пленки, %, 50 и более; массовая доля нелетучих веществ, %: 49-70; условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 С, с: 60-120; время высыхания до степени 3 при темп. 20 С, ч, не более: 24; эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; прочность пленки при ударе, см, не менее: 40; твердость пленки, усл. ед: 0,15-0,25; адгезия пленки, баллы, не более: 1; стойкость пленки к статическому воздействию жидкостей при темп. 20 С, ч, не менее: воды: — 2; трансформаторного масла: — 24; 0,5 % раствора моющего средства, мин,— 15; срок службы покрытия не менее 4 лет);
2. грунтовка (внешний вид пленки ровная однородная матовая или полуглянцевая поверхность, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 45 и более, массовая доля нелетучих веществ, 54-60%, степень перетира, мкм, ≤40, время высыхания при 20°С, ч, не более 24 при 105°С, мин 35, эластичность пленки при изгибе 1, прочность

пленки при ударе, см, не менее 50, твердость пленки по маятниковому прибору, усл. ед., не менее 0,35, стойкость покрытия при 20°C к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24, стойкость покрытия при 20°C минерального масла, ч, не менее 48, стойкость покрытия при 20°C к действию нитроэмали не должно быть сморщивания, отслаивания, растрескивания пленки эмали нанесенной на грунт, степень разбавления грунтовки разбавителем, %, не более 20, адгезия пленки баллы не более 1, способность пленки шлифоваться пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку, расслаивание, мм, не более 5, цвет пленки грунта красно-коричневый либо серый);

3. сталь рифленая (параметры определяются в соответствии с ГОСТ 8568-77);

4. сталь листовая (ГОСТ 19903-74);

5. краска вододисперсионная латексная, без запаха;

6. сталь круглая (ГОСТ 2950-71);

7. сталь просечно-вытяжная марок AISI 304, 316L, 321, 409, 430 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74, ГОСТ 19904.

Кроме того в проектно-сметной документации предусмотрена в том числе поставка оборудования с указанием на конкретную торговую марку. Например, в разделе «Корпус 1. Спецификация мебели и оборудования для отделения № 17 (3 этаж)» производится закупка следующего оборудования:

- п. 067 – холодильник, 200Вт торговой марки Samsung модель RL-17 MBPS;

- п. 069 – монитор к системе видеонаблюдения, 100 Вт торговой марки Panasonic модель WV-СК 1420 и т.д.

В соответствии с требованиями, установленными в пп. «в» п. 3.2.1.1 ч. 3.2.1 Инструкции участникам размещения заказов, первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения о функциональных характеристиках работ, товаров (материалов) определяющих соответствие выполняемых работ, оказываемых услуг, применяемых материалов потребностям заказчика, установленных им в документации об аукционе, в том числе график выполнения работ в свободном виде.

Требование о предоставлении в первой части заявки графика выполнения работ государственным заказчиком правомерно установлено в соответствии с ч. 2 ст. 34 Закона о размещении заказов на основании отсылочной нормы ч.1 ст. 41.6 Закона о размещении заказов, согласно которой документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 ст. 34 данного закона. Документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Кроме того, в аукционной документации (ч. 6 проекта государственного контракта) указано, что работы проводятся по этапам с указанием максимальных сроков выполнения работ (1 этап до 23.12.2011; 2 этап до 25.12.2012).

В соответствии с пп. «а» и «б» п. 3 ч. 4 ст. 41.8 Закона о размещении первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать соответственно:

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной

форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак.

- согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

На основании изложенного, Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов пришла к выводу о том, что участник размещения заказа должен был указать в первой части своей заявки, согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе в электронной форме, материалы, используемые при выполнении работ, и их конкретные показатели, график выполнения работ.

Участник размещения заказа, заявке которого присвоен порядковый номер <...> (ООО «Смоленская Строительная Компания») в первой части заявки указал согласие на выполнение работ в соответствии с требованиями и условиями, установленными в аукционной документации. При этом согласия на использование оборудования, указание на товарный знак которого содержится в аукционной документации (проектно-сметная документация); графика выполнения работ; материалов, используемых при выполнении работ, и их конкретных показателей, в заявке данного участника размещения заказа не имеется. Следовательно, заявка Общества не соответствует требованиям документации об аукционе в электронной форме и требованиям законодательства в сфере размещения заказов.

Учитывая изложенное, нарушений в действиях единой комиссии государственного заказчика, в части отказа данному участнику размещения заказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов не установлено. В этой части жалоба ООО «Смоленская Строительная Компания» признана необоснованной. При рассмотрении Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов заявок других участников размещения заказов установлено следующее.

В части 2 Технического задания аукционной документации указан перечень материалов (с параметрами показателей в отношении каждого материала), используемых при выполнении работ:

- эмаль (блеск пленки, %, 50 и более; массовая доля нелетучих веществ, %: 49-70; условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при темп. 20 С, с: 60-120; время высыхания до степени 3 при темп. 20 С, ч, не более: 24; эластичность пленки при изгибе, мм, не более: 1; прочность пленки при ударе, см, не менее: 40; твердость пленки, усл. ед.: 0,15-0,25; адгезия пленки, баллы, не более: 1; стойкость пленки к стати-ческому воздействию жидкостей при темп. 20 С, ч, не менее: воды: — 2; трансформа-торного масла: — 24; 0,5 % раствора моющего ср-ва, мин,— 15; срок службы покрытия не менее 4 лет);
- грунтовка (внешний вид пленки ровная однородная матовая или полуглянцевая поверхность, условная вязкость по вискозиметру ВЗ-4 45 и более, массовая доля не лету-чих вещество, 54-60%, степень перетира, мкм, ≤40, время высыхания при 20°С, ч, не бо-лее 24 при 105°С, мин 35, эластичность пленки при изгибе 1, прочность пленки при уда-ре, см, не менее 50, твердость пленки по маятниковому прибору, усл. ед., не менее 0,35, стойкость покрытия при 20°С к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее 24, стойкость покрытия при 20°С минерального масла, ч, не менее 48, стойкость покрытия при 20°С к действию нитроэмали не должно быть сморщивания, от-слаивания, растрескивания пленки эмали нанесенной на грунт, степень разбавления грун-товки разбавителем, %, не более 20, адгезия пленки баллы не более 1, способность пленки шлифоваться пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку, расслаивание, мм, не более 5, цвет пленки грунта красно-коричневый либо серый);
- сталь рифленая (параметры определяются в соответствии с ГОСТ 8568-77);
- сталь листовая (ГОСТ 19903-74);
- краска воднодисперсионная латексная, без запаха;
- сталь круглая (ГОСТ 2950-71);
- сталь просечно-вытяжная марок AISI 304, 316L, 321, 409, 430 ГОСТ 5582-75, ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74, ГОСТ 19904.

В заявке с порядковым номером 3 (ООО НПФ «Циклон») участником размещения заказа отображены все вышеперечисленные материалы, показатели которых не имеют конкретных значений. Например, в отношении грунтовки, в первой части заявки указаны следующие сведения: грунтовка ГФ-021 красно-коричневая серая ГОСТ 25129-82: цвет пленки грунта ГФ-021 красно-коричневый серый, внешний вид пленки грунта ГФ-021 ровная однородная матовая или полуглянцевая поверхность, условная вязкость по виско-зиметру ВЗ-4 не менее 45, массовая доля нелетучих веществ, % 54-60, степень перетира, мкм, не более 40, время высыхания при 20 °С, ч, не более 24, время высыхания при 105°С, мин.35, эластичность пленки при изгибе 1 и т.д.

В связи с чем, из данного предложения Общества не понятно, материалы с какими показателями (характеристиками) будут использоваться данным участником размещения заказа при выполнении работ по предмету контракта и будут ли они соответствовать ма-териалам, требуемым заказчику.

Следовательно, ООО НПФ «Циклон» было правомерно отказано в допуске к уча-стию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, указанным в протоколе рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной фор-ме от 09.08.2011.

В первых частях заявок с порядковыми номерами 5 и 6 участниками размещения заказа не указаны конкретные показатели материалов, которые будут ими использоваться при выполнении работ в соответствии с предметом контракта. Участников размещения заказа, заявкам которых присвоены порядковые номера 2, 4 единая комиссия государственного заказчика правомерно допустила к

участию в открытом аукционе в электронной форме, так как их заявки полностью соответствуют требованиям аукционной документации и требованиям законодательства в сфере размещения заказов.

В ч. 1 ст. 16 Закона о размещении заказов определено, что официальным сайтом Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.

Согласно требованиям ч. 6 ст. 16 Закона о размещении заказов, информация о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, информация об условиях, о запретах, об ограничении допуска товаров, происходящих из иностранного государства или групп иностранных государств, работ, услуг, совместно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, размещается на официальном сайте без взимания платы. При этом к информации о размещении заказов относятся предусмотренная данным законом информация и полученные в результате принятия решения о размещении заказа и в ходе размещения заказа сведения, в том числе сведения, содержащиеся в извещении о проведении открытого конкурса или открытого аукциона, извещении о проведении запроса котировок, конкурсной документации, документации об аукционе, изменениях, вносимых в такие извещения и такую документацию, разъяснениях такой документации, протоколах, составляемых в ходе размещения заказа.

В ч. 1 ст. 41.2 Закона о размещении заказов определено, что все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Комиссией Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов установлено, государственным заказчиком, в нарушение требований ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 41.2 указанного закона, протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 09.08.2011, оформленный по результатам проведения процедуры рассмотрения первых частей заявок участников размещения заказа, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru> размещен не был. В этой части жалоба ООО «Смоленская Строительная Компания» признана обоснованной.

Таким образом, изучив все материалы по жалобе, выслушав представителя заявителя и представителя ответчика, руководствуясь ч. 6 ст. 60 Закона о размещении заказов, Комиссия Смоленского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Смоленская Строительная Компания» на действия единой комиссии государственного заказчика – ФГУ «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на выполнение работ по реконструкции зданий и сооружений Федерального государственного учреждения «Смоленская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным

наблюдением» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (извещение № 0363100008211000038), частично обоснованной.

2. Признать в действиях государственного заказчика нарушение требований ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 41.2 Закона о размещении заказов.

3. Предписание об устранении нарушений действующего законодательства в сфере размещения заказов не выдавать, так как выявленные нарушения не повлияли на допуск участников размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме.

4. Передать материалы настоящего дела соответствующему должностному лицу Смоленского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

В соответствии с ч. 9 ст. 60 Закона о размещении заказов решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.