



Комиссия считает необходимым истребовать дополнительные доказательства, учитывая, что АО «Омскоблводопровод» не представлены ранее истребованные определениями Комиссии сведения о перечне выполняемых операций и времени на каждую операцию по каждому из сотрудников в разрезе услуг, оказываемых АО «Омскоблводопровод», также необходимо уточнить данные о периоде времени действия приказа генерального директора АО «Омскоблводопровод» № 71 от 10.04.2017, поскольку в представленной копии приказа № 9 от 20.01.2020 нет сведений о прекращении действия приказа № 71 от 10.04.2017.

На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 1 статьи 42 Закона о защите конкуренции, пунктом 2 части 1 статьи 47 Закона о защите конкуренции Комиссия

**определила:**

1. Отложить рассмотрение дела № 055/01/10-52/2020.
2. Назначить рассмотрение дела № 055/01/10-52/2020 **на 30.06.2020 в 14 час. 30 мин.** по адресу: 644010, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 12 А, каб. 203.
3. В рамках возбужденного дела, в соответствии с частью 5 статьи 45, статьей 25 Закона о защите конкуренции **ответчику по делу надлежит не позднее 24.06.2020 представить в Омское УФАС России:**

**3.1.** Письменные пояснения, в которых необходимо указать следующие сведения (информацию):

**3.1.1.** Перечень выполняемых операций и времени на каждую операцию по каждому из указанных ниже сотрудников в разрезе услуг, оказываемых юридическим лицам:

1) по услуге «приостановление водоснабжения потребителю-должнику без откачки воды» (<...>рублей):

- начальник АУ – 2,5 часа;
- слесарь АВП 4 разряда - 2,5 часа;
- электрогазосварщик – 2,5 часа;
- мастер РЭУ - 2,5 часа;

2) по услуге «приостановление водоснабжения потребителю-должнику, осуществлённым после откачки колодца с использованием АС машины» (<...>рублей):

- начальник АУ – 3 часа;
- слесарь АВП 4 разряда - 3 часа;
- электрогазосварщик – 3 часа;
- мастер РЭУ - 3 часа;

3) по услуге «приостановление водоснабжения потребителю-должнику, осуществлённым в случае глухой врезки с использованием экскаватора» (11 008, 65 рублей):

- начальник АУ – 3 часа;
- слесарь АВП 4 разряда - 3 часа;
- электрогазосварщик – 3 часа;
- мастер РЭУ - 3 часа;

4) по услуге «возобновление водоснабжения потребителю-должнику без откачки воды» (3 726,84 рублей):

- слесарь АВП 4 разряда - 2,5 часа;
- электрогазосварщик - 2,5 часа;
- мастер РЭУ - 2,5 часа;
- инженер АУ - 2,5 часа;

5) по услуге «возобновление водоснабжения потребителю-должнику осуществлённым после откачки колодца с использованием АС машины» (<...>рублей):

- слесарь АВП 4 разряда - 3 часа;
- электрогазосварщик - 3 часа;
- мастер РЭУ - 3 часа;
- инженер АУ - 3 часа;

6) по услуге «возобновление водоснабжения потребителю-должнику осуществлённым в случае глухой врезки с использованием экскаватора» (<...>рублей):

- слесарь АВП 4 разряда - 3 часа;
- электрогазосварщик - 3 часа;
- мастер РЭУ - 3 часа;

- инженер АУ - 3 часа;

**3.1.2.** относительно применения норматива расхода топлива для ассенизаторской машины и экскаватора **без учёта** соотношения времени простоя, времени движения и времени работы спецоборудования при расчёте стоимости услуг с применением указанной техники;

**3.1.3.** с какой даты и на основании какого документа (приказа, распоряжения, иного документа) АО «Омскоблводопровод» считает недействующим приказ № 71 от 10.04.2017 «О порядке приостановления предоставления холодного водоснабжения для физических лиц».

**3.2** Копии должностных инструкций следующих сотрудников: начальника АУ и инженера АУ.

Обращаем Ваше внимание на то, что все предоставляемые копии документов необходимо заверить надлежащим образом.

Напоминаем, что непредставление или несвоевременное представление в федеральный антимонопольный орган, его территориальные антимонопольные органы сведений (информации), предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в том числе непредставление сведений (информации) по требованию указанных органов, а равно представление заведомо недостоверных сведений (информации) влечет административную ответственность по части 5 статьи 19.8 КоАП РФ.

Председатель

Комиссии

<...>

Члены комиссии

<...>