

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области
онтролю в сфере закупок (далее – Комиссия Кировского УФАС России) в составе:

исутствии:

дставителя КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных
упок» по доверенности;

смотрев жалобу ООО «Фавор Зюйд»,

УСТАНОВИЛА:

16.2018 г. в Кировское УФАС России поступила жалоба ООО «Фавор Зюйд» (далее –
ивитель) на действия аукционной комиссии КОГКУ «Центр по техническому
рождению государственных закупок» (далее – Уполномоченное учреждение) при
смотре первых частей заявок, поданных на участие в электронном аукционе на
олнение работ по ремонту отделения криминалистики (номер извещения
2200003318004910). Заказчик - КОГБСЭУЗ «Кировское областное бюро судебно-
ицинской экспертизы».

ивитель считает, что его заявка была необоснованно отклонена по основанию,
дусмотренному ст.67 [Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
иципальных нужд"](#) (далее – Закон о контрактной системе). Заявитель приобрел к
обе описание выравнивающей смеси для пола, в которой характеристика толщины
я не является геометрическим показателем, габаритным размером, указывается в
е диапазонного значения.

соответствии с ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе Заявителю,
номоченному учреждению и Заказчику направлено уведомление о дате, времени,
те рассмотрения жалобы. Рассмотрение жалобы назначено на 02.07.2018 г.

азчик явку представителя не обеспечил. Представил письменные пояснения, в
рых указал, что в п.60 Приложения к Технической части (Аукционному заданию)
а допущена опечатка: вместо характеристики смеси сухой «предназначена для
авнивая полов, толщина слоя не менее 5 мм - 80 мм» была указана характеристика
едназначена для выравнивая полов, толщина слоя не менее 5 мм x 80 мм».

рассмотрении комиссии Кировского УФАС России представитель Уполномоченного
еждения, пояснил, что аукционная комиссия правомерно отклонила первую часть
вки Заявителя вследствие несоответствия характеристики «толщина слоя» товара
1.60 аукционной документации. Просит признать жалобу не обоснованной.

езультате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с пунктом 1 части
татья 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, заслушав пояснения
дставителя Уполномоченного учреждения, изучив представленные документы,
иссия Кировского УФАС России приходит к следующим выводам.

15.2018 года на официальном сайте закупок - zakupki.gov.ru было размещено
ещение №0340200003318004910 о проведении электронного аукциона на выполнение
от по ремонту отделения криминалистики. Заказчик - КОГБСЭУЗ «Кировское
астное бюро судебно-медицинской экспертизы». Начальная (максимальная) цена
тракта – 741819.98 руб. Окончание срока подачи заявок – 19.06.2018 года.

ответствии с ч.2. ст. 66 Закона о контрактной системе заявка на участие в аукционе
тоит из двух частей. Согласно пп. «б» п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе
вая часть заявки на участие в электронном аукционе при осуществлении закупки
ра или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется
р должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям,
ановленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак
л наличии»).

соответствии с ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного
циона не допускается к участию в нем в случаях:

непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о
контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;

несоответствия информации, предусмотренной [частью 3 статьи 66](#) Закона о
контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

ласно пункту 1.4 инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе описание чений геометрических показателей, габаритных размеров со словами, «не менее», «не более», «более» или иными словами и знаками, размеры которых представлены в виде «А х В» или «А х В х С» (или иные геометрические размеры) дается каждого значения.

риложении к Технической части (Аукционному заданию) по позиции 60 к поставке буется смесь сухая с характеристикой «предназначена для выравнивая полов, длина слоя не менее 5 мм х 80 мм».

рвой части заявки ООО «Фавор Зюйд» по указанной позиции предложена товар – есь сухая. Товарный знак Ceresit; Выравнивающая смесь для пола Ceresit CN 178. ьназначена для выравнивания полов, толщина слоя 5-80 мм.

ласно ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет ые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, ьдусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на ьответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в ьшении закупаемых товаров, работ, услуг.

оответствии с ч.3 ст.67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения ьвых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, ьдусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, аукционная ьссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на ьстие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки ьстником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в ьдке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4 настоящей статьи.

протоколом рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 21.06.2018 340200003318004910-1 аукционной комиссией Уполномоченного учреждения ьновлено, что на аукцион подано 11 заявок, в т.ч. заявка Заявителя (№12). По итогам ьсмотрения первой части заявки ООО «Фавор Зюйд» было отказано в допуске к ьстию в электронном аукционе по причине: «п. 2 ч. 4 ст. 67 ФЗ 44-ФЗ. Несоответствие ьционной документации товара, используемого при выполнении работ, по позиции 60 ьтолщине слоя)».

жольку в заявке Заявителя характеристика толщины слоя указана не в виде ьчений показателей со знаком «х» заявка подлежала отклонению аукционной ьссией Уполномоченного учреждения.

им образом, нарушения ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе по отклонению ьвки Заявителя аукционной комиссией Уполномоченного учреждения не установлено. ьод Заявителя не обоснован.

ьсте с тем, согласно п.1 ч.1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта ьпки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, ьлуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

ьанализировав представленные Заявителем документы, комиссия Кировского УФАС ьсии приходит к выводу, что характеристика толщины слоя сухой смеси не является ьметрическим показателем, габаритным размером, указывается в виде ьпазонного значения.

ьписьменных пояснениях Заказчик подтвердил наличие ошибки в изложении ьактеристики толщины слоя смеси сухой.

ьожение Заказчиком рассматриваемой характеристики в виде геометрического ьазателя, габаритного размера является нарушением п.1 ч.1 ст. 33 Закона о ьконтрактной системе.

ьложение к Технической части (Аукционному заданию) в совокупности с п.1.4 ьструкции по заполнению заявки не позволили Заявителю правильно заполнить заявку, ьзультате чего она была отклонена.

ь устранения нарушения и восстановления права Заявителя на участие в закупке ьссия Кировского УФАС России считает необходимым выдать предписание.

ь основании изложенного и в соответствии с ч. 8 ст. 106 Федерального закона от ь4.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для ьспечения государственных и муниципальных нужд» Комиссия Кировского УФАС ьсии,

РЕШИЛА:

ризнать не обоснованной жалобу ООО «Фавор Зюйд» на действия аукционной

иссии КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных закупок»
лее – Уполномоченное учреждение) при рассмотрении первых частей заявок,
данных на участие в электронном аукционе на выполнение работ по ремонту
еления криминалистики (номер извещения 0340200003318004910).
о результатам внеплановой проверки признать в действиях КОГБСЭУЗ «Кировское
астное бюро судебно-медицинской экспертизы» нарушение п.1 ч.1 ст. 33 Закона о
трактной системе.
ыдать предписание об устранении нарушения.
ередать материалы дела должностному лицу Кировского УФАС России для
хсмотрения вопроса о возбуждении административного дела.

*ответствии с ч. 9 ст. 106 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
от, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» решение может быть обжаловано в
эбном порядке в течение трех месяцев с момента его принятия.*