

УВЕДОМЛЕНИЕ

13.09.2016 г. Кемеровским УФАС России принята к рассмотрению жалоба ООО строительная компания «Лада-Альянс» (вх. № 3690э от 12.09.2016) на действия заказчика – государственного автономного учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская областная клиническая больница имени С.В. Беляева» (далее – ГАУЗ КО «Кемеровская областная клиническая больница им. С.В. Беляева») при организации и проведении открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту, извещение о проведении которого было опубликовано на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок по адресу: <http://zakupki.gov.ru> (далее – Официальный сайт) под № 31604012581 (далее – Закупка).

По мнению ООО строительная компания «Лада-Альянс», нарушение выразилось в указании в описании объекта закупки недостоверных эксплуатационных характеристик, а именно: в пункте 2.52. раздела 2, в пункте 3.43. раздела 3 Технического задания Заказчик устанавливает требование, что трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2,4 МПа (24 кгс/кв.см), ГОСТ 3262-75, тогда как согласно пункту 2.8 ГОСТа 3262-72 трубы должны выдерживать гидравлическое давление: 2,4 МПа (25 кгс/кв.см) – трубы обыкновенные и легкие; 3,1 МПа (32 кгс/кв.см) – трубы усиленные.

Рассмотрение жалобы было назначено на 21.09.2016 г. в 14 часов 00 минут.

20.09.2016 г. в адрес Кемеровского УФАС России поступило ходатайство ООО строительная компания «Лада-Альянс» об отзыве вышеуказанной жалобы.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 24 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Кемеровское УФАС России прекращает дальнейшее рассмотрение жалобы ООО строительная компания «Лада-Альянс».

Руководитель управления

Н.Е. Кухарская