

«03» апреля 2019 №

Заявитель:

ООО ПК «Строительные технологии»

125476, г. Москва, ул. Василия
Петушкова, д. 20, корп. 1, пом. 2, комн.
15

E-mail: komp.sps@gmail.com

Уполномоченный орган:

Комитет государственного заказа
Вологодской области

160009, г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52

E-mail: kgz@gov35.ru

Оператор электронной площадки:

ООО «РТС-тендер»

121151, г. Москва, набережная Тараса
Шевченко, д. 23-А

E-mail: ko@rts-tender.ru

Заказчики:

Наименование заказчика	Адрес электронной почты заказчика
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"	chergorroddom-zayavki@mail.ru
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ "СЕВЕРСТАЛЬ"	zakupki@msch-severstal.ru
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ"	houser35@yandex.ru
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ	

РЕШЕНИЕ № 035/06/67-175/2019

«29» марта 2019 г.
Вологда

г.

Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Комиссия Управления) в составе:

«...» – заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, председатель Комиссии Управления,

«...» – старший государственный инспектор Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии Управления,

«...» – государственный инспектор Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, член Комиссии Управления,

рассмотрев жалобу ООО ПК «Строительные технологии» на действия Заказчиков (согласно списку), Комитета государственного заказа Вологодской области (далее – Уполномоченный орган) при проведении совместного электронного аукциона, предмет закупки – поставка подгузников детских (извещение № 0130200002419000334), в присутствии представителя:

от Уполномоченного органа – «...» (по доверенности от 19.02.2019 № б/н),

в отсутствие представителей от Заказчиков (ходатайство от БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом» исх. № 1-09/246 от 28.03.2019, ходатайство от БУЗ ВО «Вологодский городской родильный дом» исх. № 33/з от 28.03.2019, извещены надлежащим способом о дате, времени и месте рассмотрения дела), от представителей Заявителя (извещен надлежащим способом о дате, времени и месте рассмотрения дела),

У С Т А Н О В И Л А:

25.03.2019 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее – Управление) поступила жалоба ООО ПК «Строительные технологии» на действия аукционной комиссии при проведении совместного электронного аукциона на поставку подгузников детских (извещение № 0130200002419000334) (далее – электронный аукцион), противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) (вх. № 1310 от 25.03.2019).

Жалоба Заявителя подана в надлежащий срок, а также соответствует требованиям, предусмотренным ст. 105 Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует действия аукционной комиссии по отклонению первой части его заявки на участие в электронном аукционе.

Комиссия Управления, рассмотрев представленные материалы в их совокупности, выслушав представителя Уполномоченного органа, установила следующее.

28.02.2019 в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) размещено Извещение о проведении электронного аукциона от 28.02.2019 № 0130200002419000334.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 969 040 ,00 руб.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе заказчиком при описании в документации о закупке объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.

В соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В п. 1 приложения № 2 «Информация об объектах закупки, объемах закупки, начальные (максимальные) цены контрактов. Описание объекта закупки, расчет стоимости единицы товара. Описание объекта закупки» к разделу I «Информационная карта документации об электронном аукционе» установлены показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям, а именно:

Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Ед. измерения показателя (при наличии)	Значение показателей			Кол-во ед. изм., шт.
			Значение показателя, которое может изменяться		Значение показателя, которое не может изменяться	
			Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя		
Подгузники детские	Применение				Многослойные изделия одноразового использования для впитывания и удержания мочи, предназначенные для ухода за детьми	532000
	Характеристика				Подгузники включают: абсорбирующий слой; распределительный слой; крепление в виде застежек - липучек; бортики, препятствующие протеканию; верхний нетканый гипоаллергенный материал. Впитывающий вкладыш изготовлен из нескольких слоев целлюлозы, содержит экстракт с антибактериальными свойствами, который эффективно нейтрализует неприятные запахи. Дополнительный распределяющий слой обеспечивает быстрое и точное распределение жидкости внутри подгузника. Внешний наружный слой изготовлен из паропроницаемого материала, который	

				<p>позволяет пропускать пары влаги изнутри наружу, при этом задерживает влагу. Наличие в подгузнике специальной зоны крепления для застежек-липучек многоразового использования. Изделия произведены без латекса и хлора.</p>
Вес ребенка	кг		6	
Поставка в упаковках				соответствие
Маркировка упаковки				<p>условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника;</p> <p>- вид (вариант) технического исполнения подгузника;</p> <p>- количество подгузников в упаковке;</p> <p>- дата (месяц, год) изготовления;</p> <p>- штриховой код изделия (при наличии);</p> <p>- срок годности, устанавливаемый изготовителем;</p> <p>- указания по утилизации подгузника</p>
Количество подгузников в упаковке	шт.	76		
Количество упаковок	уп.			7000

Согласно пп. б п. 2 ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть

заявки на участие в электронном аукционе должна содержать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Заявка Заявителя содержит следующее:

Наименование объекта закупки	Показатель объекта закупки	Ед. измерения показателя (при наличии)	Значение показателей			Кол-во Ед. изм., шт.
			Значение показателя, которое может изменяться		Значение показателя, которое не может изменяться	
			Минимальное значение показателя	Максимальное значение показателя		
Подгузники детские Helen Harper Baby Mini (3-6 кг) Страна происхождения - Чехия	Применение				Многослойные изделия одноразового использования для впитывания и удержания мочи, предназначенные для ухода за детьми	546000
	Характеристика				Подгузники включают: абсорбирующий слой; распределительный слой; крепление в виде застёжек - липучек; бортики, препятствующие протеканию; верхний нетканый гипоаллергенный материал. Впитывающий вкладыш изготовлен из нескольких слоев целлюлозы, содержит экстракт с антибактериальными свойствами, который эффективно нейтрализует неприятные запахи. Дополнительный распределяющий слой обеспечивает быстрое и точное распределение	

				жидкости внутри подгузника. Внешний наружный слой изготовлен из паропроницаемого материала, который позволяет пропускать пары влаги изнутри наружу, при этом задерживает влагу. Наличие в подгузнике специальной зоны крепления для застежек-липучек многоразового использования. Изделия произведены без латекса и хлора.
Вес ребенка	кг	3	6	
Поставка в упаковках				соответствие
Маркировка упаковки				условное обозначение возрастной группы подгузника, размеры, предельно допустимая масса ребенка, номер подгузника; - вид (вариант) технического исполнения подгузника; - количество подгузников в упаковке; - дата (месяц, год) изготовления; - штриховой код изделия (при наличии); - срок годности, устанавливаемый изготовителем; - указания по утилизации подгузника
Количество подгузников в упаковке	шт.	78		
Количество	шт.			7000

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.

Аукционной комиссией согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе от 19.03.2019 принято решение об отказе в допуске ООО ПК «Строительные технологии» к участию в электронном аукционе, так как в заявке участника закупки отсутствуют конкретные значения показателей, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе – «вес ребенка, кг»; «количество подгузников в упаковке, шт.» (участником указаны значения показателей, которые могут изменяться).

Комиссия Управления установила, что в заявке Заявителя отсутствуют конкретные значения показателей соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, а действия аукционной комиссии являются правомерными и обоснованными.

Следовательно, довод Заявителя о необоснованном отклонении его заявки является несостоятельным.

Вместе с тем, Комиссия Управления сообщает, что ранее рассмотрела жалобу ООО «МП Сервис» на положения документации в части описания объекта закупки, по результатам которой принято 26.03.2019 решение № 035-06/33-166/2019 о ее обоснованности, Заказчики признаны нарушившими п. 1 ч. 1 ст. 33, ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления, руководствуясь ст. ст. 99, 106 Закона о контрактной системе, административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных

и муниципальных нужд, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы России от 19.11.2014 № 727/14,

Р Е Ш И Л А:

1. Признать жалобу ООО ПК «Строительные технологии» необоснованной.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель комиссии

«...»

Члены

«...»

комиссии:

«...»