

РЕШЕНИЕ

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кировской области по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя комиссии:

Молчанова А.В. – руководителя управления,

Членов комиссии:

Кузнецовой А.М. – главного специалиста отдела КРЗ,

Парфенова А.Г. – специалиста отдела КРЗ,

в присутствии:

<...> – представителя ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» по доверенности б/н от 05.07.2012г.;

<...> – директора ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства»;

<...> – представителя ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства»;

<...> – представителя ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» по доверенности б/н от 04.07.2012г.;

<...> – представителя ОАО «Кирово-Чепецкое управление строительства плюс К» по доверенности б/н от 04.07.2012г.;

Вылегжаниной Е.Г. – представителя ООО «СтройПроект» по доверенности № 1 от 01.01.2012г.,

рассмотрев жалобу ОАО «КЧУС+К» на действия аукционной комиссии заказчика ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений клинко-лабораторного корпуса (гематологическое отделение взрослое, гематологическое отделение детское, поликлиника) ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России (заказ № 0340100000212000216),

УСТАНОВИЛА

03.07.2012г. в Кировское УФАС РФ поступила жалоба ОАО «КЧУС+К» (далее также – Заявитель) на действия аукционной комиссии заказчика ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений клинично-лабораторного корпуса (гематологическое отделение взрослое, гематологическое отделение детское, поликлиника) ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России (заказ № 0340100000212000216).

По мнению Заявителя, аукционная комиссия ФГБУН КНИИГиПК ФМБА неправомерно отказала в допуске к участию в аукционе ОАО «КЧУС+К».

Сообщает о содержании в первой части заявки на участие в аукционе согласия на выполнение работ, по предмету размещения заказа, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, что соответствует, по мнению Заявителя, требованиям законодательства о размещении заказов.

Указывает на не направление в адрес ОАО «КЧУС+К» протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, в нарушение ч.8 ст.41.9 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон).

Просит признать незаконным решение аукционной комиссии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА по отказу ОАО «КЧУС+К» в допуске к участию в аукционе и аннулировать аукцион (заказ № 0340100000212000216).

Извещение о проведении процедуры государственного заказа размещено 04.06.2012г. в сети «Интернет» по адресам <http://zakupki.gov.ru/>, <http://www.sberbank-ast.ru/>.

Начальная (максимальная) цена контракта – 18 989 360 рублей. Место подачи заявок и проведения аукциона в электронной форме – электронная торговая площадка ЗАО «Сбербанк - АСТ» (далее также - ЭТП). Окончание срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 25.06.2012г. в 12 час. 00 мин.

04.07.2012г. Кировским УФАС РФ в адрес Заявителя, Заказчика – ФГБУН КНИИГиПК ФМБА, ЭТП направлено уведомление № 110 о рассмотрении жалобы, требование о приостановлении заключения договора до рассмотрения жалобы по существу.

У Заказчика истребованы письменные пояснения по существу жалобы, а также надлежащим образом заверенные копии заявки ОАО «КЧУС+К», документации об аукционе и протоколов аукциона.

Заказчик представил запрошенные документы и пояснения по жалобе, согласно которым причиной отклонения аукционной комиссией заявки ОАО «КЧУС+К» (рег. № 2998367) явилось не указание Заявителем характеристик материалов, подтверждающих соответствие оконных блоков, предлагаемых для выполнения работ, требованиям СНиП 23-02-2003 и наличия на них сертификата соответствия (декларации о соответствии), а также предложение светильников без указания характеристики, обеспечивающей освещенность, в соответствии с требованиями санитарного законодательства, и наличия закрытых рассеивателей.

Поясняет о надлежащем исполнении членами аукционной комиссии требований ч.6 ст.41.9 Закона, в части оформления протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе № 0340100000212000216-1 от 27.06.2012г. Ссылаясь на положения ст.41.9 Закона, указывает на отсутствие у ФГБУН КНИИГиПК ФМБА обязанности по направлению протокола участнику размещения заказа, заявка которого была отклонена от участия в аукционе.

Жалобу ОАО «КЧУС+К» считает необоснованной.

На заседании комиссии Кировского УФАС России представители Заявителя поддержали позицию ОАО «КЧУС+К», изложенную в жалобе.

Акцентировали внимание комиссии на предложении к использованию, при выполнении работ по предмету аукциона, оконных блоков соответствующих требованиям ГОСТов 30674-99, 23166-99 и ТСН 23-355-2004 «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий для Кирова», что, по их мнению, подтверждает соответствие товара требованиям строительным нормам и правилам и не требует указания наличия на оконные блоки сертификата соответствия или декларации о соответствии.

Пояснили о возможности участника выполнить работы с применением материалов различных изготовителей, продукция которых сертифицирована.

Считают, что выраженное в первой части заявки ОАО «КЧУС+К» согласие на выполнение работ, с применением материалов, требования к которым определены документацией об аукционе, является необходимым и достаточным для допуска хозяйствующего субъекта к участию в аукционе.

Представители Заказчика поддержали позицию, изложенную в пояснениях по жалобе. Ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 25.01.2011г. № 8 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов» аргументировали требование документации об аукционе в части сертифицирования оконных блоков, используемых для выполнения ремонтных работ по предмету аукциона, а также их соответствие СНиП 23-02-2003 «Строительные нормы и правила РФ. Тепловая защита зданий».

Указывают, что соответствие отдельных составляющих частей оконного блока требованиям государственных стандартов не свидетельствует о соответствии

всего блока требованиям действующего законодательства.

Акцентировали внимание комиссии на отсутствии в заявке ОАО «КЧУС+К» характеристик осветительного прибора, которые подтверждают его соответствие требованиям документации об аукционе и нормативным документам.

В удовлетворении жалобы ОАО «КЧУС+К» просят отказать.

Представитель ООО «СтройПроект» (Заинтересованное лицо) поддержала позицию Заказчика и сообщила о необходимости декларирования участником соответствия оконных блоков требованиям, обеспечивающим минимизацию тепловых потерь при эксплуатации товара. Сообщила о намерении ООО «СтройПроект» - победителя аукциона использовать при выполнении работ по капитальному ремонту здания сертифицированную продукцию.

Отказ аукционной комиссии ФГБУН КНИИГиПК ФМБА в допуске ОАО «КЧУС+К» к участию в аукционе считает правомерным, а жалобу необоснованной.

Заслушав мнение представителей Заявителя, Заказчика, Заинтересованного лица изучив представленные материалы по существу дела, комиссия Кировского УФАС РФ приходит к следующим выводам:

Документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать, в том числе сведения, связанные с определением соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого для выполнения работ товаров, максимальные и (или) минимальные значения показателей товаров, а также показатели, значения которых не могут меняться, согласно ч.2 ст.34, п.1 ч.4 ст.41.6 Закона.

В соответствии с пп. «б» п.3 ч.4 ст.41.8 Закона первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, при размещении заказа на выполнение работ, для выполнения которых используется товар, должна содержать, в том числе конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Пунктом 2 ч.4 ст.41.9 Закона определен отказ участнику размещения заказа в допуске к участию в аукционе в электронной форме при несоответствии сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 Закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Документацией об аукционе в Разделе 1.2.4 «Содержание и состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» определены требования к содержанию и составу заявки хозяйствующего субъекта на участие в аукционе.

Так первая часть заявки участника должна содержать согласие на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, а также конкретные показатели предлагаемого к использованию товара,

соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе.

Техническим заданием документации открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений клиничко-лабораторного корпуса (гематологическое отделение взрослое, гематологическое отделение детское, поликлиника) ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России (заказ № 0340100000212000216) определены виды работ, необходимые к выполнению подрядчиком и требования к материалам, используемым для их выполнения, в соответствии с ч.2 ст.34, п.1 ч.4 ст.41.6, ч.3 ст.34 Закона.

Так, в п. 2.1 Технического задания установлено, что оконные блоки из поливинилхлоридных профилей должны соответствовать, в том числе СНиП 23-02-2003 и иметь Сертификат соответствия или иной документ, выданный уполномоченным органом или организацией, а также установлено, что светильники общего назначения должны иметь закрытые рассеиватели и обеспечивать освещенность в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10.

ОАО «КЧУС+К» подало заявку на участие в аукционе в электронной форме, которой присвоен № 2998367. Первая часть заявки ОАО «КЧУС+К» содержит предложение о характеристиках материалов, используемых при выполнении ремонтных работ по поз.№ 66-68 «Блок оконный» без указания соответствия требованиям СНиП 23-02-2003 «Строительные нормы и правила РФ. Тепловая защита зданий» и без подтверждения наличия сертификата на товар или иного документа, выданного сертифицирующим органом, подтверждающего соответствие изделия требованиям действующего законодательства РФ, по поз. № 142 «Светильник» без указания технических и функциональных характеристик товара по наличию закрытого рассеивателя и без подтверждения обеспечения освещенности в помещении в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», что свидетельствует о предложении участником для выполнения работ материалов без указания характеристик, соответствующих требованиям документации об аукционе, в нарушение пп. «б» п.3 ч.4 ст.41.8 Закона.

Таким образом, содержание первой части заявки участника не соответствует положениям Раздела 1.2.4 и технического задания документации об аукционе.

Следовательно, аукционная комиссия Заказчика, согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 27.06.2012г. № 0340100000212000216-1, правомерно отказала в допуске ОАО «КЧУС+К» к участию в аукционе на основании п.1 ч.4 ст.41.9 Закона, учитывая не предоставление сведений о характеристиках товаров позиции №№ 66-68, 142 аукционной заявки, требования к которым определены п. 2.1 Технического задания документации об аукционе.

Доводы Заявителя о нарушении Заказчиком требований законодательства о

размещении заказов, выраженного в не направлении в адрес ОАО «КЧУС+К» протокола рассмотрения заявок участников от 27.06.2012г. № 0340100000212000216-1 несостоятельны, учитывая отсутствие данной обязанности, предусмотренной Законом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.17, ст.41.6, ст.41.8, ст.41.9, ст.60 Федерального Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия

РЕШИЛА:

Признать жалобу ОАО «КЧУС+К» на действия аукционной комиссии заказчика ФГБУН «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства» при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внутренних помещений клинико-лабораторного корпуса (гематологическое отделение взрослое, гематологическое отделение детское, поликлиника) ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России (заказ № 0340100000212000216), необоснованной.

В соответствии с ч. 9 ст. 60 ФЗ Закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента его принятия.