

## РЕШЕНИЕ

«03» февраль 2014 года

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе:

Председателя комиссии:

Стельмах С.В. – заместителя руководителя Управления;

Членов Комиссии: Лыжина Д.А. – начальника отдела контроля  
в сфере закупок;

Романовой К.Е. – ведущего специалиста – эксперта  
отдела контроля  
в сфере закупок;

Мироновой Н.Л. – специалиста-эксперта  
отдела контроля в сфере  
закупок;

в присутствии:

- <...> представителя заказчика МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск, по доверенности;

рассмотрев дело № 63/3-2014, возбужденное по признакам нарушения аукционной комиссией - МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме (№0339300034213000068) определение подрядной

организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения к многоэтажной застройке квартала района Черкасов Камень по ул.Фадеева, г.Киселевск, Кемеровской области (к жилому дому 6 Б), в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с ч.5 ст. 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ № 94-ФЗ). Административным регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденным приказом ФАС России № 498 от 24 июля 2012г.,

### **Установила:**

28.01.2014 г. в адрес Кемеровского УФАС России поступила жалоба ООО «Сибирь-Строй» на действия аукционной комиссии - МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск.

Из жалобы следует, что аукционной комиссией МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск было принято необоснованное решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

На адрес электронной почты заявителя 27.01.2014г от оператора электронной торговой площадки поступило уведомление о том, что заявка №2 не соответствует требованиям, предусмотренным ч.4 ст.41.8 ФЗ № 94-ФЗ, а именно:

п.18 Ведомость основных используемых материалов «сети хоз-питьевого внутриплощадочного водопровода» болты с шестигранной головкой класс точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, высота головки 7 мм, длина болта 70 мм, теоритическая масса 1000 шт болтов 73,69 кг;

п.22 болты с гайками и шайбами для строительных работ с шестигранной головкой класса точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, длина болта 35 мм, теоритическая масса 1000 шт болтов 42,59 кг.

п.11 Ведомость основных используемых материалов «трубопроводы и арматура теплотрассы» труба стальная водогазопроводная неоцинкованная, условный проход 40 мм, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 4,0 мм, масса 1 м труб 3,78 кг.

По мнению заявителя, заявка, поданная на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствует требованиям аукционной документации т.к, п.18 болты с шестигранной головкой класс точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, высота головки 7 мм, длина болта 70 мм, теоритическая масса 1000 шт болтов 73,69 кг **соответствует требованиям ГОСТ 7796-70 таб.1**, п.22 болты с гайками и шайбами для строительных работ с шестигранной головкой класса точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, длина болта 35 мм, теоритическая масса 1000

шт болтов 45,34 кг **соответствует требованиям ГОСТ 7796-70 таб.1**, в отношении п.11 труба стальная водогазопроводная неоцинкованная заказчиком не установлено требование о соответствии материала ГОСТ 3262-75.

В процессе рассмотрения жалобы, проведения внеплановой проверки Комиссией Кемеровского УФАС России установлено:

26.12.2013 г. на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru> заказчиком - МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (№0339300034213000068) определение подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения к многоэтажной застройке квартала района Черкасов Камень по ул.Фадеева, г.Киселевск, Кемеровской области (к жилому дому 6 Б).

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 27.01.2013г было подано две заявки участников размещения заказа.

27.01.2013г. аукционной комиссией в составе: председателя комиссии <...>, членов комиссии <...>, <...>, <...> проводилась процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе, по результатам которой было принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа с порядковым номером 2 по основаниям, предусмотренным п.1 ч.4 ст.41.9 ФЗ №94-ФЗ (предоставление недостоверных сведений, п. 3.2.2.1 аукционной документации, п.17 информационной карты, п. 4.1.3 аукционной документации «Ведомость основных используемых материалов).

Комиссия Кемеровского УФАС приходит к следующим выводам:

В соответствии с ч.1 ст.41.6 ФЗ №94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным ч.1-3.2, 4.1-6 ст.34 Закона о размещении заказов.

Частью 2 ст.34 ФЗ №-94ФЗ установлено, что документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ оказываемых услуг потребностям заказчика.

В соответствии с п.1 ч.4 ст.41.6 ФЗ № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения о товарах, работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется, и об условиях исполнения контракта:

а) требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам

товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно п.1ч.4ст.41.96 ФЗ № 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредставления сведений, предусмотренных ч.4ст.41.8 ФЗ № 94-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений.

Пунктом 1 ч.4 ст.41.8 ФЗ № 94-ФЗ установлено, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное п.2 указанной части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретнее показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации, при условии содержания в документации об аукционе на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное п.2 указанной части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

03.02.2014 г на заседании комиссии Кемеровского УФАС России представителем заказчика <...> были даны разъяснения и представлены следующие материалы: ГОСТ-3262-75 Трубы стальные водогазопроводные ТУ в соответствии с которым участник размещения заказа должен предоставить материалы для выполнения работ.

Таблица 1 **ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные ТУ**

Условный проход	Наружный диаметр	Толщина стенки труб			Масса 1 м труб, кг		
		легких	обыкновенных	усиленных	легких	обыкновенных	усиленных
32	42,3	2,8	3,2	4,0	2,73	3,09	3,78
<b>40</b>	<b>48,0</b>	3,0	3,5	<b>4,0</b>	3,33	3,84	<b>4,34</b>

Таким образом, участник размещения заказа ООО «Сибирь-Строй» предлагает к использованию трубы водопроводные неоцинкованные, которые соответствуют требованиям ТУ, однако, заказчиком в п.8 раздела 1 технического задания установлено требование о том, что все применяемые материалы для выполнения работ должны соответствовать ГОСТ. Предложение участника размещения заказа ООО «Сибирь-Строй» не соответствует требованиям аукционной документации.

Заказчиком - МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск в аукционной документации были установлены следующие требования к поставляемому товару:

№ п/п	Требование установленные Заказчиком	Предложение ООО «Сибирь-Строй»
18	согласно ГОСТ 7798-70 таб.1, для данного диаметра резьбы, высота головки должна составлять <b>7,5 мм</b> , теоритическая масса 1000 шт <b>76,44 кг</b> .	болты с шестигранной головкой класс точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, высота головки <b>7 мм</b> , длина болта 70 мм, теоритическая масса 1000 шт болтов <b>73,69 кг</b>
22	согласно ГОСТ 7798-70 для данного диаметра резьбы и данной длины, теоритическая масса 1000 шт должна составлять <b>45,34 кг</b> .	болты с гайками и шайбами для строительных работ с шестигранной головкой класса точности В, номинальный диаметр резьбы: 12 мм, длина болта 35 мм, теоритическая масса 1000 шт болтов <b>42,59 кг</b> .

Также на заседании комиссии Кемеровского УФАС России <...> был представлен ГОСТ 7796-70, в соответствии с которым участник размещения заказа ООО «Сибирь-Строй» предлагает к использованию болты с шестигранной головкой класса точности В и указывает, что используемый материал соответствует **ГОСТ 7796-70**. Вместе с тем **настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В**.

Таким образом, анализ заявки ООО «Сибирь-Строй» показал, что участник размещения заказа предлагает к использованию болты с шестигранной головкой класса точности В в соответствии с ГОСТ 7796-70, однако данный стандарт используется для болтов с шестигранной **уменьшенной головкой**. Также предлагаемые участником размещения заказа к использованию при выполнении работ трубы водопроводные неоцинкованные согласно ТУ (условный проход 40 мм, наружный диаметр 48 мм, толщина стенки 4,0 мм, масса 1 м труб **3,78 кг**) не соответствует ГОСТ согласно которому масса 1 м трубы должна составлять **4,34 кг**.

В процессе проведения внеплановой проверки комиссия Кемеровского УФАС России приходит к следующим выводам:

Таким образом, решение аукционной комиссии МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск об отказе в допуске к участию в аукционе ООО «Сибирь-Строй» является обоснованным, **п.18** ведомости основных используемых высота головки должна составлять **7,5 мм**, теоретическая масса 1000 шт **76,44 кг.**, **п.22** для данного диаметра резьбы и данной длины, теоретическая масса 1000 шт болтов должна составлять **45,34 кг.**, **п.11** для данного условного похода и данной толщины стенки, масса 1 м труб должна составлять **4,34 кг.**

На основании изложенного Комиссия Кемеровского УФАС России приходит к выводу, о том что заявка ООО «Сибирь-Строй» отклонена правомерно и не находит в действиях аукционной комиссии МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск нарушений Федерального закона № 94-ФЗ.

Руководствуясь статьями 17, 60 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия Кемеровского УФАС России,

#### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «Сибирь-Строй» на действия аукционной комиссии МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» г.Киселевск, законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме(№0339300034213000068) определение подрядной организации на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения к многоэтажной застройке квартала района Черкасов Камень по ул.Фадеева, г.Киселевск, Кемеровской области (к жилому дому 6 Б) **необоснованной**;
2. Производство по делу № 63/3-2014г.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии:

С.В.Стельмах

Члены комиссии

Д.А. Лыжин

К.Е.Романова

Н.Л.Миронова