

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания по делу № 806-10692-18/6

об административном правонарушении

«18» февраля 2019 г.

г. Самара

Я, заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Самарской области (далее – Самарское УФАС России) К. Ю.А., рассмотрев протокол и материалы дела № 806-10692-18/6 об административном правонарушении, возбужденного в отношении ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (ул. 18 км, д. б/н, литера Х, офис 5, г. Самара, 443072, ИНН 6315648332),

### УСТАНОВИЛ:

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), поводом к возбуждению дела об административном правонарушении явилось поступление в Самарское УФАС России заявления Т. Л.А. о действиях ООО «СамРЭК-Эксплуатация», выразившихся в отказе от заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта незавершенного строительства (планируемый жилой дом), расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, СНТ «Медик-Солнечная поляна», уч... к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, а также выдачи технических условий подключения.

Событие административного правонарушения и его квалификация.

**1.** В адрес Самарского УФАС России поступило заявление Т. Л.А. о действиях ООО «СамРЭК-Эксплуатация», выразившихся в отказе заключить договор о подключении (технологическом присоединении) объекта незавершенного строительства (планируемый жилой дом), расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, СНТ «Медик-Солнечная поляна», уч... к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Как следует из представленных документов, Т. Л.А. является собственником земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, СНТ «Медик-Солнечная поляна», уч.... Право собственности подтверждается свидетельством о государственной регистрации права от 05.05.2016 г.

10.07.2018 г. Т. Л.А. обратилась в адрес ООО «СамРЭК-Эксплуатация» с заявлениями на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также выдачу технических условий строящегося жилого дома, который планируется ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2019 г. В заявлении также указывается необходимая мощность (нагрузка) водопроводных и канализационных сетей и сооружений, равная 0,042 м<sup>3</sup> /ч. (1,008 (м<sup>3</sup> /сут.), на хозяйственные бытовые нужды, сброс стоков.

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в соответствии с Постановлением Администрации г.о. Жигулевск от 04.03.2015 г. «Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения» наделена статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение, горячее водоснабжение и водоотведение на территории городского округа Жигулевск, в состав которого входит с. Солнечная Поляна.

17.07.2018 г. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в ответ на заявления гр. Т. Л.А. сообщило, что вследствие недостаточной мощности и пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в эксплуатации ООО «СамРЭК-Эксплуатация», подключение невозможно. При этом ответ ООО «СамРЭК-Эксплуатация» не содержит сведений, указывающих на отказ в выдаче технических условий.

Таким образом, исходя из имеющейся переписки, ООО «СамРЭК-Эксплуатация» отказало Т. Л.А. в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта незавершенного строительства (планируемого жилого дома).

**2.** Порядок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения регулируется Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный Закон № 416-ФЗ) и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 644 (далее – Правила холодного водоснабжения и водоотведения).

На основании части 1 статьи 18 Федерального закона N 416-ФЗ подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также -

подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В части 2 статьи 18 Федерального закона N 416-ФЗ предусмотрено, что лица, обратившиеся в организацию, осуществляющую холодное водоснабжение и (или) водоотведение, с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее - заявители), заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона 416-ФЗ, пунктом 97 Правил холодного водоснабжения и водоотведения при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

Согласно пункту 97 Правил холодного водоснабжения и водоотведения в случае если у организации водопроводно-канализационного хозяйства отсутствует техническая возможность подключения (технологического присоединения), подключение (технологическое присоединение) осуществляется по индивидуальному проекту.

Таким образом, действующим законодательством предусмотрены основания для отказа ресурсоснабжающей организации в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к водопроводным и (или) канализационным сетям: отсутствие технической возможности и свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и правообладателями земельных участков, возникающие в процессе определения и предоставления технических условий подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к

сетям инженерно-технического обеспечения регулируются Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83) (далее – Правила определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства).

Как следует из пункта 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства, правообладатель земельного участка, планирующий осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, обращается в организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о выдаче технических условий подключения.

В соответствии с пунктом 9 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, обязана в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного в пункте 8 настоящих Правил запроса определить и предоставить технические условия или информацию о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения либо предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Согласно пункту 13 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, используемым в процессе холодного водоснабжения и водоотведения, и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления водоотведения, организация, осуществляющая эксплуатацию указанных сетей, не вправе отказать в выдаче технических условий.

Таким образом, действующим законодательством в сфере холодного водоснабжения и водоотведения также установлено, что при наличии технической возможности подключения и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления водоснабжения и водоотведения, организация, осуществляющая эксплуатацию указанных сетей, не вправе отказать в выдаче технических условий.

**3.** Самарским УФАС России в ходе рассмотрения дела № 806-10692-18/6 установлено, что в июле 2018 г. гр. Т. Л.А. обратилась в адрес ООО «СамРЭК-Эксплуатация» с заявлениями о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о выдаче технических условий подключения строящегося жилого дома,

который планируется ввести в эксплуатацию в 3 квартале 2019 г.

Как следует из имеющихся материалов, по результатам рассмотрения указанных заявлений ООО «СамРЭК-Эксплуатация» письмом от 17.07.2018 г. отказало в заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства заявителя к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, сославшись на недостаточную мощность и пропускную способность сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

При этом указанное письмо ООО «СамРЭК-Эксплуатация» не содержит каких-либо сведений о предоставлении либо отказе в предоставлении технических условий подключения (технологического присоединения) строящегося объекта заявителя к сетям холодного водоснабжения и водоотведения ООО «СамРЭК-Эксплуатация».

Таким образом, из имеющихся документов следует, что заявления Т. Л.А. в части выдачи технических условий подключения не рассмотрены ООО «СамРЭК-Эксплуатация» в установленный законом срок (14 рабочих дней).

Самарским УФАС России у ООО «СамРЭК-Эксплуатация» были истребованы документы и сведения, подтверждающие вышеназванные причины отказа в заключении договора о подключении с заявителем.

В ходе рассмотрения заявления Т.Л.А., а также при производстве по настоящему делу ООО «СамРЭК-Эксплуатация» письмами от 27.09.2018 г. №04499, от 31.10.2018 г. № 05294, от 29.11.2018 г. № 05798, от 09.01.2019 г. б/н, от 15.01.2019 г. № 00140, от 21.01.2019 г. б/н, от 15.02.2019 г. №00676 представлены документы и пояснения.

В соответствии с представленной лицензией на пользование недрами СМР № 01942 ВР от 16.03.2015 г., выданной ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу, водоснабжение с. Солнечная поляна осуществляется с 3-х скважин подземного водозабора. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» осуществляет опытно-промышленную эксплуатацию водозаборов, расположенных на предоставленных участках недр, для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения населения поселков в количестве, не превышающем 1038,3 м<sup>3</sup> /сут. на территории с. Солнечная поляна, в том числе, для населения 621,3 м<sup>3</sup> /сут., для передачи другим абонентам 417 м<sup>3</sup> /сут.

Как следует из пояснений ООО «СамРЭК-Эксплуатация», при определении наличия/ отсутствия свободной мощности и пропускной способности сетей в с. Солнечная Поляна Общество исходило из оценки фактически затраченной мощности на водопотребление абонентов, нужды канализационно-очистных сооружений, а также потерь воды в сетях в период обращения гр. Т. Л.А.

В обоснование своих доводов ООО «СамРЭК-Эксплуатация» представило данные об объемах расхода и потерь воды в сетях, находящихся в

эксплуатации Общества, расположенных в с. Солнечная поляна, за июль 2018 г. Исходя из представленных данных, расход воды составил:

- на нужды населения: 391,66 м<sup>3</sup> /сут.;

- на нужды других абонентов: предприятия - 6,45 м<sup>3</sup> /сут., бюджетные учреждения - 105,7 м<sup>3</sup> /сут.;

- на нужды канализационно-очистных сооружений: 1,9 м<sup>3</sup> /сут.;

- на потерю воды в сетях 19% (178,74 м<sup>3</sup> /сут) от общего объема воды.

Таким образом, согласно указанным данным в июле 2018 г. (период обращения гр. Т. Л.А.) реализация воды в с. Солнечная поляна составила 684,5 м<sup>3</sup> /сут., что не превышает максимального значения 1038 м<sup>3</sup> /сут.

При этом, следует отметить, что заявитель Т. Л.А. является физическим лицом и относится к категории «население». Для данной категории потребителей лицензией на пользование недрами СМР № 01942 ВР от 16.03.2015 г. предусмотрен гарантированный объем мощности, равный 621,3 м<sup>3</sup> /сут.

Данные, представленные ООО «СамРЭК-Эксплуатация», свидетельствуют о том, что население в июле 2018 г. потребило 391,66 м<sup>3</sup> /сут. Указанное значение, в том числе с учетом объемов, израсходованных на нужды канализационно-очистных сооружений, а также объемов потери воды в сетях, не превышает максимального значения, установленного в лицензии, в размере 621,3 м<sup>3</sup> /сут.

Таким образом, данные, которые Общество приводит в обоснование правомерности отказа гр. Т. Л.А. в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения, не подтверждают отсутствие свободной мощности и пропускной способности сетей холодного водоснабжения и водоотведения. При этом вышеуказанное основание положено Обществом в основу отказа в заключении договора о подключении с заявителем, что свидетельствует о несоответствии действий ООО «СамРЭК-Эксплуатация» при рассмотрении заявлений Т. Л.А. положениям Федерального закона 416-ФЗ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

В обоснование своей позиции в письменных пояснениях ООО «СамРЭК-Эксплуатация» ссылается на то, что значительными потребителями холодного водоснабжения в с. Солнечная поляна в летний период являются садоводческие товарищества, расположенные вдоль реки Волга. В связи с тем, что в летний период в часы максимального водопотребления вода не доходит до жилых домов, расположенных в высоких точках села, о чем свидетельствуют жалобы жителей, ООО «СамРЭК-Эксплуатация» считает невозможным подключение иных лиц к системам холодного водоснабжения и водоотведения, так как отсутствует свободная мощность и пропускная способность сетей. Вместе с тем, данные факты не подтверждаются документально. Действующим законодательством в сфере холодного

водоснабжения и водоотведения не предусмотрено вышеизложенных оснований для отказа в заключении договора на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства (в том числе незавершенного), а также выдачу технических условий.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения настоящего дела Самарским УФАС России у ресурсоснабжающей организации запрошены документы (в том числе договоры о подключении объектов капитального строительства абонентов с. Солнечная Поляна к системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также технические условия подключения, выданные абонентам, пр.), которые подтверждают невозможность подключения новых абонентов в с. Солнечная Поляна к имеющимся сетям холодного водоснабжения и водоотведения и свидетельствуют об отсутствии свободной мощности и пропускной способности сетей. Вместе с тем, представленные ООО «СамРЭК-Эксплуатация» документы и сведения не содержат подтверждения указанным фактам и не свидетельствуют о превышении определенного лицензией объема мощности, предоставляемой абонентам (в том числе населению).

Более того, организацией водопроводно-канализационного хозяйства в материалы дела представлены технические условия подключения объекта заявителя к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, выданные ему 29.11.2018 г. В указанных технических условиях указаны гарантируемый свободный напор в месте присоединения – не менее 1,5 атм., максимальная нагрузка в точке подключения – 0,042 м<sup>3</sup> /час (1,0 м<sup>3</sup> /сут.). Срок действия технических условий составляет 3 года. Как следует из пояснений ООО «СамРЭК-Эксплуатация», данные технические условия выданы Т. Л.А. по результатам рассмотрения ее заявлений, поступивших в адрес Общества 10.07.2018 г.

Выдача указанных технических условий свидетельствует о наличии технической возможности и свободной мощности у ООО «СамРЭК-Эксплуатация», позволяющей Обществу подключать новых абонентов к существующим системам инженерно-технического обеспечения. При этом антимонопольным органом установлено, что технические условия выданы ООО «СамРЭК-Эксплуатация» Т. Л.А. с существенным нарушением сроков, установленных действующим законодательством (спустя более чем 4 месяца с момента обращения абонента с учетом установленных законом 14 рабочих дней на рассмотрение заявления).

Как следует из письменных пояснений от 15.02.2019 г., ООО «СамРЭК-Эксплуатация» подготовлен и передан проект договора о подключении (технологическом присоединении) объекта, расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, СНТ «Медик-Солнечная поляна», уч.б к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, что подтверждается устными пояснениями

представителя потерпевшей.

Из письменных пояснений ООО «СамРЭК-Эксплуатация» следует, что по данному факту Обществом проведена служебная проверка, по результатам которой должностное лицо, ответственное за выдачу технических условий, привлечено к дисциплинарной ответственности.

**4.** В соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ **нарушение субъектом естественной монополии** правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа или **установленного порядка подключения (технологического присоединения)** к магистральным нефтепроводам и (или) магистральным нефтепродуктопроводам, электрическим сетям, тепловым сетям, газораспределительным сетям или **централизованным системам** горячего водоснабжения, **холодного водоснабжения и водоотведения**, либо нарушение собственником или иным законным владельцем объекта электросетевого хозяйства правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

При указанных обстоятельствах вышеизложенные действия ООО «СамРЭК-Эксплуатация», выразившиеся в нарушении установленного порядка подключения (технологического присоединения) объекта незавершенного строительства (планируемый жилой дом), расположенного по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, с. Солнечная поляна, СНТ «Медик-Солнечная поляна», уч. 6 к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым Обществом, свидетельствуют о наличии события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Согласно пункту 3 Разъяснений Президиума ФАС России № 7 «Порядок применения Закона о защите конкуренции с учетом Правил технического присоединения, Правил недискриминационного доступа, Правил подключения и законодательства о теплоснабжении», утвержденных протоколом Президиума ФАС России от 30.11.2016 г. № 15, субъектами административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 9.21 КоАП, являются субъекты естественной монополии, осуществляющие свою деятельность, в том числе, в сфере водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения.

Объектом совершенного указанным субъектом административного правонарушения является нарушение установленного порядка подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Принимая во внимание необходимость осуществления процессуальных действий, требующих значительных временных затрат по определению обстоятельств и причин совершения указанного административного



правонарушения, руководствуясь частью 4 статьи 28.3, статьями 28.1, 28.7 КоАП РФ, Приказом ФАС России от 19 ноября 2004 г. № 180 «О перечне должностных лиц территориальных органов Федеральной антимонопольной службы, уполномоченных составлять протокол об административном правонарушении», начальником отдела Самарского УФАС России вынесено определение о возбуждении дела № 806-10692-18/6 об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (исх. № 11830/6 от 23.11.2018 г.). Указанным определением у Общества были запрошены документы и сведения, необходимые для производства по настоящему делу. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» представлены запрашиваемые материалы. В ходе административного расследования Самарским УФАС России в адрес ООО «СамРЭК-Эксплуатация» направлено определение об истребовании дополнительных необходимых материалов (исх. № 12840/6 от 21.12.2018 г.). Истребованные материалы представлены Обществом и приобщены к материалам дела. При этом 21.12.2018 г. определением № 12839/6 в соответствии с частью 5 статьи 28.7 КоАП РФ срок административного расследования по делу был продлен на один месяц.

Составление протокола по делу об административном правонарушении № 806-10692-18/6 было назначено на 21.01.2019 г. в 11 ч. 30 мин. ООО «СамРЭК-Эксплуатация» было надлежащим образом извещено Самарским УФАС России о времени и месте составления протокола об административном правонарушении.

На составление протокола явился защитник ООО «СамРЭК-Эксплуатация» М. Г.М. (представлены паспорт и доверенность от 01.08.2018 г. №151), гр. Т. Л.А., привлеченная к участию в деле в качестве потерпевшего (определение Самарского УФАС России от 23.10.2018 г. № 11830/6), обеспечила явку представителя по доверенности от 10.07.2018 г. №63 АА 4972954 – Т. К.А. Копия протокола вручена указанным лицам.

Рассмотрение дела № 806-10692-18/6 было назначено на 05.02.2019 г. в 15 ч. 00 мин., о чем лицо, привлекаемое к ответственности, было уведомлено надлежащим образом. Однако, в связи с поступлением ходатайства от 01.02.2019 г. №00427 ООО «СамРЭК-Эксплуатация» об отложении рассмотрения дела по причине невозможности обеспечить явку представителя Общества рассмотрение дела об административном производстве отложено на 13.02.2019 г. в 10 ч. 30 мин.

На рассмотрение указанного дела явился защитник ООО «СамРЭК-Эксплуатация» М. Г.М. (представлены паспорт и доверенность от 01.08.2018 г. №151), гр. Т. Л.А., привлеченная к участию в деле в качестве потерпевшего (определение Самарского УФАС России от 23.10.2018 г. № 11830/6), обеспечила явку представителя по доверенности от 10.07.2018 г. №63 АА 4972954 – Т. К.А.

Определением Самарского УФАС России от 13.02.2019 г. №1378/6 рассмотрение дела было отложено на 18.02.2019 г. в 16 ч. 00 мин. На рассмотрении данного дела явились представители, присутствующие при

предыдущем рассмотрении дела.

В ходе рассмотрения дела сторонами были даны пояснения по существу рассматриваемых вопросов. По мнению потерпевшего, в действиях ООО «СамРЭК-Эксплуатация» содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

ООО «СамРЭК-Эксплуатация» при рассмотрении настоящего дела просит учесть характер и обстоятельства выявленного правонарушения, отсутствие каких-либо тяжелых последствий правонарушения, тяжелое финансовое состояние лица, выявление виновного должностного лица, устранение допущенного правонарушения, а также факс совершения административного правонарушения впервые и применить при назначении административного наказания положение части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ.

**5.** В соответствии со статьей 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 16.1 Постановления от 02.06.2004 N 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» разъяснил, что в отношении юридических лиц КоАП РФ (статья 2.2 КоАП РФ) формы вины не выделяет. В тех случаях, когда в соответствующих статьях Особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ). Обстоятельства, указанные в части 1 или 2 статьи 2.2 КоАП РФ, применительно к юридическим лицам установлению не подлежат.

Поскольку в данном случае административное производство возбуждено в отношении юридического лица, то его вина в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ определяется путем установления обстоятельств того, имелась ли у юридического лица возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, и были ли приняты данным

юридическим лицом все зависящие от него меры по их соблюдению.

Материалы дела свидетельствуют о том, что административное правонарушение было совершено ООО «СамРЭК-Эксплуатация» виновно, поскольку у Общества имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Вместе с тем, каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что Общество предприняло исчерпывающие меры для соблюдения требований законодательства в сфере холодного водоснабжения и холодного водоотведения, в материалы дела не представлено.

Частью 1 статьи 29.9 КоАП РФ установлено, что по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление о назначении административного наказания либо о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

Постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении выносится в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ. Указанные обстоятельства при рассмотрении настоящего дела не установлены.

Факт совершения ООО «СамРЭК-Эксплуатация» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ (событие административного правонарушения) подтверждается:

- материалами дела № 806-10692-18/6 об административном правонарушении;

-  
протоколом  
об  
административном  
правонарушении  
от  
21.01.2019  
г.

Срок давности привлечения ООО «СамРЭК-Эксплуатация» к административной ответственности, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ за нарушение законодательства в сфере холодного водоснабжения и холодного водоотведения, на момент вынесения настоящего постановления не истек.

При принятии постановления по настоящему делу и назначении ООО «СамРЭК-Эксплуатация» административного наказания рассмотрена возможность

применения статьи 2.9 КоАП РФ.

Согласно статье 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Исходя из характера административного правонарушения, роли нарушителя в его совершении, значительной угрозы охраняемым правоотношениям, оснований для применения статьи 2.9 КоАП РФ не усматривается.

Самарское УФАС России при рассмотрении настоящего дела в отношении ООО «СамРЭК-Эксплуатация» рассмотрена возможность применения части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, предусматривающей назначение наказания в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Кодекса.

В силу части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

С учетом вышеизложенных фактических обстоятельств дела, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, поименованных в части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, оснований для ее применения при решении вопроса о назначении административного наказания ООО «СамРЭК-Эксплуатация» не усматривается.

В  
соответствии

с  
частями

1  
и  
3

статьи  
4.1  
КоАП  
РФ  
административное  
наказание  
за  
совершение  
административного  
правонарушения  
назначается  
в  
пределах,  
установленных  
законом,  
предусматривающим  
ответственность  
за  
данное  
административное  
правонарушение,  
в  
соответствии  
с  
настоящим  
Кодексом.

При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность лица, привлекаемого к ответственности, Самарским УФАС России не установлено. При назначении административного наказания Самарским УФАС России учтено, что Общество выдало заявителю технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения и направило проект договора о подключении объекта капитального строительства потерпевшей к системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Исходя из вышеизложенного, руководствуясь статьей 23.48, частью 1 статьи 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «СамРЭК-Эксплуатация» (ул. 18 км, д. б/н, литера Х, офис 5, г. Самара, 443072, ИНН 6315648332; ОГРН:1136315000469) виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ штраф должен быть уплачен не позднее 5 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 32.2 КоАП РФ.

В соответствии с частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном объеме.

Согласно Федеральному закону от 05.12.2017 г. № 362-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» денежные взыскания (штрафы) по нарушениям антимонопольного законодательства в сфере защиты конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (цифров), налагаемых федеральными органами государственной власти зачисляются в федеральный бюджет.

Адрес визиты для уплаты административного штрафа:

Получатель: Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области г. Самара.

ИНН 6315802344

КПП 631601001

Р/с 40101810822020012001 в Отделение Самара г. Самара.

КБК 161 116 41000 01 6000 140

БИК 043601001

Л/с 04421188490 в УФК по Самарской области.

ОКТМО 36701000

Назначение платежа: административный штраф в соответствии с частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ за нарушение Закона о защите конкуренции согласно постановлению Самарского УФАС России от 18.02.2019 г. по делу № 806-10692-

ию документа, подтверждающего уплату административного штрафа, или привлеченное к административной ответственности, направляет должностному лицу постановление, по адресу электронной почты [to63@fas.gov.ru](mailto:to63@fas.gov.ru).

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Согласно пункту 3 части 1 и части 3 статьи 30.1 КоАП РФ, а также части 3 статьи 30.3 КоАП постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.