

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Спасская ул.д.8, г. Ульяновск 432970 ГСП, тел. 41-32-03

www.ulyanovsk.fas.gov.ru, to73@fas.gov.ru

Исх. от 01.06.2015 № 3513-04

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

О привлечении эксперта (переводчика, лица, располагающего сведениями о рассматриваемых комиссией обстоятельствах) к рассмотрению дела № 12118 /04-2015

27.05.2015

г. Ульяновск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

Председатель Комиссии - заместитель руководителя управления К.Ю.Попов,

- начальник отдела М.С. Степанова,

Члены Комиссии

- помощник руководителя А.В. Федорова,

рассмотрев дело № 12118/04-2015 по признакам нарушения МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (432071, г. Ульяновск, ул. Верхнеполевая, 5) пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

04.03.2015 в Ульяновское УФАС России поступило обращение ООО «ФПСПС» по факту отказа приема сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ЕДДС МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска».

Приказом руководителя управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области от 28.04.2015 № 96 возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» пункта 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в отказе в согласовании актов приема сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ЕДДС МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» ООО «ФПСПС», что создает необоснованное препятствование осуществлению деятельности ООО «ФПСПС».

На заседании комиссии 27.05.2015, заявитель поддержал заявленные требования. Пояснил, что ООО «ФПСПС» осуществляется деятельность по противопожарному мониторингу и отслеживанию принятия сигналов с объектов социального значения на пульт Центрального наблюдения.

На сегодняшний день в ГУ МЧС России по Ульяновской области и подразделениях ФПС МЧС России по Ульяновской области программно-аппаратных комплексов или иного специализированного оборудования, обеспечивающего сбор извещений о внештатных ситуациях с контролируемыми объектами по радиоканалам, по различным каналам передачи данных, а также их ретрансляцию не имеется.

В результате плановых проверок инспекторы ГосПожНадзора ГУ МЧС России по Ульяновской области выдают образовательным учреждениям города Ульяновска предписания об устранении нарушений пожарной безопасности в части обеспечения дублирования подачи светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей сигнал организации.

В свою очередь, Управлением образования администрации города Ульяновска руководителям образовательных организаций направлено указание о необходимости проверить исправность систем автоматической пожарной защиты, систем оповещения и противопожарного мониторинга «01», в том числе необходимо согласовать акт приема сигнала о возникновении пожара на пульт единой дежурно-диспетчерской службы города Ульяновска.

В связи с чем, на основании поручения Управления образования администрации города Ульяновска от 18.02.2015 письмами от 19.02.2015 исх. №№ 19/15/02, 20/15/02 ООО «ФПСПС» обратилось в адрес МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» с просьбой согласовать акты приема о возникновении пожара на пульт ЕДДС города Ульяновска с приложением актов по перечисленным организациям.

На указанные обращения от МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» был получен отказ по причине отсутствия вывода дублирующего сигнала на пульт ЕДДС города Ульяновска.

Дополнительно пояснил, что в зданиях образовательных учреждений, обслуживаемых ООО «ФПСПС», установлено оборудование системы пожарного мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг» и системы LARS. Отличие системы LARS от ПАК «Стрелец-Мониторинг» заключается в том, что в системе LARS производится постоянный контроль радиоканалов передачи сообщений от объектовых средств на диспетчерский пульт, установленный в обслуживающей организации, и

оператор диспетчерской службы передает сообщение о пожаре по телефону в ЦУКС ГУ МЧС России или ЕДДС «01». Система LARS интегрируется с системой ПАК «Стрелец-Мониторинг». В настоящее время ООО «ФПСПС» ведутся работы по замене оборудования системы LARS, которая подлежит замене через 3 года эксплуатации, на оборудование системы пожарного мониторинга ПАК «Стрелец-Мониторинг». На данном рынке услуг помимо ООО «ФПСПС» свою деятельность осуществляют также ООО «Спасатель» и ООО «Служба Мониторинга-Ульяновск». Далее пояснил, что поскольку на сегодняшний день, в ГУ МЧС России по Ульяновской области и подразделениях ФПС МЧС России по Ульяновской области не имеется программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг», следовательно, оборудование образовательных учреждений ПАК «Стрелец-Мониторинг» не является обязательным и могут использоваться другие аналогичные системы противопожарного мониторинга.

Представители МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» факт нарушения антимонопольного законодательства не признали по основаниям, изложенным в письменных пояснениях. Пояснили, что согласно Уставу муниципального образования «город Ульяновск» муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска» является органом управления, специально уполномоченным на решение задач в области защиты населения и территории города Ульяновска от чрезвычайных ситуаций, и не препятствует осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами, в том числе путем установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к товарам или к хозяйствующим субъектам.

Социально значимый объект заключает договор с организацией на техническое обслуживание мониторингового оборудования с выводом сигнала на пульт подразделения пожарной охраны. В договоре на техническое обслуживание данное требование является обязательным в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Также обязательным условием является выдача социально значимому объекту документа, подтверждающего факт прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (3-х сторонний акт).

Обслуживающая организация информирует МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», в чём ведении находится единая дежурно-диспетчерская служба города Ульяновска «01», о необходимости проверить, принять и подтвердить соответствующим актом факт прохождения сигнала на пульт подразделения пожарной охраны.

МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» убедившись, что на социально значимом объекте установлено оборудование ПАК «Стрелец-мониторинг» (в соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях») согласовывает дату проверки прохождения сигнала и совместно с руководителем ЕДДС города Ульяновска и УРО ООО «Российский союз спасателей» организовывает работу. В случае прохождения сигнала выдается 3-х сторонний

акт.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 12.04.2012, заключенным между администрацией города Ульяновска и Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей», а также Плана мероприятий по реализации соглашения в рамках развития программ, направленных на снижение негативных последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, техническое обеспечение внедрения на территории муниципального образования «город Ульяновск» системы мониторинга пожаров на социально значимых объектах осуществляет Ульяновское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей».

Согласование трехстороннего акта Единой дежурно-диспетчерской службы города Ульяновска, обслуживающей и обслуживаемой организации осуществляется в соответствии с Инструкцией по взаимодействию при прохождении сигнала о срабатывании автоматического пожаротушения и (или) систем пожарной сигнализации в подразделение, ответственное за противопожарную защиту объекта и эксплуатации программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг».

В связи с тем, что на социально значимых объектах, обслуживаемых ООО «Фонд поддержки спорта пожарных и спасателей» (имеется ввиду ООО «ФПСПС») установлено оборудование не ПАК «Стрелец-Мониторинг» и даже не интегрированное с ним, приём дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (единой дежурно-диспетчерской службы города Ульяновска «01») не имеется возможным.

Определение порядка эксплуатации ПАК «Стрелец-Мониторинг», в том числе и порядка вывода сигналов о пожаре с объектов на пультовое оборудование ПАК «Стрелец-Мониторинг», установленное в подразделениях пожарной охраны, находится в прямой компетенции МЧС России и осуществляется им в соответствии с действующим законодательством в области пожарной безопасности и разработанными в соответствии с ним ведомственными нормативными актами, следовательно, не относится к компетенции антимонопольной службы.

В соответствии с приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743 «О принятии на снабжение в системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях» ПАК «Стрелец-Мониторинг» принят на снабжение в системе МЧС России для оснащения подразделений МЧС России.

Антимонопольные органы не вправе рассматривать на соответствие Закона «О защите конкуренции» деятельность, осуществляющую МЧС России (подразделениями пожарных служб) с использованием ПАК «Стрелец-Мониторинг», так как, такая деятельность не имеет реального экономического характера, осуществляется исключительно только в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров.

Аналогичные выводы содержатся в судебных актах арбитражных судов по делам № А56-54896/2012, А56-9150/2012, А09-5135/2011, А55-20859/2013, А55-7351/2014, ВАС

Дополнительно пояснил, что ПАК «Стрелец-Мониторинг» обладает важной отличительной особенностью: передает сигнал не только с объекты, на котором установлен, но и с соседних объектов, что позволяет не устанавливать дополнительные ретрансляторы.

В соответствии с частью 4 статьи 42 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Привлечь к участию в рассмотрении дела № 12118/04-2015, назначенного на 17.06.2015 в 15:00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 8, каб. 208, в качестве лица, располагающего сведениями о рассматриваемых Комиссией обстоятельствах **ГУ МЧС России по Ульяновской области** (432011, г. Ульяновск, ул. К.Маркса, 112).

2. **ГУ МЧС России по Ульяновской области** представить в срок **до 16.05.2015:** сведения об установленном оборудовании системы об образовательных учреждениях в городе Ульяновске, обслуживаемых ООО «ФПСПС» согласно приложению:

Н п/п	Наименование социально-значимого объекта	Вид используемого оборудования	Дата установки оборудования, в случае если имеются данные сведения

- пояснения по вопросу, является единой дежурно-диспетчерская служба города Ульяновска «01» МБУ «Управления гражданской защиты города Ульяновска» подразделением пожарной охраны в соответствии с требованиями, установленными в [части 7 статьи 83](#) Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- письменные пояснения по вопросу, обоснованы ли требования МБУ «Управления гражданской защиты города Ульяновска» об установлении на социально-значимых объектах (образовательные учреждения) города Ульяновска только ПАК «Стрелец-Мониторинг» для приема дублирующего сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (единой дежурно-диспетчерской службы города Ульяновска «01»).

- письменные пояснения по вопросу, какие из используемых в настоящее время в образовательных учреждениях города Ульяновска систем пожарного мониторинга интегрируются с ПАК «Стрелец-Мониторинг».

В соответствии с ч. 5 ст. 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях непредставление в Федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган или органы регулирования естественных монополий сведений (информации), если представление таких сведений (информации) является обязательной в соответствии с антимонопольным

законодательством Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о естественных монополиях, либо представление заведомо недостоверных сведений (информации) - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.

Председатель Комиссии

К.Ю.Попов
М.С.Степанова

Члены Комиссии

А.В.Федорова