

## РЕШЕНИЕ

по делу № 05-05-06/51-11 о нарушении

законодательства о размещении заказов

«09» ноября 2011 года

г. Кызыл

олютивная часть решения объявлена 03.11.2011 г., решение в полном объеме  
отовлено 09.11.2011 г.

иссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва  
лее Тывинское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

зседателя Комиссии – руководителя Управления Федеральной антимонопольной  
жбы по Республике Тыва Долгих О.М.,

нов Комиссии:

естителя руководителя - начальника отдела контроля размещения  
ударственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Хаджиева Ф.А.;

вного государственного инспектора отдела контроля размещения  
ударственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Монгуш С.Ю.;

циалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и  
имополюного контроля органов власти Саая А.В.;

участии представителя государственного заказчика – Государственного  
еждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике  
а (далее – ОПФР по Республике Тыва):

альник юридического отдела ОПФР по Республике Тыва ... (Доверенность № б/н от  
0.2011 г.);

лежащим образом уведомленный податель жалобы – Общество с ограниченной  
етственностью Научно-производственное объединение «Феникс» (далее – ООО НПО  
еникс» (эл. письмо от 28.10.2011 г.) на рассмотрение дела не явился, ходатайство о  
смотрении жалобы в отсутствие представителя не направил,

смотрев жалобу (вх. № 5517 от 27.10.2011 г.) ООО НПО «Феникс» (101000, г. Москва,  
ровский бульвар, д. 4/17, стр. 1, офис 34) на действия заказчика при размещении  
аза путем запроса котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А)  
«эквивалент», № извещения 0212100000111000035 и в результате осуществления  
плановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от  
17.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  
вание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о  
мещении заказов), Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС  
сии от 14.11.2007 г. № 379,

## УСТАНОВИЛА:

лоба подана в Тывинское УФАС России в срок, установленный ч. 2.1 ст. 57 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов). Подготовлена в соответствии с требованиями ст. 58 указанного Закона, в связи с чем, была принята к рассмотрению.

инским УФАС России в адрес государственного заказчика – ОПФР по Республике Тыва (далее заказчик), подателя жалобы – ООО НПО «Феникс» были направлены уведомления о содержании жалобы, сообщение о месте и времени ее рассмотрения, уведомление о приостановлении размещения государственного заказа (исх. № 5-2116 от 0.2011 г., № 5-2117 от 28.10.2011 г., № 5-2115 от 28.10.2011 г.).

Согласно доводам подателя жалобы ООО НПО «Феникс» следует, что в нарушение ч. 2 ст. 43, ч. 2 ст. 45 Закона о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок содержит указание на полезную модель «газодымозащитный комплект ГДЗК-Техническое задание в нарушение ч. 2 ст. 45 Закона о размещении заказов содержит конкретные габаритные размеры «газодымозащитного комплекта» \*130\*130.

Согласно устным и письменным возражениям представителя государственного заказчика ОПФР по Республике Тыва следует, что понятия самоспасатель и газодымозащитный комплект равнозначны, кроме того государственный заказчик не ссылался на полезную модель, а сослался на тип газодымозащитного комплекта ГДЗК-А который защищает от дыма и газа, так же как и все самоспасатели фильтрующие, и эти требования запроса котировок соответствуют множеству изделий.

В результате рассмотрения жалобы и осуществления в соответствии с ч. 5 ст. 17 Закона о размещении заказов внеплановой проверки, рассмотрев представленные документы и сведения, заслушав мнения и доводы сторон, Комиссия приходит к следующему:

на официальном сайте для размещения информации о размещении заказов [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) 19.10.2011 года размещено извещение о проведении запроса котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «эквивалент», извещение № 0212100000111000035, начальная (максимальная) цена: 499 875,00 рублей.

Утвержденная по запросу котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «эквивалент» утверждена управляющей ОПФР по Республике Тыва ... 18.10.2011 г.

Согласно извещению о проведении запроса котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «эквивалент» предметом контракта является поставка газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «эквивалент».

В соответствии с п. 3 ст. 123 Федерального Закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре определяются нормативными документами по пожарной безопасности. Согласно п. 3 ст. 4 Технического регламента к нормативным документам по пожарной безопасности

осются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). Правительство РФ Распоряжением № 304-р от 03.03.2009 г. (далее – Распоряжение) утвердило перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия. Так, пунктом 136 Распоряжения утвержден ГОСТ Р 53261-2009 «Техника пожарная. Самоспасатели фильтрующие для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие технические требования. Методы испытаний»

указанные Заказчиком «газодымозащитные комплекты» относятся к самоспасателям фильтрующим по следующим основаниям.

ГОСТ Р 53261-2009, определяет требования к самоспасателям фильтрующим для защиты людей от токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. В разделе 3 указанного ГОСТа содержится описание самоспасателя: средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного действия при эвакуации из производственных, административных и жилых зданий, помещений во время пожара. В Техническом задании Извещения о проведении запроса котировок указано, что газодымозащитный комплект предназначен для защиты органов дыхания, лица и головы человека от воздействия токсичных продуктов горения, в т.ч. оксида углерода, химически опасных веществ и аэрозолей в виде дыма, пыли, тумана, выделяющихся при пожарах, техногенных авариях и катастрофах, в других чрезвычайных ситуациях, и применяется при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17% объемных. ГОСТ Р 53261-2009 не содержит подробного описания самоспасателей и самоспасателей фильтрующих, а также не указывает наименование «газодымозащитный комплект».

Постановлением Тывинского УФАС России установлено, что согласно словарю русских технических сокращений - ГДЗК является аббревиатурой газодымозащитного комплекта. Свидетельство на полезную модель - «Газодымозащитный комплект» № 43 было выдано Закрытому акционерному обществу «Сорбент-Центр Внедрение» от 15.05.2001, следовательно, «газодымозащитный комплект» является полезной моделью ([w.fips.ru](http://w.fips.ru)).

Требования к запросу котировок установлены в статье 43 Закона о размещении заказов.

Согласно пункту 4 статьи 43 Закона о размещении заказов запрос котировок должен содержать наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, при этом должны быть указаны требования, установленные заказчиком, уполномоченным лицом, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные параметры, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Согласно п. 2 ст. 45 Закона о размещении заказов извещение о проведении запроса котировок не может содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест

исхождения товаров или наименования производителей, а также требования к арам, их производителям, информации, работам, услугам, если такие требования кут за собой ограничение количества участников размещения заказа. Таким азом, Заказчик неправомерно указал в извещении о проведении запроса ровок наименование полезной модели, а также установил требования к ритным размерам поставляемого товара, влекущее за собой ограничение ичества участников размещения заказа.

иссией Тывинского УФАС России не может быть принято во внимание пояснение дставителя государственного заказчика о том, что круг участников запроса ровок не был ограничен поскольку под характеристики, указанные заказчиком в ещении запроса котировок, подпадают газодымозащитные комплекты изводителей ОАО «ЭХМЗ» г. Электросталь (ГДЗК), ЗАО «Сорбент-Центр Внедрение» ЗК-У), GmbH Drager (Германия), так как в извещении установлено требование о тавке ГДЗК-А, поставка других газодымозащитных комплектов не предусмотрено.

им образом, Комиссия Тывинского УФАС России пришла к выводу о том, что ановление в извещении запроса котировок на поставку товара указания на кретную полезную модель – ГДЗК-А, требования к габаритным размерам одымозащитного комплекта» - 130\*130\*130 мм является нарушением [части 2 статьи](#) Закона о размещении заказов, а также ограничивает круг участников запроса ровок.

основании изложенного и руководствуясь частью 6 статьи 60 Федерального закона !1.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, зание услуг для государственных и муниципальных нужд», пунктами 3.32, 3.35 каза ФАС России от 14.11.2007 № 379 «Об утверждении административного ламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной икции по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) заказчика, лномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной котировочной комиссии при размещении заказа на поставку товара, выполнение от, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия инского УФАС России

#### РЕШИЛА:

ризнать жалобу Общества с ограниченной ответственностью Научно- изводственное объединение «Феникс» обоснованной.

ризнать государственного заказчика – Государственное учреждение – Отделение сионного фонда по Республике Тыва нарушившим ч. 2 ст. 45 Закона о размещении азов, в части указания в извещении о проведении запроса котировок указания на езную модель и установления требования к габаритным размерам поставляемого ара.

ыдать государственному заказчику – Государственному учреждению – Отделение сионного фонда по Республике Тыва предписание об устранении выявленного ушения при рассмотрении жалобы.

стоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

Председатель Комиссии  
Долгих

О.М.

Члены Комиссии

Ф.А. Хаджиев

С.Ю. Монгуш

А.В. Саая

Замечание: Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.

## **ПРЕДПИСАНИЕ**

**по делу № 05-05-06/51-11 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов**

9 ноября 2011 года

г. Кызыл

Копия мотивная часть предписания объявлена 03.11.2011 г., предписание в полном объеме изготовлено 09.11.2011 г.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее Тывинское УФАС России) по контролю в сфере размещения заказов в составе:

Председателя Комиссии – руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва Долгих О.М.,

Членов Комиссии:

Заместителя руководителя - начальника отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Хаджиева Ф.А.;

вного государственного инспектора отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Монгуш С.Ю.;

специалиста-эксперта отдела контроля размещения государственного заказа и антимонопольного контроля органов власти Саая А.В.;

на основании своего решения от 09.11.2011 г. по делу № 05-05-06/51-11, принятого комиссией Тывинского УФАС России по итогам рассмотрения жалобы Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Феникс» на действия государственного заказчика – Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва при проведении конкурса котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «Зивалент», № извещения 0212100000111000035 и проведения внеплановой проверки, руководствуясь частями 5, 9 статьи 17, частью 6 статьи 60 Федерального закона от 17.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о размещении заказов), предписывает:

государственному заказчику – Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва в срок до 22.11.2011 г. исполнить запрос котировок на поставку газодымозащитных комплектов (ГДЗК-А) или «Зивалент», № извещения 0212100000111000035.

государственному заказчику – Государственному учреждению – Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва об исполнении настоящего предписания сообщить в Тывинское УФАС России в срок до 24.11.2011 г. с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих исполнение.

Неисполнение в установленный срок предписания органа исполнительной власти, наделенного на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, его территориального органа влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей в соответствии с пунктом 7 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации

Председатель Комиссии

О.М. Долгих

Члены Комиссии

Ф.А. Хаджиев

С.Ю. Монгуш

А.В. Саая