

**Заявителю:** ЗАО «Компания ТрансТелеКом»

---

123317, г. Москва, ул. Тестовская, 8

**Ответчику:** ОАО «Кубаньэнерго»

---

ул. Ставропольская, 2,

г. Краснодар, 350033

## РЕШЕНИЕ

г. Краснодар

Резолютивная часть решения объявлена 03.02.2015

Полный текст решения изготовлен 16.02.2015

Комиссия Краснодарского УФАС России по рассмотрению дела № 460/2014 о нарушении антимонопольного законодательства (далее Комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

<...>– заместитель руководителя управления, начальник отдела контроля в ТЭК и связи,

Члены комиссии:

<...>– главный специалист-эксперт отдела контроля в топливно - энергетическом комплексе и связи;

<...>– главный специалист-эксперт отдела контроля в топливно - энергетическом комплексе и связи,

рассмотрев дело № 460/2014 по признакам нарушения ОАО «Кубаньэнерго» (350000, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2) ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции»,

#### УСТАНОВИЛА:

В Краснодарское УФАС России поступило обращение ЗАО «Новтлеком» (далее - Заявитель) на действия ОАО «Кубаньэнерго» (далее - Сетевая организация), выразившиеся в необоснованной выдаче предписания от 25.07.2014, с требованием установить прибор учета на фасаде здания..., расположенного по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 27 (далее - Объект).

В ходе рассмотрения обращения Управлением установлено следующее.

25.07.2014 в ходе проверки схем подключения элементов узла учета, установленного на Объекте, ОАО «Кубаньэнерго» составлен Акт № 0650466, согласно которому прибор учета к расчетам не допускается и указано на необходимость выноса прибора учета на фасад здания...

При установке, замене и эксплуатации приборов учета, используемых гражданами, необходимо руководствоваться Основными [положениями](#) функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, а именно [разделом X](#) - "Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках" (далее – Правила № 442).

Согласно [пункту 144](#) Правил № 442 приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим [разделом](#) с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета.

Согласно п. 147 Правил № 442 места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

За исключением случаев, указанных в [пункте 148](#) настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета в адрес сетевой организации либо гарантирующего поставщика.

В соответствии с пунктом 1 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, сетевые организации - это организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.

ОАО «Кубаньэнерго» включено в Реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль по виду услуг - услуги по передаче электрической энергии.

Согласно части 5 статьи 5 Федерального Закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», доминирующим признается положение хозяйствующего субъекта - субъекта естественной монополии на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии.

ОАО «Кубаньэнерго» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии, в пределах эксплуатируемых и присоединенных сетей, расположенных в МО г. Новороссийск, с долей 100%.

С учетом вышеизложенного в действиях ОАО «Кубаньэнерго» установлены признаки нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с которой запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

Приказом от 02.12.2014 № 553 «О возбуждении дела и создании Комиссии по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства», Краснодарским УФАС России в отношении ОАО «Кубаньэнерго» возбуждено дело № 460/2014 по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Определением о назначении дела № 460/2014 о нарушении антимонопольного законодательства к рассмотрению (от 16.12.2014 № 23208/6), назначена дата рассмотрения дела – 03.02.2015.

На заседании Комиссии присутствовали: члены Комиссии, представитель ОАО «Кубаньэнерго» - <...> по доверенности от <...>, надлежаще уведомленный ЗАО «Новтелеком» отсутствовал.

*Комиссия в полном объеме, изучив все фактические обстоятельства и имеющиеся в деле № 460/2014 доказательства, в их взаимосвязи и совокупности, выслушав мнения сторон по данному делу, установила следующее.*

Энергоснабжение объекта ЗАО «Новтелеком», расположенного по адресу: г. Новороссийск, Южная Озереевка, ул. Мира, 27 (далее - Объект), осуществляется на основании договора энергоснабжения от 30.12.2011 № 140449, заключенного с ОАО «Кубаньэнергосбыт».

25.07.2014 в ходе проверки схем подключения элементов узла учета, установленного на Объекте, ОАО «Кубаньэнерго» составлен Акт № 0650466, согласно которому прибор учета к расчетам не допускается и указано на необходимость выноса прибора учета на фасад здания...

При установке, замене и эксплуатации приборов учета, используемых гражданами, необходимо руководствоваться Основными [положениями](#) функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442, а именно [разделом X](#) - "Правила организации учета электрической энергии на розничных рынках" (далее – Правила № 442).

Согласно [пункту 144](#) Правил № 442 приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим [разделом](#) с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

В случае если прибор учета, в том числе коллективный (общедомовой) прибор учета в многоквартирном доме, расположен не на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств)

смежных субъектов розничного рынка, то объем потребления (производства, передачи) электрической энергии, определенный на основании показаний такого прибора учета, в целях осуществления расчетов по договору подлежит корректировке на величину потерь электрической энергии, возникающих на участке сети от границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) до места установки прибора учета.

Согласно п. 147 Правил № 442 места установки, схемы подключения и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании.

За исключением случаев, указанных в [пункте 148](#) настоящего документа, согласования с сетевой организацией и иными субъектами розничного рынка мест установки, схем подключения, метрологических и иных характеристик приборов учета не требуется.

Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства), имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности), объектов электросетевого хозяйства) систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета в адрес сетевой организации либо гарантирующего поставщика.

29.01.2015 от ЗАО «Компания ТрансТелеКом» поступили документы, содержащие сведения о реорганизации ЗАО «Новтелеком» в ЗАО «Компания ТрансТелеКом» путем присоединения (выписка из ЕГРЮЛ от 10.11.2014).

Также 29.01.2015 от ЗАО «Компания ТрансТелеКом» поступило ходатайство о прекращении рассмотрения дела № 460/2014, в виду урегулирования спорных вопросов.

С учетом вышеизложенного, а также с учетом удовлетворения ходатайства ЗАО «Компания ТрансТелеКом», Комиссия Краснодарского УФАС России по делу № 460/2014 в действиях ОАО «Кубаньэнерго» не установила факт нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

РЕШИЛА:

1. Прекратить рассмотрение дела № 460/2014, ввиду отсутствия нарушения ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135 – ФЗ «О защите конкуренции» в рассматриваемых Комиссией действиях ОАО «Кубаньэнерго».

Решение антимонопольного органа, в соответствии с ч. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня принятия решения (дата изготовления решения в полном объеме считается датой его принятия).

Председатель комиссии

<...>

Члены комиссии

<...>

<...>