

РЕШЕНИЕ

30.07.2012

г. Томск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области по контролю в сфере размещения заказов (далее - Комиссия) в составе:

председателя комиссии:

заместителя руководителя-начальника отдела
государственных закупок и земельных отношений;

главного специалиста-эксперта отдела контроля
государственных закупок и земельных отношений;
специалиста-эксперта отдела контроля государственных
закупок и земельных отношений;
специалиста-эксперта отдела экономического анализа,

при участии представителей заказчика С (доверенность б/н от 25.07.2012), аукционной комиссии уполномоченного органа — Управление муниципального заказа и тарифной политики Администрации г. Томска М (доверенность № 640 от 06.02.2012), Б (доверенность № 609 от 06.02.2012), представителя заявителя — ООО «Дельрус-Томск» С (доверенность № 238 от 28.03.2012), М (доверенность № 407 от 26.07.2012), рассмотрев дело № 03-10/93-12 возбужденное по жалобе ООО «Дельрус-Томск» на действия аукционной комиссии уполномоченного органа — Управления муниципального заказа и тарифной политики Администрации г. Томска, при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка изделий медицинского назначения и расходного материала для клинико-диагностической лаборатории МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3»,

УСТАНОВИЛА:

В Томское УФАС России обратилось ООО «Дельрус-Томск» (далее - заявитель) с жалобой поданной в срок и соответствующей ст.58 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 94-ФЗ), на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка изделий медицинского назначения и расходного материала для клинико-диагностической лаборатории МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3», (далее — аукцион), нарушающие по мнению заявителя, законодательство в сфере размещения заказов.

В жалобе указано, что согласно протокола рассмотрения первых частей заявок от 10.07.2012 № 1379 заявителю жалобы отказано в допуске к участию в аукционе, так как его заявка признана не соответствующей требованиям установленным документацией об аукционе на основании п.1 ч.4 ст.41.9 Закона 94-ФЗ. Заявитель считает, что указанное основание отказа в допуске является необоснованным, так как его заявка на участие в аукционе содержит согласие участника размещения

заказа на выполнение работ, а также конкретные показатели товара в соответствии с технической частью документации об аукционе.

На основании изложенного, Заявитель жалобы просит рассмотреть жалобу по существу, признать решение аукционной комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе неправомерным и отменить результаты аукциона.

В заседании Комиссии Томского УФАС России представители аукционной комиссии представили письменный отзыв на жалобу, а также устно пояснили, что пунктом 2.6 раздела 2 части 1 документации об аукционе в соответствии с п.п. б п. 1 ч.4 ст.41.8 Закона 94-ФЗ предусмотрено, что первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе.

Аукционная комиссия в установленном порядке рассмотрела первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении работ, на выполнение которых размещается заказ и приняла решение отказать в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа с порядковым номером заявки «1» (ООО «Дельрус-Томск») по причине несоответствия ее требованиям, установленным документацией об аукционе на основании п.1 ч.4 ст.41.9 Закона 94-ФЗ.

Так, в первой части заявки в позициях 21, 22, 23 указаны разные характеристики конечников, что не позволяет определить, соответствует ли товар потребностям заказчика, в позициях 24, 25 участником размещения заказа конкретно не указан объем конечников.

На основании изложенного, представители аукционной комиссии считают жалобу ООО «Дельрус-Томск» необоснованной, а действия аукционной комиссии правомерными.

Комиссия Томского УФАС России, изучив материалы аукциона, доводы изложенные в жалобе, заслушав представителя заявителя жалобы, заказчика и аукционной комиссии, проведя внеплановую проверку данного размещения заказа на основании ч.5 ст.17 Закона 94-ФЗ установила:

13.06.2012 на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения и расходного материала для клиничко-диагностической лаборатории МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3, (извещение № 0165300010512000961), с начальной (максимальной) ценой контракта 3 042 301, 71 рублей.

В соответствии с п.1 ч.4 ст.41.6 Закона 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не

могут изменяться.

Согласно ч.1 ст.41.6 Закона 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям, предусмотренным ч.ч.1 — 3.2, ч.4.1 — 6 ст.34 Закона 94-ФЗ.

В соответствии с ч.2 ст.34 Закона 94-ФЗ документация об аукционе должна содержать требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика.

Изучив документацию об аукционе Комиссия Томского УФАС России установила, что в соответствии с п.2.6 раздела 2 части 1 первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе. Вышеуказанные требования установлены заказчиком в Спецификации на поставку изделий медицинского назначения и расходного материала для Клинико-диагностической лаборатории МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3» (Техническая часть, позиции с 1 по 46 табличной формы).

Согласно ч.4 ст.41.9 Закона 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в случае непредоставления сведений предусмотренных ч.4 ст.41.8 настоящего Федерального закона или несоответствия сведений, предусмотренных ч.4 ст.41.8 настоящего Федерального Закона требованиям документации об аукционе.

Изучив первую часть заявки участника размещения заказа с порядковым номером 1 (ООО «Дельрус-Томск»), Комиссия Томского УФАС России установила, что участник размещения заказа в своей заявке не предоставил сведений о конкретных показателях, соответствующих значениям, установленным документацией об аукционе, а именно:

- в позиции 21 в столбце наименование товара указано - наконечники 10 мкл, а в столбце Техническая характеристика — Объем до 10 мкл;
- в позиции 22 наименование товара указано - наконечники 1000 мкл, а техническая характеристика — Объем до 1000 мкл;
- в позиции 23 наименование товара указано наконечники 10 000 мкл, а техническая характеристика — Объем до 10 000 мкл;
- в позиции 24 наименование товара указано — наконечники до 300 мкл, техническая характеристика — Объем до 300 мкл;
- в позиции 25 наименование товара указано — наконечники - до 5000 мкл, техническая характеристика — до 5000 мкл.

Таким образом, Комиссия Томского УФАС России пришла к выводу, что заявитель в позициях 21, 22, 23 первой части заявки указал неконкретные характеристики наконечников, не позволяющие определить соответствие данного товара

потребностям заказчика, в позициях 24, 25 конкретно не указан объем наконечников.

С учетом изложенного, Комиссия Томского УФАС России пришла к выводу о правомерности действий аукционной комиссии по отказу в допуске к участию в аукционе на основании п.2 ч.4 ст.41.9 Закона 94-ФЗ участнику размещения заказа ООО «Дельрус-Томск».

На основании изложенного, руководствуясь ч.5 ст.17, ч.2 ст.34, ч.1, ч.4 ст.41.6, ч.4 ст.41.8, ч.4 ст.41.9, ч.5 ст.17 Закона 94-ФЗ, Комиссия Томского УФАС России,

РЕШИЛА:

Признать жалобу ООО «Дельрус-Томск» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме «Поставка изделий медицинского назначения и расходного материала для клинико-диагностической лаборатории МБЛПУ «Городская клиническая больница № 3», необоснованной.

Председатель комиссии

Члены комиссии

В соответствии с частью 9 статьи 60 Федерального закона № 94-ФЗ решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его вынесения.