

## РЕШЕНИЕ

21 августа 2013 года

г. Архангельск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

### **Председатель комиссии:**

Короткова И.Ю.            Заместитель руководителя Управления - начальник отдела контроля размещения государственного заказа,

### **Члены комиссии:**

Лобов С.В.                Заместитель начальника отдела контроля размещения государственного заказа,

Иванова А.А.             Главный специалист-эксперт отдела контроля размещения государственного заказа,

на основании статей 17 и 60 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О размещении заказов»), Постановления Правительства РФ от 20.02.2006 № 94 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном на осуществление контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных государственных нужд», Постановления Правительства РФ от 07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы», Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по рассмотрению жалоб на действия (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, оператора электронной площадки при размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, в том числе при размещении заказов на энергосервис, для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений, утвержденного приказом ФАС России от 24 июля 2012 года № 498 (далее – Административный регламент),

### **в присутствии представителей от:**

Заявителя: Смольникова А.А. (доверенность от 30.05.2013 № б/н);

Заказчика: Юник О.А. (ордер Архангельской областной коллегии адвокатов от

20.08.2013 № 009551);

#### УСТАНОВИЛА:

14 августа 2013 года в Архангельское УФАС России – уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, поступила жалоба ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» (далее - Заявитель) на действия единой комиссии, созданной заказчиком - администрацией муниципального образования «Муравьевское» (далее – единая комиссия), при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство газопроводов (разводящие сети) по территории МО «Муравьевское» (дер. Петуховская, дер. Филяевская) Вельского района» (извещение № 0124300001513000006).

#### Содержание жалобы:

Заявитель обжалует действия единой комиссии в связи с признанием заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» не соответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик не согласен с доводами Заявителя по основаниям, изложенным в объяснении по жалобе от 20.08.2013 № б/н.

Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 5 статьи 17 ФЗ «О размещении заказов» внеплановую проверку размещенного заказа с учетом следующего.

04.07.2013 Заказчиком на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов <http://zakupki.gov.ru> размещено извещение № 0124300001513000006 о проведении открытого аукциона в электронной форме и документация об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство газопроводов (разводящие сети) по территории МО «Муравьевское» (дер. Петуховская, дер. Филяевская) Вельского района» (далее – документация об аукционе).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта – 41 014 767,00 рублей.

Оператор электронной площадки – ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена главой администрации МО «Муравьевское» 04.07.2013.

Согласно протоколу рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в

электронной форме от 12.08.2013 (далее – протокол от 12.08.2013) было подано 2 заявки, из них 1-му участнику размещения заказа с порядковым номером заявки 5492270 было отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Из материалов дела следует, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе (далее – заявка) Заявителя зарегистрирована под порядковым номером 5492270.

В соответствии с частью 1 статьи 41.6 ФЗ «О размещении заказов» документация об аукционе должна соответствовать требованиям, предусмотренным [частями 1 - 3.2, 4.1 - 6 статьи 34](#) указанного Федерального закона.

При этом пунктом 1 части 4 статьи 41.6 ФЗ «О размещении заказов» определено, что документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

Согласно пункту 1 части 3 статьи 41.6 ФЗ «О размещении заказов» документация об аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с [частями 4 и 6 статьи 41.8](#) указанного Федерального закона и инструкцию по ее заполнению.

В соответствии с частью 1 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) ФЗ «О размещении заказов» сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Частью 3 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» предусмотрено, что на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) ФЗ «О размещении заказов», аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены указанной статьей.

На основании части 4 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредставления сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) ФЗ «О размещении заказов», или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) ФЗ «О размещении заказов», требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 41.6 ФЗ «О размещении заказов» документация об открытом аукционе в электронной форме должна содержать требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с [частями 4 и 6 статьи 41.8](#) ФЗ «О размещении заказов» и инструкцию по ее заполнению.

Пунктом 3 части 4 статьи 41.8 ФЗ «О размещении заказов» предусмотрено, что первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, должна содержать:

а) согласие, участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

Требования к содержанию первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме Заказчиком определены в пункте 1 раздела 5 главы II «Информационная карта» документации об аукционе, в котором перечислены сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 ФЗ «О размещении заказов».

Для предоставления таких сведений в документации об аукционе Заказчиком

предложена к использованию рекомендуемая форма № 1.1.2 для заполнения участниками размещения заказа – «Форма сведений о поставляемом (используемом) товаре» (Глава VII «Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме»).

Согласно протоколу от 12.08.2013 участнику размещения заказа с порядковым номером заявки 5492270 (ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж») было отказано в допуске к участию в аукционе по причине несоответствия документации об аукционе, в связи с непредоставлением сведений, предусмотренных п.п. б п. 3 части 4 статьи 41.8 ФЗ «О размещении заказов», а именно:

«согласно главе II «Информационная карта» раздел 5 «требования к порядку подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме», п. 1 «требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме» п.п. 1.2. «при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар, в случае, когда в документации об аукционе в электронной форме отсутствует указание на товарный знак (его словесное обозначение)»: п.п.п. 1.2.2. первая часть заявки участника размещения заказа должна содержать «сведения об используемом товаре **с указанием** на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) и **конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, установленным в документации об открытом аукционе в электронной форме** (в таблице 1 к техническому заданию «ведомость и описание основных товаров, применяемых при выполнении работ в главе V аукционной документации)».

Представитель Заказчика пояснил, что участник размещения заказа предложил показатели предлагаемых для использования при выполнении работ товаров, которые не являются конкретными и не соответствуют требованиям, установленным в документации об аукционе по следующим позициям:

1	Отвод	Давление менее 16 Бар.
3	Заглушка	Давление менее 16 Бар.
5	Труба	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа.
9	Муфта	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
10	Труба	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа.
11	Отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
12	Седловой отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
16	Муфта	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
17	Седловой отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
18	Седловой	Минимальный предел текучести при растяжении менее

	отвод	20МПа. Давление менее 16 Бар.
19	Тройник	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
21	Заглушка	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа.
22	Заглушка	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
24	Отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
26	Труба	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа.
28	Отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
29	Отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
30	Муфта	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
31	Отвод	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.
32	Труба	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа.
33	Муфта	Минимальный предел текучести при растяжении менее 20МПа. Давление менее 16 Бар.

Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что единая комиссия при рассмотрении заявок на основании части 1 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» должна руководствоваться требованием документации об аукционе. Исходя из этой нормы, единая комиссия к рассмотрению заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подходит формально: сравнивает заявки на строгое соответствие документации об аукционе, а не анализирует отдельные пункты заявки. При этом единая комиссия рассматривает только те сведения, которые представлены в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Следовательно, заявка ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» не соответствует позициям 1, 3, 5, 9-12, 16-19, 21, 22, 24, 26, 28-33 Таблицы.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме, в том числе в случае несоответствия сведений, предусмотренных [частью 4 статьи 41.8](#) указанного Федерального закона, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

**Таким образом, в действиях единой комиссии по отказу ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме, при рассмотрении первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме нарушений норм ФЗ «О размещении заказов» не выявлено.**

Частью 6 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов» установлено, что на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) указанного Федерального закона, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. **Протокол должен содержать сведения** о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, **решение** о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или **об отказе в допуске участника размещения заказа** к участию в открытом аукционе **с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе**, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору электронной площадки.

Комиссией Архангельского УФАС России установлено, что протокол от 12.08.2013 не содержит полного обоснованного решения об отказе в допуске участника размещения заказа с номером заявки 5492270 к участию в открытом аукционе (указаны не в полном объеме и не все положения заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе), а именно: не указаны конкретные показатели по следующим позициям заявки:

1	Отвод	Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.
4	Кран	Стальной шаровой Ду более 150мм, Ру более 12 бар. Рабочее давление P <sub>раб</sub> более 10 бар. Масса менее, кг 53
5	Труба	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м <sup>3</sup> . Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. номинальной толщиной стенки более 20мм Расчетная масса 1 м трубы более, кг 13. Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, более 340; Максимальное изменение длины труб после прогрева, %, менее 5
6	Труба	Наружный диаметр, более 20 мм Мерной длины не менее 3,0м Масса трубы, 1 п/м 1 менее 1,5 кг
7	Кран	Условный проход Ду не менее 25 мм, условное давление Ру более 12 бар. Масса менее, кг 0,8
8	Труба	Внутренний диаметр менее 28 мм. Масса 1м трубы более 2

	Труба	кг.
9	Муфта	Минимальная плотность при 23гр.С не более 930 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Длина более 70мм. Наружный диаметр менее 50мм. Время нагрева не более 50сек. Время охлаждения менее 5сек. Масса менее 0,06кг
10	Труба	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. номинальная толщина стенки не менее 10 мм. Расчетная масса 1 м труб менее, кг 3,4 Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, более 340; Максимальное изменение длины труб после прогрева, %, менее 5
11	Отвод	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Длина полуотвода не менее 50мм. Наружный диаметр более 78мм. Время нагрева 30-40сек. Время охлаждения 3-7сек.
12	Седловой отвод	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Цвет - черный или другой. Высота менее 250мм. Длина седла более 145мм. Масса более 1кг
13	Труба	Масса 1м трубы 4-6 кг
14	Труба	Наружный диаметр менее, 110 мм Внутренний диаметр не менее 100 мм Масса 1м трубы не более, 10,26 кг
15	Труба	Толщина стенки, менее 10 мм. Масса 1 м трубы более 70кг
16	Муфта	Минимальная плотность при 23гр.С не более 930 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Наружный диаметр менее 280мм. Внутренний диаметр не менее 225мм. Время нагрева менее 650сек. Время охлаждения менее 35сек. Масса не более 4,25кг
17	Седловой отвод	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Длина отвода менее 110мм. Время нагрева 80-90сек. Время охлаждения 10-15сек. Масса менее 0,7 кг
18	Седловой отвод	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Высота менее 210мм. Длина седла более 145мм. Масса менее 1кг
19	Тройник	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Длина не более 240мм. Наружный диаметр не более 140мм. Время нагрева менее 150сек. Время охлаждения менее 15сек. Масса не более 1,55 кг
20	Труба	Наружный диаметр менее 225 мм Внутренний диаметр менее 210 мм Масса 1м трубы не более 31,6 кг
21	Заглушка	Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр. Давление не менее 10 Бар. Длина менее 230 мм. Внутренний диаметр более 200 мм. Время нагрева менее 650 сек.

22	Заглушка	<p>Время охлаждения не более 30 сек. Масса более 4 кг</p> <p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.</p> <p>Длина менее 120мм. Внутренний диаметр не менее 63мм.</p> <p>Время нагрева 35 сек. Время охлаждения 5 сек. Масса не более 0,3 кг</p>
23	Кран	<p>Стальной шаровой Ду не менее 100 мм, Ру более 12 бар, Рабочее давление Pраб более 10 бар. Масса менее, кг 17,5</p> <p>Размеры, мм: длина не более 300мм, высота не более 192мм; длина рукоятки не более 365мм.</p>
24	Отвод	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>Длина полуотвода менее 80мм. Наружный диаметр менее 140мм. Условный диаметр не менее 110мм. Время нагрева менее 150сек. Время охлаждения 10сек. Масса менее 0,9 кг</p>
25	Кран	<p>Условный проход Ду не менее 50 мм, условное давление Ру не менее 16 бар Масса менее, кг 3</p>
26	Труба	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>номинальной толщиной стенки не менее 3,0 Минимальное относительное удлинение при разрыве, %, более 340;</p> <p>Максимальное изменение длины труб после прогрева, %, менее 5</p>
27	Лента	<p>ширина не менее 200 мм, толщиной более 50мкм. Намотка ролика не менее 250 метров .</p>
28	Отвод	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>Длина полуотвода менее 40мм. Наружный диаметр не более 45мм. Условный диаметр не более 32мм. Время нагрева не более 50 сек. Время охлаждения менее 5сек. Масса не более 0,08 кг</p>
29	Отвод	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>Длина полуотвода более 130мм. Наружный диаметр более 135мм. Время нагрева 140-170сек. Время охлаждения 10-15сек.</p>
30	Муфта	<p>Минимальная плотность при 23гр.С не более 930 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>Длина менее 175мм. Наружный диаметр не более 140мм. Внутренний диаметр не более 110мм. Время нагрева менее 220сек. Время охлаждения менее 15сек. Масса менее 1кг</p>
31	Отвод	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>Длина полуотвода более 60мм. Наружный диаметр более 40мм. Время нагрева 50-60сек. Время охлаждения 3-5сек. Масса 0,097г</p>
32	Труба	<p>Минимальная плотность при 23гр.С менее 950 кг/м3.</p> <p>Минимальная температура плавления не менее 125гр.С.</p> <p>номинальной толщиной стенки менее 6мм Расчетная масса 1 м труб более, кг 1. Минимальное относительное</p>

		удлинение при разрыве, %, более 340; Максимальное изменение длины труб после прогрева, %, менее 5
33	Муфта	Минимальная плотность при 23гр.С не более 930 кг/м3. Минимальная температура плавления не менее 125гр.С. Длина менее 120мм. Наружный диаметр более 80мм. Время нагрева менее 100сек. Время охлаждения менее 10сек. Масса менее 0,3кг
34	Кран	Ру не менее 40 бар, Рабочее давление Pраб более 10 бар. Масса менее, кг 9

Следовательно, протокол от 12.08.2013 не содержит полного обоснованного решения об отказе в допуске участника размещения заказа с номером заявки 5492270.

**Таким образом, Единая комиссия, не указав в протоколе от 12.08.2013 полное обоснованное решение об отказе в допуске участника размещения заказа ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» к участию в открытом аукционе в электронной форме, нарушила часть 6 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов».**

Руководствуясь частями 5 и 9 статьи 17 и частью 6 статьи 60 ФЗ «О размещении заказов», Административным регламентом, Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере размещения заказов,

#### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «АрхангельскНефтеГазМонтаж» необоснованной.
2. Признать, единую комиссию, нарушившей пункт 6 статьи 41.9 ФЗ «О размещении заказов».
3. Предписание не выдавать, поскольку выявленное нарушение не повлияло на итоги размещения заказа.

**Примечание.** Согласно части 9 статьи 60 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного орган

*а, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной комиссии, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.*

Председатель Комиссии

И.Ю. Короткова

Члены Комиссии

С.В. Лобов

**А.А. Иванова**