

10.03.2020 года  
Саранск

Г.

Комиссия Мордовского УФАС России по рассмотрению дела № 013/01/10-668/2019 о нарушении антимонопольного законодательства в составе:

председатель Комиссии: «...» – заместитель руководителя Управления; члены Комиссии: «...» – начальник отдела Мордовского УФАС России; «...» – главный специалист-эксперт отдела Мордовского УФАС России; «...» – ведущий специалист-эксперт отдела Мордовского УФАС России; «...» – специалист-эксперт отдела Мордовского УФАС России, рассмотрев 10 марта 2020 года дело № 013/01/10-668/2019 по признакам нарушения Обществом с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» «...» части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия (далее – Мордовское УФАС России) из Рузаевской межрайонной прокуратуры письмом от 21.08.2019

№ 25-1-2019/4138 (вх. № 4249 от 26.08.2019) перенаправлено заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стекольная компания «РАЗВИТИЕ» (далее также – ООО «СК «РАЗВИТИЕ», Заявитель) на действия Общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» (далее также – ООО «Рузканал», Общество) «...», выразившиеся в предъявлении необоснованных и не подтвержденных в части объемов и сумм счетов за водоотведение, несмотря на то, что до настоящего времени условия договора водоотведения № 270 от 29.05.2019 в части даты начала приема сточных вод и объемов сточных вод между сторонами не согласованы. При этом ООО «СК «РАЗВИТИЕ» предоставило Обществу необходимую информацию и документы, подтверждающие дату начала сброса сточных вод в канализацию с 03.06.2019, а не с 05.04.2019 как это необоснованно, по мнению Заявителя, указывается Обществом в проекте Договора водоотведения, а также в проектной документации относительно объема сброса сточных вод в канализацию.

Письмом от 18.09.2019 исх. № 274 (вх. № 4740 от 18.09.2019) ООО «СК «РАЗВИТИЕ» дополнило свое заявление, сообщив следующее.

ООО «Рузканал» предъявило ООО «СК «РАЗВИТИЕ» необоснованные и не подтвержденные в части объемов и сумм счета и акты оказанных услуг за водоотведение за период с апреля по июль 2019 г., о чем было указано в заявлении ООО «СК «РАЗВИТИЕ» № 189 от 20.08.2019.

В сентябре 2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» получены от ООО «Рузканал» счет на оплату № 3280 от 31.08.2019 за водоотведение за август 2019 г. на сумму 206594,70 рублей и акт № 3288 от 31.08.2019 на аналогичную сумму.

Заявитель считает, что данные счет и акт выставлены неправомерно, поскольку в них указан завышенный и ничем не подтвержденный объем сточных вод в количестве 8540,5 м<sup>3</sup>.

15.07.2019 была проведена поверка счетчика холодной воды на артезианской скважине, которой пользуется ООО «СК «РАЗВИТИЕ», что подтверждается свидетельством о поверке № 3371/2/19.

16.07.2019 представителями ООО «СК «РАЗВИТИЕ» в акте были зафиксированы данные указанного счетчика холодной воды на скважине, которые составляли 001830 м/куб. Данный акт имеется у ООО «Рузканал».

28.08.2019 представителями ООО «Рузвода» и ООО «СК «РАЗВИТИЕ» был составлен совместный акт принятия узла учета в эксплуатацию, согласно которому показания счетчика по состоянию на 28.08.2019 составляли 005029 м/куб. Исходя из указанных данных суточное потребление воды ООО «СК «РАЗВИТИЕ» составляет 74 м<sup>3</sup> согласно следующему расчету:  $5029-1830)/43=74$ , где 43- количество дней с 16.07.2019 по 28.08.2019.

Исходя из суточного потребления воды, месячный объем потребления воды ООО «СК «РАЗВИТИЕ» составляет 2232 м<sup>3</sup> (74x30), где 30 – количество дней в месяце.

Таким образом, даже исходя из того, что объем потребления воды равен объему отводимых стоков, количество последних не может превышать 2232 м<sup>3</sup>, а не 8540,5 м<sup>3</sup>, как указывает в счете и акте за август 2019 г. ООО «Рузканал».

Вместе с тем на предприятии Заявителя спроектирована и действует система оборотного водоснабжения, в связи с чем количество стоков всегда меньше количества принятой воды. Кроме этого, как указывает ООО «СК «РАЗВИТИЕ», ООО «Рузканал» не учитывает прописанные в проекте на водоснабжение и водоотведение завода, разработанном проектным институтом ОАО «Институт «ГИПРОСТЕКЛО», безвозвратные потери воды, возникающие в ходе производства стеклотарной продукции. К таковым относятся безвозвратные потери на охлаждение лезвий отреза капли; безвозвратные потери при охлаждении компрессоров (градирня открытого типа); безвозвратные потери в виде пара при попадании горячего стекла в гранулятор (особенности технологического процесса); безвозвратные потери при нанесении «холодного» покрытия на бутылку.

Письмом исх. № 197 от 27.08.2019 ООО «СК «РАЗВИТИЕ» предоставило ООО «Рузканал» данные относительно объема сброшенных сточных вод согласно счетчику на водоотведение за период с 13.08.2019 по 27.08.2019, которые составили 215 м<sup>3</sup>.

Однако данные счетчиков, проектной документации не были учтены ООО «Рузканал» в счете на оплату и акте за водоотведение за август 2019 г.

Таким образом, по мнению Заявителя, объем сточных вод в размере 8540,5 м<sup>3</sup> указан ООО «Рузканал» в счете на оплату и акте за водоотведение за август 2019 г. необоснованно и не подтвержден чем-либо.

В связи с установлением, в действиях Общества с ограниченной ответственностью

«Рузаевское канализационное предприятие» «...» , выразившихся в предъявлении необоснованных и не подтвержденных в части объемов и сумм счетов, Приказом Мордовского УФАС России от 27.11.2019 № 163-од в отношении ООО «Рузканал» возбуждено дело № 013/01/10-668/2019 о нарушении части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

В рамках рассмотрения дела № 013/01/10-668/2019 Мордовским УФАС России были истребованы сведения (с приложением подтверждающих документов и материалов), на основании которых сетевой организацией выставлялись счета ООО «СК «РАЗВИТИЕ» за водоотведение за апрель-май 2019 года.

У ООО «СК «РАЗВИТИЕ» запрашивались копии заявки на заключение договора водоотведения, направленной в адрес ООО «Рузканал» и копия заявки на согласование места установки прибора учета сточных вод.

На заседании Комиссии представитель ООО «СК «РАЗВИТИЕ» в полном объеме поддержала позицию, изложенную в заявлении, перенаправленном в Мордовское УФАС России из Рузаевской межрайонной прокуратуры письмом от 21.08.2019 № 25-1-2019/4138 (вх. № 4249 от 26.08.2019).

Нарушение, допущенное ООО «Рузканал», по мнению ООО «СК «РАЗВИТИЕ», выразилось в предъявлении необоснованных и не подтвержденных в части объемов и сумм счетов за водоотведение, несмотря на то, что до настоящего времени условия договора водоотведения № 270 от 29.05.2019 в части даты начала приема сточных вод и объемов сточных вод между сторонами не согласованы. При этом ООО «СК «РАЗВИТИЕ» предоставило ООО «Рузканал» необходимую информацию и документы, подтверждающие дату начала сброса сточных вод в канализацию с 03.06.2019, а не с 05.04.2019 как это необоснованно, по мнению Заявителя, указывается Обществом в проекте Договора водоотведения, а также в проектной документации относительно объема сброса сточных вод в канализацию.

Не согласившись с такой позицией Заявителя, представители ООО «Рузканал» в рамках заседания Комиссии, в свою очередь, поддержали позицию, изложенную Обществом в документах, ранее представленных в материалы рассмотрения дела № 013/01/10-668/2019.

Согласно сведениям, представленным в Мордовское УФАС России ООО «Рузканал», 05.04.2019 ООО «СК «РАЗВИТИЕ» был заключен договор аренды № 01/19-АР, согласно которому ООО «СК «РАЗВИТИЕ» (Арендатор) получает во временное владение и пользование недвижимое имущество, расположенное по адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Станиславского, д. 22.

Пунктом 2.2. договора аренды № 01/19-АР предусмотрено условие о заключении договоров с ресурсоснабжающими организациями для обеспечения водоотведения арендуемого недвижимого имущества в объемах и лимитах, необходимых для осуществления производственной деятельности.

У ООО «Рузканал» отсутствовала информация о начале производственной деятельности на предприятии.

03.06.2019 был осуществлен официальный пуск предприятия, а к этому дню велась

работа по подготовке предприятия, следовательно, и потребление ресурсов.

Пунктом 5.1. Договора водоотведения № 270 для учета объемов принятых сточных вод используют приборы учета холодного и горячего водоснабжения. Пунктом 5.5. указанного договора предусмотрено условие, согласно которому сторона, осуществляющая коммерческий учет отведенных сточных вод, снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим договором, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных правилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденных Правительством Российской Федерации, расчет объема отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета принятых сточных вод и передает эти сведения в Организацию ВКХ не позднее 25 числа текущего месяца.

Показания приборов учета должны передаваться абонентом даже в случае, если расход ресурса нулевой. Кроме того, доступ к прибору учета (№ 120055976), расположенному на месте врезки в центральный водопровод был получен только 14.06.2019. Доступ к прибору учета холодной воды (№ 136049), установленному на артезианской скважине, ООО «Рузканал» получил 26.06.2019. Прибор учета был опломбирован после поверки 28.08.2019.

Данный факт не дает информации о неиспользовании водных источников в период с 05.04.2019, так как приборы учета воды были не опломбированы и показания приборов учета ООО «СК «РАЗВИТИЕ» не передавались.

Соответственно, по мнению ООО «Рузвода», ООО «СК «РАЗВИТИЕ» достоверных фактов о неполучении услуги по водоотведению в апреле и мае 2019 года не представило, а также своевременно не предоставляло информацию об объеме этой услуги с июня 2019 года.

Ввиду отсутствия достоверных фактов начала осуществления рабочей деятельности расчет начисления за водоотведение за апрель, май, июнь, июль 2019 года по предприятию ООО «СК «РАЗВИТИЕ» был произведен по нормативному водопотреблению, составил 275,50 куб. м. в сутки и начислялся с 05.04.2019.

Таким образом счета за водоотведение за 2019 год: апрель № 2449, май № 2453, июнь № 2454, июль № 2859, Общество считает правомерными.

В рамках рассмотрения дела было установлено следующее:

Письмом № 151 от 12 августа 2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» просило явиться представителей ООО «Рузаевское канализационное предприятие» 13 августа 2019 г. на предприятие с целью опломбирования счетчика учета сточных вод. Явка представителей ООО «Рузаевское канализационное предприятие» не была обеспечена.

13 августа 2019 г. счетчик учета сточных вод был введен ООО «СК «РАЗВИТИЕ» в эксплуатацию, о чем был составлен акт ввода прибора учета в эксплуатацию, в котором были указаны марка, тип прибора учета, его заводской номер, место установки прибора учета, дата проведения государственной поверки и т.д.

Письмом исх. № 197 от 27.08.2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» уведомило ООО

«Рузканал» о введении счетчика учета сточных вод в эксплуатацию, приложив к письму копию акта. Каких-либо обоснованных возражений относительно места установки прибора учета сточных вод от ООО «Рузканал» не поступало.

Письмом № 344 от 27.08.2019 г. ООО «Рузканал» попросило предоставить допуск их представителям на территорию ООО «СК «РАЗВИТИЕ» к сетям водоотведения. Допуск представителям был обеспечен. Со стороны ООО «СК «РАЗВИТИЕ» им была предоставлена на изучение проектная документация.

По результатам совместной встречи был составлен протокол осмотра канализационных сетей, в котором в том числе было определено место установки прибора учета сточных вод. Данный протокол был направлен на подписание ООО «Рузканал» письмом исх. № 217 от 29.08.2019 г. Однако протокол не был подписан со стороны ООО «Рузканал». При этом каких-либо возражений относительно его содержания, в том числе к месту установки счетчика, не было представлено.

Письмами (исх. № 259 от 17.09.2019 г., исх. № 430 от 06.11.2019 г.) ООО «СК «РАЗВИТИЕ» направило заявки в ООО «Рузканал» на допуск к эксплуатации узла учета сточных вод, однако заявки ООО «Рузканал» были отклонены.

05.12.2019 г. по обращению ООО «СК «РАЗВИТИЕ» о проведении совместной встречи, ООО «Рузканал» было подтверждено, что к моменту установки прибора учета сточных вод ООО «СК «РАЗВИТИЕ» в контрольном колодце К1 у них нет претензий (протокол совместной встречи от 05.12.2019 г.).

В письме исх. № 518 от 09.12.2019 (вх. № 6422 от 11.12.2019) ООО «СК «РАЗВИТИЕ» сообщает в Мордовское УФАС, что в настоящее время ООО «Рузканал» продолжает выставлять неправомерные счета на оплату и акты оказанных услуг.

В частности, ООО «СК «РАЗВИТИЕ» получен счет на оплату № 4524 от 30 ноября 2019 г. за водоотведение за сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г. на сумму 606455,40 рублей и акт № 4507 от 30 ноября 2019 г. на аналогичную сумму.

ООО «СК «РАЗВИТИЕ» представило сведения о направлении в адрес ООО «Рузканал» данных и показаний поднятой ООО «СК «РАЗВИТИЕ» из артезианской скважины воды и сброшенной в канализацию воды согласно показаниям счетчиков за сентябрь, октябрь, ноябрь (письма исх. № 294 от 27.09.2019 г., исх. № 392 от 28.10.2019 г., исх. № 496 от 28.11.2019 г.).

По мнению ООО «СК «РАЗВИТИЕ», данные счетчиков (ни по поднятой воде, ни о сброшенной) не были учтены ООО «Рузканал» при выставлении счета и акта за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 г.

До момента выставления счета на оплату № 4524 от 30 ноября 2019 г. и акта № 4507 от 30 ноября 2019 г. каких-либо вопросов в связи с представленными ООО «СК «РАЗВИТИЕ» данными и показаниями счетчиков за сентябрь, октябрь и ноябрь 2019 г. от ООО «Рузаевское канализационное предприятие» не поступало.

Письмом исх. № 517 от 06.12.2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» сообщило ООО «Рузканал» о том, что счет на оплату № 4524 от 30 ноября 2019 г. за водоотведение за сентябрь, октябрь, ноябрь 2019 г. на сумму 606455,40 рублей и акт № 4507 от 30 ноября 2019 г. на аналогичную сумму являются необоснованными и не будут подписаны и оплачены со стороны ООО «СК «РАЗВИТИЕ».

20 декабря 2019 г. представителями ООО «Рузвода» и ООО «СК «РАЗВИТИЕ» были зафиксированы показания счетчика, установленного на артезианской скважине, подтверждающие объем поднятой воды, которые составили 10491 м<sup>3</sup>.

Письмом исх. № 542 от 20.12.2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» предоставило ООО «Рузканал» очередные показания счетчиков и данные по объемам водоподъема и водоотведения. Согласно представленным данным по состоянию на 20.12.2019 г. показания счетчика, установленного на артезианской скважине, составили 10491 м<sup>3</sup>. Показания счетчика водоотведения составили 857 м<sup>3</sup>.

Письмом № 236 от 25.06.2019 г. ООО «Рузканал» уведомило ООО «СК «РАЗВИТИЕ» о том, что до 26.08.2019 г. ему необходимо оборудовать канализационные выпуски приборами учета отводимых сточных вод. Данное требование было исполнено ООО «СК «РАЗВИТИЕ» в срок до 26.08.2019 г. Письмом исх. № 151 от 12.08.2019 г. представители ООО «Рузканал» приглашались для совместного опломбирования установленного счетчика учета сточных вод. Однако явку своих представителей ООО «Рузканал» не обеспечило.

В дальнейшем ООО «СК «РАЗВИТИЕ» направляло в адрес ООО «Рузканал» заявку на допуск к эксплуатации узла учета сточных вод (исх. № 259 от 17.09.2019 г.).

17.09.2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» была направлена заявка на допуск к эксплуатации узла учета сточных вод.

Вместе с тем письмом исх. № 374 от 20.09.2019 г. заявка была отклонена ООО «Рузканал».

В частности, ООО «Рузканал» в данном письме (исх. № 350 от 29.08.2019 г.) указывает на нормы Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утв. Постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 г. №776.

06 ноября 2019 г. ООО «СК «РАЗВИТИЕ» предоставило в адрес ООО «Рузканал» повторную заявку на допуск к эксплуатации узла учета сточных вод (исх. № 430 от 06.11.2019 г.).

Письмом (исх. № 459 от 08.11.2019) ООО «Рузканал» вновь отказало в рассмотрении вопроса относительно допуска прибора учета сточных вод в эксплуатацию.

В протоколе совместной встречи от 05 декабря 2019 г. ООО «Рузканал» признало, что ООО «СК «РАЗВИТИЕ» установило счетчик учета сточных вод в надлежащем месте.

Ранее письмами исх. № 469 от 15.11.2019 г, № 481 от 19.11.2019 г., ООО «СК «РАЗВИТИЕ» просило явиться представителей ООО «Рузканал» 19 ноября и 21 ноября 2019 г. на предприятие с целью урегулирования возникших разногласий и вопросов. Однако в указанные даты явка представителей не была обеспечена со стороны ООО «Рузканал».

Отстаивая свою позицию в рамках рассмотрения дела № 013/01/10-668/2019, представители ООО «Рузканал» неоднократно заявляли о том, что установленный ООО «СК «РАЗВИТИЕ» счетчик Woltman WI-N100 не может использоваться для учета количества сточных вод, поскольку он предназначен для измерения объема холодной питьевой воды и воды в тепловых сетях систем теплоснабжения.

Кроме того данный счетчик, по сведениям ООО «Ружканал», установлен ООО «СК РАЗВИТИЕ» на полностью затопленном сточными водами трубопроводе.

В целях объективного и всестороннего рассмотрения дела Мордовским УФАС России был направлен запрос от 28.01.2020 № 167 в фирму-производитель счетчика Woltman WI-N100 типа ZR (ООО «ЦЕННЕР-Центр Санкт-Петербург») с целью выяснения возможности использования данного счетчика в качестве прибора учета отводимых сточных вод.

Согласно письму ООО «ЦЕННЕР-Центр Санкт-Петербург» исх. № 11 от 29.01.2020 (вх. № 423 от 29.01.2020) учет канализационных стоков в хозяйственно-бытовой и ливневой канализации – прямое назначение счетчиков Woltman WI-N100 типа ZR. Конструктивно данный прибор учета имеет высоко расположенную турбинку, что допускает прохождение сильно загрязненной воды и ее учет. При этом основное условие при монтаже для корректной работы счетчика – это полное заполнение условного прохода, так как турбинка расположена на самом верху условного прохода.

Данное условие было в полном объеме соблюдено ООО «СК «РАЗВИТИЕ» при монтаже прибора учета сточных вод, а именно: на высоте счетчика был установлен фланец стальной приварной с отводом, который обеспечивает полное заполнение условного прохода счетчика, поскольку турбинка расположена на самом верху условного прохода (копии подтверждающих фотоснимков приложены к письму ООО «СК «РАЗВИТИЕ» исх. № 122 от 17.02.2020 и имеются в материалах дела).

Кроме того, представителями Мордовского УФАС России осуществлен выезд на территорию ООО «СК «РАЗВИТИЕ».

Установлено, что счетчик Woltman WI-N100 типа ZR установлен в канализационном люке на границе эксплуатационной ответственности ООО «СК «РАЗВИТИЕ» и ООО «Ружканал».

Согласно части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе следующие действия (бездействие):

1) установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара;

2) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось повышение цены товара;

3) навязывание контрагенту условий договора, невыгодных для него или не относящихся к предмету договора (экономически или технологически не обоснованные и (или) прямо не предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов

исполнительной власти или судебными актами требования о передаче финансовых средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, а также согласие заключить договор при условии внесения в него положений относительно товара, в котором контрагент не заинтересован, и другие требования);

4) экономически или технологически не обоснованные сокращение или прекращение производства товара, если на этот товар имеется спрос или размещены заказы на его поставки при наличии возможности его рентабельного производства, а также если такое сокращение или такое прекращение производства товара прямо не предусмотрено федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

5) экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками) в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара, а также в случае, если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотрены федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами;

6) экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом;

7) установление финансовой организацией необоснованно высокой или необоснованно низкой цены финансовой услуги;

8) создание дискриминационных условий;

9) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам;

10) нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка ценообразования;

11) манипулирование ценами на оптовом и (или) розничных рынках электрической энергии (мощности).

Согласно пункту 4 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» (далее — Постановление № 30), исходя из системного толкования положений статьи 10 ГК РФ и статей 3 и 10 Закона о защите конкуренции для квалификации действий (бездействия) как злоупотребления доминирующим положением достаточно наличия (или угрозы наступления) любого из перечисленных последствий, а именно: недопущения, ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов других лиц.

Также исходя из буквального толкования положений Постановления № 30



антимонопольному органу в рамках рассмотрения дела необходимо определить, были ли действия субъекта, занимающего доминирующее положение, совершены в допустимых пределах осуществления гражданских прав либо им налагаются на контрагентов неразумные ограничения либо ставятся необоснованные условия реализации контрагентами своих прав.

Таким образом, в силу своего доминирующего положения ООО «Рузканал» обязано соблюдать запреты, установленные статьей 10 Федерального закона № 135-ФЗ, в том числе не допускать действий, которые имеют либо могут иметь своим результатом недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц.

В результате анализа документов и сведений, представленных в материалы дела № 013/01/10-668/2019, проведения анализа состояния конкуренции Комиссия приходит к выводу о том, что изложенная выше хронология действий подтверждающие, что последовательные действия ООО «Рузканал» были направлены на затягивание процедуры согласования условий договора водоотведения № 270 от 29.05.2019 в части даты начала приема сточных вод и объемов сточных вод, срока ввода в эксплуатацию прибора учета сточных вод Woltman WI-N100 типа ZR, установленного ООО «СК «РАЗВИТИЕ», и выставлении счетов за водоотведение без учета показаний счетчика, с целью расчета услуг за водоотведение в завышенных объемах.

ООО «Рузканал» ставятся необоснованные условия реализации ООО «СК «Развитие» своих прав, в связи с чем в данных действиях содержатся признаки нарушения запрета, предусмотренного частью 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.

Председатель Комиссии

«...»

Члены Комиссии:

«...»