

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу № 167.04-9.21 об административном правонарушении

24 июля 2018г. г. Воронеж

Заместитель руководителя – начальник отдела антимонопольного контроля Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области (далее – Управление) Михин С.В., изучив материалы дела об административном правонарушении, возбужденного 06.07.2018г. прокуратурой г. Воронежа в отношении <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> по части 1 статьи 9.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в присутствии представителя <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>, с участием старшего помощника прокурора г. Воронежа <...>,

УСТАНОВИЛ:

10.07.2018г. в Управление из прокуратуры г. Воронежа поступили материалы дела об административном правонарушении, возбужденного <...> прокурора г. Воронежа <...> в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

Из материалов дела установлено, что 29.06.2018г. прокуратурой г. Воронежа было принято решение № 467 о проведении проверки на предмет соблюдения ООО «РВК-Воронеж» требований жилищно-коммунального законодательства при рассмотрении заявок ООО «Чистый ручей» о выдаче технических условий, заключении договора на технологическое присоединение и подключение к сетям, по результатам которой в адрес последнего 02.07.2018г. было направлено уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

06.07.2018г. прокуратурой г. Воронежа в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> возбуждено дело об административном правонарушении.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 06.07.2018г. следует, что 18.12.2017г. ООО «Чистый ручей» обратилось в ООО «РВК-Воронеж» с заявлением (исх. от 15.12.2017г. б/н) о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 232 (далее – МКД).

28.12.2017г. ООО «РВК-Воронеж» направило ООО «Чистый ручей» письмо (исх. № 1184-ВК), в котором запросило копию ответа управления архитектуры и градостроительства Воронежской области о ранее предоставленном на согласование проекте планировки территории, согласно которому необходимо сократить объемы строительства на данном земельном участке.

10.01.2018г. ООО «Чистый ручей» направило ООО «РВК-Воронеж» письмо (исх. № 1) пояснения по внесению изменений в проект планировки территории и приложило подтверждающие документы.

29.01.2018г. ООО «РВК-Воронеж» направило ООО «Чистый ручей» письмо (исх. № 79-ВК), в котором запросило обновленный проект планировки застраиваемой территории.

30.01.2018г. ООО «Чистый ручей» обратилось в ООО «РВК-Воронеж» с новой заявкой о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МКД (исх. № 2).

22.02.2018г. ООО «Чистый ручей» обратилось в ООО «РВК-Воронеж» за

выполнением гидравлического расчета для подключения к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения МКД.

26.02.2018г. между ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Чистый ручей» заключен договор № 10 на выполнении гидравлического расчета системы водоснабжения.

05.03.2018г. между ООО «РВК-Воронеж» и ООО «Чистый ручей» заключен договор № 192/18Д-В о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и договор № 192/18Д-К о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

При этом, как установлено прокуратурой г. Воронежа, ООО «РВК-Воронеж» в нарушение части 4 статьи 18 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении и водоотведении), пункта 94 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - Правила холодного водоснабжения и водоотведения) не направило ООО «Чистый ручей» в течение 20 рабочих дней, т.е. до 00 час. 00 мин (мск) 23.01.2018г. для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.

По факту необоснованного уклонения ООО «РВК – Воронеж» от заключения с ООО «Чистый ручей» договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в установленный срок прокуратурой г. Воронежа постановлением от 06.07.2018г. возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ в отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>.

Рассмотрение дела № 167.04-9.21 об административном правонарушении было назначено на 19.07.2018г.

В связи с отсутствием в материалах дела документа, подтверждающего вручение <...> ООО «РВК – Воронеж» <...> определения от 13.07.2018г. о назначении времени и места рассмотрения дела № 167.04-9.21 об административном правонарушении рассмотрение настоящего дела было отложено на 24.07.2018г.

До рассмотрения настоящего дела от <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> поступили письменные объяснения (б/н, б/д) и ходатайство (б/н, б/д) о рассмотрении дела № 167.04-9.21 об административном правонарушении в его отсутствие, в связи с невозможностью явки.

Согласно письменным объяснениям <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в декабре 2017г. ООО «Чистый ручей» обратилось в ООО «РВК-Воронеж» о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения МКД и в нарушение подпункта «е» пункта 90 Правил не предоставило документы, подтверждающие заявленный баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, о чем в устной форме уведомило представителя заявителя.

30.01.2018г. ООО «Чистый ручей» предоставило в ООО «РВК-Воронеж» необходимую информацию и документы, в связи с чем 05.03.2018г. ООО «РВК-Воронеж» подготовило проекты договора подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения МКД.

Также <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в своих объяснениях указал, что в соответствии с пунктом 7.3 регламента ООО «РВК-Воронеж», утвержденного приказом генерального директора от 02.03.2016г. № 51 в редакции приказа от 18.04.2016г. № 114 коммерческий директор несет персональную ответственность за:

7.3.1. Оформление, заключение, расторжение, учет исполнение договоров холодного водоснабжения и (или) договоров водоотведения, договоров на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ, а также договоров на подключение.

7.3.5. Выдачу технических условий и условий на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения юридическим и физическим лицам.

В должностной инструкции коммерческого директора № 1397 от 05.04.2016г. закреплены следующие обязанности:

2.3. Контролировать оформление, заключение, расторжение, учет исполнение договоров на подключение.

2.7. Контролировать выдачу технических условий и условий на подключение к системам водоснабжения и (или) водоотведения юридическим и физическим лицам.

В связи с чем, <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> полагает, что не является виновным должностным лицом в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

24.07.2018г. в связи с заявленным ходатайством дело рассматривалось в отсутствие <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>, но с участием его представителя по доверенности <...>, которому в порядке пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ разъяснены его права и обязанности.

Дело рассматривалось с участием старшего помощника прокурора г. Воронежа <...>.

Изучив материалы дела № 166.04-9.21 об административном правонарушении, установлено следующее.

Согласно статье 12 Закона о водоснабжении и водоотведении и постановлению администрации городского округа г. Воронеж от 24.09.2013 № 883 «Об определении гарантирующих организаций» ООО «РВК-Воронеж» на территории городского округа г. Воронеж является гарантирующей организацией по осуществлению холодного водоснабжения и водоотведения и эксплуатации водопроводных и (или) канализационных сетей.

В соответствии с частью 1 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей, к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - подключение (технологическое присоединение) осуществляется на основании заявления в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом и правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Частью 4 указанной статьи установлено, что при наличии технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения (далее - техническая возможность подключения (технологического присоединения) и при наличии свободной мощности, необходимой для осуществления холодного водоснабжения и (или) водоотведения, организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, не вправе отказать заявителю в заключении договора о подключении (технологическом присоединении).

Согласно пункту 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения для заключения договора о подключении и получения условий подключения

(технологического присоединения) заявитель направляет в организацию водопроводно-канализационного хозяйства, определенную органом местного самоуправления, заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименование заявителя (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес, наименование подключаемого объекта и кадастровый номер земельного участка, на котором располагается подключаемый объект, данные об общей подключаемой нагрузке с приложением следующих документов:

а) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

б) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

в) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

г) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

д) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

е) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

ж) сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

з) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений.

В случае если заявитель ранее предоставлял организации водопроводно-канализационного хозяйства такие документы при получении технических условий подключения и сведения, содержащиеся в этих документах, не изменились, повторное предоставление документов той же организации водопроводно-канализационного хозяйства не требуется.

Пунктом 91 Правил холодного водоснабжения и водоотведения установлено, что организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 3 рабочих дней рассматривает полученные документы и проверяет их на соответствие перечню, указанному в пункте 90 настоящих Правил, и соответствие представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, высоте и этажности зданий, строений и сооружений. Организация водопроводно-канализационного хозяйства определяет, к какому объекту (участку сети) централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения должно осуществляться подключение (технологическое присоединение), и оценивает техническую возможность подключения (технологического присоединения) и наличие мероприятий, обеспечивающих такую техническую возможность, в инвестиционной программе организации.

В соответствии с пунктом 92 Правил холодного водоснабжения и водоотведения случае некомплектности представленных документов или несоответствия представленного баланса водопотребления и водоотведения назначению объекта, его высоте и этажности организация водопроводно-канализационного

хозяйства в течение 3 рабочих дней со дня получения заявления направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявления до получения недостающих сведений и (или) документов.

В случае непредставления заявителем недостающих сведений и (или) документов в течение указанного срока организация водопроводно-канализационного хозяйства аннулирует заявление и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанного заявления. Согласно пункту 94 Правил холодного водоснабжения и водоотведения в случае представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме и наличия технической возможности подключения (технологического присоединения), а также при условии наличия в инвестиционных программах организаций водопроводно-канализационного хозяйства мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения (технологического присоединения), организация водопроводно-канализационного хозяйства в течение 20 рабочих дней со дня представления сведений и документов, указанных в пункте 90 настоящих Правил, в полном объеме направляет заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение).

Таким образом, из системного толкования указанных выше норм следует, что ООО «РВК-Воронеж» как гарантирующая организация и организация водопроводно-канализационного хозяйства была обязана в течение 20 рабочих дней с момента предоставления ООО «Чистый ручей» в полном объеме информации и документов, указанных в пункте 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения направить заявителю подписанный договор о подключении (технологическом присоединении) с приложением технических условий подключения (технологического присоединения) и расчета платы за подключение (технологическое присоединение), т.е. до 23.01.2018г.

Однако ООО «РВК-Воронеж» в нарушение части 4 статьи 18 Закона о водоснабжении и водоотведении и пунктов 92, 94 Правил холодного водоснабжения и водоотведения не направило ООО «Чистый ручей» ни уведомления о необходимости предоставления документов, ни договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения в установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения срок, что является нарушением установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Согласно части 1 статьи 9.21 КоАП РФ нарушение субъектом естественной монополии установленного порядка подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до сорока тысяч рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях), водоснабжение и водоотведение с использованием централизованных систем, систем коммунальной инфраструктуры относится к сфере естественной

монополии.

ООО «РВК-Воронеж», осуществляется деятельность по холодному водоснабжению и водоотведению с использованием централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения, является субъектом естественной монополии.

Согласно статье 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Долженствование лица выполнить ту или иную обязанность в сфере определенных правоотношений вытекает, прежде всего, из общеправового принципа, закрепленного в статье 15 Конституции Российской Федерации, согласно которому любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. То есть, вступая в правоотношения, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого соблюдения требований закона.

В соответствии с частью 4 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества.

Согласно части 2 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью Единоличный исполнительный орган общества:

- 1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Федеральным законом или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и коллегиального исполнительного органа общества.

Согласно приказу № 399 от 27.12.2016г. <...> вступил в должность <...> ООО «РВК-Воронеж».

В соответствии с пунктом 17.1 Устава ООО «РВК-Воронеж», утвержденного решением единственного участника ООО «РВК-Воронеж» от 21.07.2016г. № 33 единоличный исполнительный орган - генеральный директор.

Исходя из изложенного, именно генеральный директор ООО «РВК-Воронеж», как единоличный исполнительный орган, обязан организовать/обеспечить соблюдение ООО «РВК-Воронеж» требований законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения, в частности – Закона о водоснабжении и водоотведении и Правил холодного водоснабжения и водоотведения.

Оценка всех обстоятельств и доказательств по настоящему делу позволяет сделать вывод о том, что действия <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> по ненадлежащему неисполнению своих служебных обязанностей по организации соблюдения установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного

водоснабжения и водоотведения привели к нарушению ООО «РВК-Воронеж» установленного Законом о водоснабжении и водоотведении и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения порядка подключения (технологического присоединения) путем уклонения от направления (заключения) договора об осуществлении технологического присоединения в отношении МКД ООО «Чистый ручей», что содержат в себе событие и состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.

При этом письма ООО «РВК-Воронеж» (исх. от 28.12.2017г. № 1184-ВК, от 29.01.2018г. № 79-ВК) о предоставлении сведений, не предусмотренных пунктом 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения были подписаны непосредственно <...> ООО «РВК-Воронеж» <...>.

В связи с указанными обстоятельствами, вина <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ, при рассмотрении настоящего дела находит свое подтверждение.

Довод ООО «РВК-Воронеж» о том, что ООО «Чистый ручей» в нарушение подпункта «е» пункта 90 Правил не предоставило документы, подтверждающие заявленный баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта, о чем в устной форме уведомило представителя заявителя является несостоятельным в силу следующего.

Во-первых, согласно письменным объяснениям <...> ООО «Чистый ручей» <...> от 22.06.2018г., 27.03.2017г., ООО «Чистый ручей» обращалось в ООО «РВК-Воронеж» с заявлением о заключении договора подключения (технологического присоединения) к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения МКД, к которому прилагало все необходимые документы.

14.04.2017г. ООО «Чистый ручей» по запросу ООО «РВК-Воронеж» дополнительно предоставляло запрошенные документы.

С учетом, неоднократных обращений ООО «Чистый ручей» в ООО «РВК-Воронеж» (02.06.2017г., 31.08.2017г.) у последнего уже был сформирован пакет всех необходимых документов, в том числе и документов, подтверждающих баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах).

Во-вторых, ООО «РВК-Воронеж» не направляло в адрес ООО «Чистый ручей» каких-либо уведомлений о необходимости предоставления сведений и документов, в том числе документа, предусмотренного подпунктом «е» пункта 90 Правил холодного водоснабжения водоотведения.

В-третьих, копия письма Управления архитектуры и градостроительства Воронежской области, запрашиваемая ООО «РВК-Воронеж» письмом (исх. от 28.12.2017г. № 1184-ВК) у ООО «Чистый ручей» не входит в перечень документов обязательных для представления в соответствии с пунктом 90 Правил холодного водоснабжения водоотведения.

Довод <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> о том, что он не является виновным должностным лицом в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 9.21 КоАП РФ несостоятелен, поскольку в соответствии с пунктом 17.1 Устава ООО «РВК-Воронеж», утвержденного решением единственного участника ООО «РВК-Воронеж» от 21.07.2016г. № 33 единоличный исполнительный орган -

генеральный директор, который осуществляет контроль за текущей деятельностью организации.

При рассмотрении настоящего дела учитывается, что административное правонарушение, совершенное <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> имеет высокую степень общественной опасности, поскольку в результате его совершения было нарушено право заявителя — ООО «Чистый ручей» на своевременное подключение (технологическое присоединение) МКД к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Административное правонарушение, совершенное <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> причиняет организационный вред охраняемым законом общественным отношениям в сфере водоснабжения и водоотведения, связанным с осуществлением подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Одновременно с этим, высокая степень общественной опасности совершенного административного правонарушения выражается в пренебрежительном отношении <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> к требованиям Закона о водоснабжении и водоотведении, а также Правилам холодного водоснабжения и водоотведения.

При таких обстоятельствах, отсутствуют законные основания для применения статьи 2.9 КоАП РФ и освобождения <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> от административной ответственности.

Каких-либо смягчающих/отягчающих обстоятельств либо исключających административную ответственность <...> ООО «РВК-Воронеж» <...> в ходе рассмотрения настоящего дела не установлено.

Учитывая указанные обстоятельства, считаю необходимым применить минимальный размер санкции, предусмотренной частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ – 10 000 (десять тысяч) рублей.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 29.9 и статьей 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

2. Направить <...> общества с ограниченной ответственностью «РВК-Воронеж» (396038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 90; ОГРН 1117746139499, ИНН/КПП 7726671234/366501001; далее – ООО «РВК-Воронеж») <...> настоящее постановление для исполнения.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в силу в соответствии со статьей 31.1 КоАП РФ и в соответствии со статьями 30.1-30.3 КоАП РФ может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1-25.5 КоАП РФ, вышестоящему должностному лицу или в судебном порядке в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Примечание: Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в силу.

В указанный срок Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области подлежит уведомлению об исполнении постановления.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в

срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа.

Реквизиты для оплаты штрафа:

Получатель: УФК по Воронежской области (Воронежское УФАС России)

Расчетный счет: 40101810500000010004

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ Г.ВОРОНЕЖ

БИК 042007001

ИНН 3664022568

КПП 366401001

Код бюджетной классификации 161 1 16 02010 01 6000 140

ОКТМО 20701000

Назначение платежа – административный штраф по делу № 167.04-9.21