

## **РЕШЕНИЕ**

по делу № 384/2019 - КС о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

21 марта 2019 года

г.

Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

в отсутствие представителя ООО «НПО Кубань», в присутствии представителя ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Ольшевской А.В. (доверенность в материалах дела), рассмотрев жалобу ООО «НПО Кубань» (далее – Заявитель) на действия ФГБУ «Краснодарское водохранилище» (далее - Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Оснащение системами ОПС и СОВ гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища» (извещение № 0318100019519000007) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),

### **УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует отказ в допуске на участие в электронном аукционе и указывает, что в заявке представлены необходимые данные.

Согласно представленным пояснениям, Заказчик с доводами Заявителя не согласен. Заявка отклонена в соответствии с Законом о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.

ФГБУ «Краснодарское водохранилище» проводился электронный аукцион: «Оснащение системами ОПС и СОВ гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища» (извещение № 0318100019519000007).

Начальная (максимальная) цена контракта – 2 849 380,00 руб.

Заявитель указывает, что подал заявку под № 24.

В соответствии с ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок от 19.02.2019 г. заявка № 12.03.2019 отклонена на основании п. 2 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе – несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе, а именно: в заявке по позициям 30, 37, 41 отсутствуют единицы измерения габаритных размеров товаров, что не соответствует инструкции по заполнению заявок, содержащейся в документации о проведении электронного аукциона. В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Разделе 2 документации. В случае если показатели, представленные в документации об аукционе и определяющие линейные размеры указанных материалов или товаров, представлены без единиц измерения, следует считать, что величина указана в миллиметрах, в случае отсутствия единиц измерения, угловые размеры измеряются в градусах (°), сечение жил кабелей и проводов указано в мм<sup>2</sup>, температура в °С, количество измеряется в шт. Участник закупки в заявке, в обязательном порядке указывает как конкретные значения параметров, так и единицы измерения. В настоящем случае не указаны единицы измерения, что не позволяет Заказчику определить предлагаемые характеристики товаров.

Согласно п.2) ч.3 ст.66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона);

б ) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Согласно п.2) ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 настоящего Федерального закона, требованиям документации о таком аукционе.

Согласно Разделу 2 «Описание объекта закупки»:

Требования к товарам, используемым при выполнении работ:

№ п/п	Наименование товара	Показатель, ед. изм.	Значение, установленное заказчиком
30	Светильник аварийного освещения	Напряжение питающей сети в диапазоне, В	187...242
		Количество светодиодов в светильнике, шт	30
		<b>Габаритные размеры светильника ШхГхВ</b>	не более 270x65x52
		Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	не ниже IP20
		Автономное время освещения, ч	не менее 3
		Li-ion аккумулятор	наличие
37	Извещатель	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресно-аналоговый. Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, и выдачи по соответствующему адресу извещений "Пожар", "Неисправность", "Тест".	
		Дальность действия в диапазоне, м	5...60
		Количество уровней чувствительности	8
		Ширина зоны обнаружения, м	9
		Напряжение питания в диапазоне, В	7...11
		Потребляемый ток не более, мА	1.7
		Инерционность срабатывания, с, не более	8
		Программирование	Uprog.exe
		Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	не ниже IP40
		<b>Габаритные размеры:</b>	
		<b>приемо-передатчика</b>	100x160x127
		<b>рефлектора СМ</b>	115x65x8
		<b>рефлектора М</b>	100x100x9
		Извещатель охранный ручной точечный электроконтактный. Предназначен для выдачи тревожного извещения на приемно-контрольный прибор, систему передачи извещений; для работы в качестве кнопки тревожной сигнализации с фиксацией.	
		Габаритные размеры, мм	не более 99x52x30
		Время фиксации нарушения зоны не	300

41	Извещатель	более, мс	
		Время технической готовности не более, с	15
		Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP41
		<b>Габаритные размеры извещателя вместе с розеткой</b>	94x90x33

Согласно Разделу 8 «Инструкция по заполнению заявки»:

*В подаваемом предложении в отношении товара участниками должны применяться наименования показателей и единицы измерения, соответствующие установленным в Разделе 2 документации. В случае, если показатели, представленные в документации об аукционе и определяющие линейные размеры указанных материалов или товаров, представлены без единиц измерения, следует считать, что величина указана в миллиметрах. В случае отсутствия единиц измерения, угловые размеры измеряются в градусах (°), сечение жил кабелей и проводов указано в мм<sup>2</sup>, температура в °С, количество измеряется в шт.*

В описании объекта закупки Заказчиком по позициям 30, 37, 41 не указаны единицы измерения товара. Участником закупки предложен товар с габаритными размерами, соответствующими габаритным размерам, установленным Заказчиком в аукционной документации.

Таким образом, отклонение заявки ООО «НПО Кубань» по причинам, указанным в протоколе № 0318100019519000007-1 от 12.03.2019 г. необоснованно.

Допущенное нарушение Закона о контрактной системе содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

### **РЕШИЛА:**

1. Признать жалобу ООО «НПО Кубань» обоснованной.
2. Признать в действиях ФГБУ «Краснодарское водохранилище» (единой комиссии) нарушение ч.1 ст.67 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику - ФГБУ «Краснодарское водохранилище» (единой комиссии) выдать предписание об устранении нарушения Закона о контрактной

системе.

4. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

### **ПРЕДПИСАНИЕ № 125**

по делу № 384/2019-КС о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

21 марта 2019 года

г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) в составе:

в отсутствие представителя ООО «НПО Кубань», в присутствии представителя ФГБУ «Краснодарское водохранилище» Ольшевской А.В. (доверенность в материалах дела), на основании решения по делу № 384/2019-КС от 21.03.2019 г., принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «НПО Кубань» на действия ФГБУ «Краснодарское водохранилище» при проведении электронного аукциона: «Оснащение системами ОПС и СОВ гидротехнических сооружений Краснодарского водохранилища» (извещение № 0318100019519000007) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе), предписывает:

1. Заказчику – ФГБУ «Краснодарское водохранилище» (единой комиссии) устранить нарушение ч.1, ч.4 ст.67 Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона (далее - Протоколы), и назначить новую дату рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дату проведения аукциона, а также разместить в Единой Информационной системе информацию об отмене Протоколов.
2. Оператору электронной площадки не позднее 1 рабочего дня со дня исполнения пункта 1 настоящего предписания:

- отменить протокол проведения аукциона;

- назначить время проведения аукциона и разместить информацию о времени проведения аукциона;

- уведомить участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, об отмене Протоколов, о новой дате рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, дате и времени проведения аукциона, а также о необходимости наличия на счетах для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытых участникам закупки, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, о блокировании операций в отношении указанных средств, в случае если в их отношении блокирование прекращено.

3. Оператору электронной площадки осуществить блокирование операций по счетам для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, открытым участникам закупки, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе через 4 рабочих дня со дня направления Оператором электронной площадки уведомления, указанного в пункте 2 настоящего предписания.

4. Единой комиссии рассмотреть первые части заявок, поданные участниками закупки до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе и в отношении которых участниками закупки внесено обеспечение, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 21.03.2019 г. по делу № 384/2019-КС.

5. Оператору электронной площадки обеспечить возможность исполнения пункта 1.4 настоящего предписания и продолжить проведение аукциона (с последнего (минимального) предложения о цене контракта.

6. Заказчику (единой комиссии), оператору электронной площадки,

осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и с учетом решения от 21.03.2019 г. по делу № 384/2019-КС.

7. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 10-ти рабочих дней со дня его размещения в ЕИС.

8. В срок **до 22.04.2019 г.** представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч.25 ст.99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.