

РЕШЕНИЕ

по делу №К12-17/13

Резолютивная часть решения оглашена 20 августа 2013 года.

Полный текст решения изготовлен 03 сентября 2013 года.
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства (далее - Комиссия) в составе:

- Яковлев П.В.** - заместитель руководителя Управления, Председатель Комиссии;
- Мультиановская В.В.** - начальник отдела контроля энергетики, член Комиссии;
- Тихомирова Н.Ю.** - главный специалист-эксперт отдела контроля энергетики, член Комиссии;

рассмотрев дело № К12-17/13 по признакам нарушения Государственным унитарным предприятием «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») (местонахождение: 190000, Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.12; ИНН 7830001028) статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в присутствии представителей:

от ЗАО «Племенной завод «Ручьи» - заявитель:

Минин А.Н. – представитель (доверенность №35 от 19.08.2013);

от ГУП «ТЭК СПб» - ответчик:

Мозгова Н.В. – представитель (доверенность №04/3ГДКР/321 от 19.08.2013.

УСТАНОВИЛА:

1. В Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу (далее- Управление) поступило заявление ЗАО «Племенной завод «Ручьи» от 14.11.2012 №343 (вх. №16976 от 16.11.2012) в связи с действиями ГУП «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (далее – ГУП «ТЭК СПб») при согласовании паспортов систем теплоснабжения.

ГУП «ТЭК СПб» является сетевой организацией, оказывает услуги по передаче тепловой энергии. ГУП «ТЭК СПб» включено в Реестр субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе по разделу «услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» (регистрационный номер – 78.1.2, дата и номер включения в Реестр - 27.02.1998. №10/4).

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» (далее – Закон о естественных монополиях), услуги по передаче тепловой энергии отнесены к сфере деятельности субъектов естественной монополии.

Согласно ст. 3 Закона о естественных монополиях, естественная монополия – это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке, находящемся в состоянии естественной монополии, признается доминирующим.

Определение доминирующего положения хозяйствующих субъектов на товарных рынках отнесено к числу полномочий территориального антимонопольного органа, закрепленных в п. 10 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции, п. 4.3 Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы, утвержденного Приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 26.01.2011 № 30.

В частности, ГУП «ТЭК СПб» занимает доминирующее положение на рынке услуг теплоснабжения в отношении объектов недвижимости, расположенных по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр. дом 147 (Пискаревский пр., д. 147 лит. А и д. 147 корпус 2 лит. Б).

2. Согласно информации, представленной ЗАО «Племенной завод «Ручьи» в Управление (исх. №343 от 14.11.2012, вх. № 16976 от 16.11.2012; исх. 23 от 25.01.2013, вх. № 1811 от 30.01.2013; исх. №65 от 11.03.2013, вх. №4581 от 13.03.2013; исх. №196 от 23.04.2013, вх. №7873 от 24.04.2013; исх. №189 от 07.06.2013, вх. №10888 от 10.06.2013) установлено следующее.

Между ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» заключен договор теплоснабжения от №128-007/166 от 01.11.2000 (далее - Договор).

По указанному Договору осуществляется теплоснабжение объектов, в частности, здания, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147 (далее - Объект).

ГУП «ТЭК СПб» обратилось в ЗАО «Племенной завод «Ручьи» с требованием об уплате задолженности за период с ноября 2011 года по март 2012 года за теплоснабжение Объекта ЗАО «Племенной завод «Ручьи» на сумму 626 622 руб. 99 коп. и пени в размере 29 785 руб. 70 коп., исходя из расчетной тепловой нагрузки – 0, 135 гка/ч.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» не согласно с размером предъявленных требований ГУП «ТЭК», считает их незаконными и необоснованными.

Также ЗАО «Племенной завод «Ручьи» информирует, что лишено возможности проверить обоснованность размера требований ГУП «ТЭК» об уплате задолженности по Договору, по причине не проведения сверки расчетов по вине ГУП «ТЭК СПб».

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» заключило Договор №1544 от 15.08.2012 с ЗАО «НТО «ГАЛАКС» (имеющему Свидетельство о допуске к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства) на разработку паспортов систем теплоснабжения, на расчет тепловой нагрузки на систему отопления по фактически установленным нагревательным приборам по объекту, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» направило в адрес ГУП «ТЭК СПб» письмо исх. №326 от 30.10.2012 (вх. №01/33/06 от 01.11.2012), с просьбой согласовать паспорта систем теплоснабжения и заключить новый договор с учетом согласованных паспортов и произвести перерасчет за спорный период.

На Объектах отсутствуют приборы коммерческого учета тепловой энергии.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» через ЗАО «НТО «ГАЛАКС» (доверенность № 51 от 24.05.2012) предоставило ГУП «ТЭК СПб» Паспорт узлов присоединения, Паспорт системы центрального отопления, Паспорт системы ГВС и в соответствии с письмом ЗАО «Племенной завод «Ручьи» (исх. № 326 от 30.10.2012) предоставило таблицу фактически установленных обогревательных приборов. ЗАО «Племенной завод «Ручьи» не получало ответ на данное письмо, просьбы ЗАО «Племенной завод «Ручьи» не удовлетворены.

В письме ГУП «ТЭК СПб» Филиал «Энергосбыт» от 06.08.12 № 428 в адрес ЗАО «НТО

«ГАЛАКС» указано на необходимость разработки паспортов систем теплотребления в соответствии с актом обследования от 11.06.2012, данный акт не подписан ЗАО «Племенной завод «Ручьи». Сведения по объектам, расположенным по адресам: Санкт-Петербург Пискаревский д. 147 лит. А; Санкт-Петербург, Пискаревский д.147 корп. 2 лит. Б не противоречат данным Паспорта узлов присоединения, Паспорта системы центрального отопления, Паспорта системы ГВС.

3. Согласно информации, представленной ГУП «ТЭК СПб» в Управление (письма исх. №76-05/4380 от 19.02.2013, вх. №3061 от 19.02.2013; исх. № 55-05/7440 от 22.03.2013, вх. №5389 от 25.03.2013; исх. № 55-05/10887 от 22.04.2013, вх. №7717 от 23.04.2013; исх. №55003/19848 от 08.07.2013, вх. №13053 от 09.07.2013).

Между ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» заключен Договор. В соответствии с Договором ГУП «ТЭК СПб» обязуется подавать ЗАО «Племенной завод «Ручьи» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде по адресам: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 144, 144 к.1, 144 к.2, 144 к.4, 144 к.7, 147, 155 к.4, 159, а ЗАО «Племенной завод «Ручьи» обязуется своевременно оплачивать потребляемую тепловую энергию в горячей воде, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В Договоре ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» согласовали подключенную тепловую нагрузку и ориентировочное количество энергии в годовой период, а также метод определения количества, потребляемой ЗАО «Племенной завод «Ручьи», тепловой энергии, при отсутствии узлов учета. Договор подписан без замечаний и возражений.

Пунктом 2.2. Договора установлено, что количество тепловой энергии, потребляемой ЗАО «Племенной завод «Ручьи», определяется по аттестованным и допущенным к коммерческому использованию узлам учета, а в случае их отсутствия в соответствии с разделом 4 Договора.

Согласно п. 4.2 Договора при отсутствии приборов учета или их неисправности свыше 15 суток в течение года с момента приемки узла учета на коммерческий расчет, обнаружении поврежденных или отсутствующих пломб и клейм «ТЕСТ СПб» и Энергоснабжающей организации, а также при превышении нормативной погрешности работающих приборов учета, учет количества потребляемой тепловой энергии с учетом потерь в тепловых сетях Абонента производится Энергоснабжающей организацией по договорной нагрузке и по фактическому времени теплотребления с поправкой на задаваемую диспетчером температуру наружного воздуха.

Дополнительными соглашениями №№3 от 01.03.2005, №4 от 01.08.2005, №5 от 10.08.2005 к Договору исключены объекты по адресам: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский: д. 144 к.2, д.144 к.7, д.144 к.4, д.159 с соответствующими тепловыми нагрузками.

Также на основании актов от 04.09.2005, от 07.09.2005, от 23.01.2013 прекращено теплоснабжение объектов по адресам: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 144, д. 144 к. 1, д. 144 к. 7, д. 155 к. 4.

При заключении Договора ЗАО «Племенной завод «Ручьи» предоставил сведения по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147 только на одно здание с подключенной нагрузкой 0,135 Гкал/ч, а также кубатуру помещения 4070 м³ и площадь 580 м², данные сведения были использованы при заключении Договора и приведены в приложении № 1 Договора.

Таким образом, в настоящий момент теплоснабжение осуществляется фактически только одного объекта по одному адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147.

В результате обследования 11.06.2012 было установлено, что фактически здание имеет пристройку с кубатурой помещения 5187 м³ и площадью 1030,5 м² по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147, корп. 2, о котором ЗАО «Племенной завод «Ручьи» при заключении договора информацию не предоставил. В связи с этим в Договор был включен только объект по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147 с подключенной тепловой нагрузкой 0,135 Гкал/ч.

Узлы учета тепловой энергии на объекте по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147 отсутствуют.

Количество потребленной тепловой энергии и задолженности Договору за период с ноября 2011 г. по март 2012 г., теплоотпуск составил 439,84 Гкал, стоимость с НДС - 626622 руб. 99 коп. Расчет стоимости потребленной тепловой энергии осуществляется по договорной нагрузке 0,135 Гкал/ч.

Письмом (вх. №01/33106 от 01.11.2012) ЗАО «Племенной завод «Ручьи» обратилось в ГУП «ТЭК СПб» с просьбой о перерасчете тепловой нагрузки с ноября 2011 г. по настоящее время, в связи с изготовлением паспорта системы теплоснабжения, в том числе согласовать предоставленные паспорта.

Первичное обращение на рассмотрение паспортов систем теплоснабжения поступило в адрес Филиала «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» 28.06.2012, после рассмотрения паспортов были выявлены замечания в расчетах и в оформлении паспортов и были выданы замечания № 428 от 12.07.2012 проектной организации, действующей на основании доверенности.

В соответствии с «Таблицей фактически установленных обогревательных приборов» предоставленных ЗАО «НТО «ГАЛАКС» расчета тепловой нагрузки на систему отопления зданий, расположенных по адресам: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, лит. А; Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, к. 2, лит. Б суммарная тепловая нагрузка составляет 0,105 Гкал/ч.

Вместе с тем данная нагрузка некорректна, поскольку не учитывает нагрузку на ГВС, которая предусмотрена в Договоре.

В процессе исправления замечаний было произведено обследование представителем Абонентного управления ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» после чего составлен двухсторонний акт обследования.

Из выше изложенного следует, что Договор заключался на 1 здание, при этом ЗАО «Племенной завод «Ручьи» сведения о дополнительном здании не предоставлялись.

Кроме того представленные паспорта системы теплоснабжения не могут быть согласованы в силу норм действующего законодательства, которые позволяют изменить тепловую нагрузку, при условии фактического переустройства учета потребленной тепловой энергии в течении одного отопительного периода с использованием узлов учета тепловой энергии, а также подачи заявки в срок не позднее 1 марта текущего года, при условии предоставления подтверждающих документов.

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» порядок по изменению тепловой нагрузки не исполнен, а именно:

- не представлены документы, подтверждающие фактическое переустройство учета тепловой энергии;
- учет фактически потребленной тепловой энергии не осуществляется;
- заявка подана с нарушением установленного порядка.

Также, ГУП «ТЭК СПб» сообщает, что в Федеральном арбитражном суде Северо-Западного округа (далее - ФАС СЗО) было рассмотрено дело А56-37374/2012 о взыскании задолженности за период с ноября 2011 г. по март 2012 г. в размере 626622 руб. 99 коп., Постановлением ФАС СЗО от 20.06.2013 было оставлено в силе Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.10.2012 о взыскании задолженности за потребленную тепловую энергию, согласно которому требования ГУП «ТЭК СПб» удовлетворены в полном объеме. ФАС СЗО установил, что изменение тепловой нагрузки возможно только в порядке, предусмотренном Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении Правил установления и изменения пересмотра) тепловых нагрузок» (далее – Правила № 610). При этом ЗАО «Племенной завод «Ручьи» с заявлением об изменении нагрузки в установленном порядке не обращался.

5. Рассмотрев информацию по делу № К12-17/13, Комиссия отмечает следующее.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

В силу п. 1 ст. 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

В соответствии с п. 4 Правил № 610 установление или изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется путем закрепления соответствующих величин в договоре энергоснабжения на основании заявки потребителя, поданной им в энергоснабжающую организацию в порядке, установленном настоящими Правилами.

Согласно п. 20 Правил № 610, согласованная сторонами тепловая нагрузка подлежит закреплению в договоре энергоснабжения и используется для расчета обязательств потребителя при оплате за тепловую нагрузку (мощность) до ее изменения в порядке, установленном данными Правилами или до прохождения процедуры подключения объекта в случае реконструкции объекта.

Согласно п. 23 Правил № 610, изменение (пересмотр) тепловых нагрузок осуществляется на основании заявки потребителя на установление тепловой нагрузки, которая должна быть направлена в энергоснабжающую организацию не позднее 1 марта текущего года.

Согласно п. 24 Правил № 610, заявка потребителя должна включать следующие сведения:

- 1) полное и сокращенное наименование потребителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество потребителя - физического лица и реквизиты документа, удостоверяющего его личность, место нахождения (место жительства), почтовый адрес и иные способы обмена информацией (телефоны, факс, адрес электронной почты);
- 2) адрес (место нахождения) теплотребляющей установки потребителя, по которой планируется пересмотр (изменение) тепловой нагрузки;
- 3) реквизиты договора энергоснабжения;
- 4) основания для пересмотра (изменения) тепловой нагрузки (мощности);
- 5) имеющуюся у потребителя информацию о проектных видах и величинах тепловых нагрузок (мощности);
- 6) информацию о видах и величинах тепловых нагрузок (мощности), установленных в действующем договоре энергоснабжения;
- 7) информацию о видах и величинах изменяемых тепловых нагрузок, которые не должны превышать величину снижения тепловой нагрузки, содержащуюся в подтверждающих документах, установленных в [пункте 20](#) настоящих Правил;
- 8) перечень документов, прилагаемых к заявлению.

Согласно п. 25 Правил № 610, заявление потребителя о снижении тепловой нагрузки в случаях, предусмотренных [пунктами 21.1](#) и [21.2](#) настоящих Правил, направляется в энергоснабжающую организацию с приложением документов, подтверждающих изменение максимальной тепловой нагрузки теплотребляющих установок и сохранение сниженной нагрузки при условии сохранения результатов проведенных потребителем мероприятий. Такими документами могут являться:

- проектная документация на реконструкцию или капитальный ремонт, в отношении которой проведена государственная экспертиза, если данная проектная документация подлежит государственной экспертизе в соответствии с [ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ](#) о градостроительной деятельности и в ней указана величина снижения тепловой нагрузки;

- проектная документация на реконструкцию или капитальный ремонт, в отношении которой проведена негосударственная экспертиза, если в ней указывается величина снижения тепловой нагрузки;

- акты уполномоченных органов о приемке завершенных переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, подтверждающие проведение мероприятий по снижению максимальной тепловой нагрузки;

- заключения организаций, имеющих лицензию на осуществление архитектурно-строительного проектирования, или являющихся членами саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, обосновывающие снижение тепловой нагрузки;

- согласованные сторонами данные приборов коммерческого или технического учета тепловой энергии не менее чем за 12 месяцев, предшествующих подаче заявки на изменение (пересмотр) тепловой нагрузки, свидетельствующие о фактическом снижении тепловой нагрузки, удовлетворяющие [пунктам 11 - 16](#) настоящих Правил.

Согласно п. 26 Правил №610, энергоснабжающая организация не вправе устанавливать требования по предоставлению иных документов, предоставления документов от конкретных организаций или перечня организаций.

Согласно п. 30 Правил №610, изменение величин тепловых нагрузок вступает в силу с 1 января года, следующего за годом, в котором подана заявка.

Согласно ч. 1 ст. 450 ГК РФ, изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено названным Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ч. 1 ст. 452 ГК РФ, соглашение об изменении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

Материалами дела №К12-17/13 установлено, что между ГУП «ТЭК СПб» и ЗАО «Племенной завод «Ручьи» заключен договор теплоснабжения в горячей воде № 128-007/166 от 01.11.2000 (Договор).

ЗАО «Племенной завод «Ручьи» с заявлением об изменении нагрузки в Договоре в установленном порядке не обращалось.

Материалами дела №К12-17/13 установлено, что представленные паспорта системы теплоснабжения по объектам недвижимости, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, лит. А; Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, корпус 2, лит. Б не согласованы в связи с отсутствием проведения следующих мероприятий, установленных Правилами №610:

- ЗАО «Племенной завод «Ручьи» не представило документы, подтверждающие фактическое переустройство учета тепловой энергии;
- учет фактически потребленной тепловой энергии не осуществляется;
- заявка подана с нарушением установленного порядка.

Согласно материалам дела №К12-17/13, Филиал «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» готов внести изменения в Договор, после согласования паспортов системы теплоснабжения по объектам недвижимости, расположенным по адресу: Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, лит. А; Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 147, корпус 2, лит. Б, а также предоставления документов, подтверждающих право собственности на все указанные здания в договоре.

Согласно протоколу совещания по вопросу урегулирования разногласий с абонентом ЗАО «Племенной завод «Ручьи» от 06.06.2013, проведенному Филиалом «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» приняты решения:

1. Предоставить на рассмотрение в Филиал «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» паспорта систем теплоснабжения объектов теплоснабжения по адресам: Санкт-Петербург, Пискаревский, д. 147; Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147, корп. 2 (раздельно по каждому объекту) с суммарной тепловой нагрузкой соответствующей нагрузке по Договору.
2. Рассмотреть паспорта, предоставленные на согласование с последующим уточнением тепловых нагрузок после предоставления анализа теплоснабжения за отопительный период в соответствии с Правилами №610.
3. Предоставить проект узла учета тепловой энергии на объект теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147 на согласование в Филиал «Энергосбыт».
4. Согласовать предоставленный проект установки узла учета тепловой энергии.
5. Для контроля теплоснабжения установить узел учета тепловой энергии на объект теплоснабжения по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147, корп. 2 без ввода в коммерческую эксплуатацию.
6. Для корректного расчета потребления по УУТЭ горячей воды (ГВС) в здании по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147 внутренняя система ГВС в здании по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147, корп. 2 должна быть подключена к системе горячего водоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147. Выполнение переключения должно быть подтверждено двухсторонним актом.
7. С начала отопительного сезона 2013-2014 гг. составить акты на бездоговорное теплоснабжение здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147, корп. 2 (раздельно по каждому объекту), определив нагрузку на отопление исходя из нагрузки указанной в паспорте систем теплоснабжения объекта по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147, корп. 2.
8. По результату прохождения отопительного сезона 2013-2014 гг. провести анализ теплоснабжения объектов по адресам: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д.

147; Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147, корп. 2. Предоставить на согласование в Филиал «Энергосбыт» ГУП «ТЭК СПб» откорректированные (при необходимости) паспорта систем теплоснабжения объектов по адресам: Санкт-Петербург, Пискаревский д. 147; Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147, корп. 2., проект узла учета в здании по адресу: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147, корп. 2.

9. Внести изменения в Договор на основании рассмотренных паспортов систем теплоснабжения объектов по адресам: Санкт-Петербург, пр. Пискаревский, д. 147; Санкт-Петербург, пр. Пискаревский д. 147, корп. 2 с обязательным предоставлением анализа показаний УУТЭ.

Разработанный порядок взаимодействия в полной мере соответствует требованиям Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2009 № 610 «Об утверждении Правил установления и изменения пересмотра) тепловых нагрузок» и отвечает интересам как ЗАО «Племенной завод «Ручьи», так и ГУП «ТЭК СПб».

В связи с вышеизложенным, в действиях ГУП «ТЭК СПб» отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частями 1-3 статьи 41, статьей 48, частью 1 статьи 49 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Комиссия

РЕШИЛА:

Прекратить рассмотрение дела №К12-17/13 в связи с отсутствием в рассматриваемых действиях ГУП «ТЭК СПб» признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Председатель Комиссии
Яковлев

П.В.

Члены Комиссии
Мультиановская

В.В.

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия в арбитражный суд.