

## РЕШЕНИЕ

«13» декабря 2011 года

г. Кемерово

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области по рассмотрению дела о нарушении законодательства о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в составе:

Председателя комиссии: Стельмах С.В. – заместителя руководителя  
Кемеровского УФАС России;

Членов Комиссии: Федотовой О.А. - старшего государственного  
инспектора отдела  
государственного и  
муниципального заказа;

Родновой О.В. - ведущего специалиста-эксперта  
отдела государственного  
и муниципального заказа;

Михалевой Е.Е. - ведущего специалиста-эксперта  
отдела государственного  
и муниципального заказа;

Каргиной О.А. - ведущего специалиста-эксперта  
отдела государственного  
и муниципального заказа;

при участии:

- <...> – представителя заказчика - УЖНП администрации Беловского района (по доверенности), председателя единой комиссии;

рассмотрев дело № 266/3-2011, возбужденное по признакам нарушения единой комиссией УЖНП администрации Беловского района - законодательства о размещении заказов при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0339300060011000273 «Монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации Моховского сельского поселения, с. Мохово, ул. Центральная 1-а, Беловского района» внеплановой проверки в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – ФЗ № 94-ФЗ).

#### **установила:**

28.11.2011 г. в адрес Кемеровского УФАС России поступила жалоба ООО «Регион-Защита» на действия единой комиссии УЖНП администрации Беловского района - при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0339300060011000273 «Монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации Моховского сельского поселения, с. Мохово, ул. Центральная 1-а, Беловского района».

Заявитель обжалует действия единой комиссии УЖНП администрации Беловского района при рассмотрении первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме на выполнение работ на монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации Моховского сельского поселения, с. Мохово, ул. Центральная 1-а, Беловского района», а именно:

ООО «Регион-Защита» отказано в допуске к участию в аукционе в связи с отсутствием в заявке конкретных показателей товара, используемого при выполнении работ.

Заявитель считает названное решение необоснованным, поскольку в заявке ООО «Регион-Защита» приведены конкретные показатели товара, используемого при выполнении работ.

В процессе рассмотрения жалоб, проведения внеплановой проверки Комиссией Кемеровского УФАС России установлено:

На официальном сайте <http://zakupki.gov.ru/> заказчиком - УЖНП администрации Беловского района - было размещено извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0339300060011000273 «Монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации Моховского сельского поселения, с. Мохово, ул. Центральная 1-а, Беловского района».

Документация об открытом аукционе в электронной форме утверждена начальником УЖНП администрации Беловского района В.А. Астафьевым 17.11.2011 г.

Согласно протоколу рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме от 29.11.2011 г. на участие в аукционе в электронной форме было подано три заявки участников размещения заказа.

29.11.2011 г. единой комиссией в составе: председателя комиссии Козловой Е.В.,

заместителя председателя комиссии Авиловой М.В., членов комиссии Светницкой А.В., Сидоровой Е.А., Клишина В.М., Трубниковой Г.П., Бызовой М.А., Платошкина А.А. проводилась процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе, по результатам которой было принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе под номером 1811380 в связи с непредоставлением конкретных показателей предлагаемого к использованию товара, а именно:

Участник размещения заказа предлагает к использованию: ИБП APC Back-UPS ES 525 Источник бесперебойного питания (Резервная мощность, ВА/Вт 525/300 \* Номинальное входное напряжение, 230 В (перемен, ток)\* Диапазон входного напряжения, В 160 - 280 В (перемен, ток)\* Входная частота, Гц 47 - 53 Гц \* Фазы Одна фаза \* Тип линейно-интерактивный ИБП \* Время перехода в автономный режим 5 мс \* Время работы не менее 15.6 мин. при 50% нагрузке, не менее 4.3 мин. при 100% нагрузке \* Программное обеспечение Management software \* Размеры (ШхГхВ) 12 x 19.7 x 28.5 см \* Вес нетто 7,3 кг \* Условия эксплуатации 0 - 40 °С при 0-95 % влажности); Блок питания Скат-1200 И7, (Напряжение питающей сети 170-250 В\* Постоянное выходное напряжение при наличии сети 13,5-14,0 В, при отсутствии сети 10,0-13,8 В \* Номинальный ток нагрузки при работе от сети 4 А \* Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ 4,5 А \* Максимальный ток нагрузки кратковременно (5 сек) 4,5 А \* Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки не более 30 мВ \* Рекомендуемая емкость аккумулятора 7-12 Ач \* Количество аккумуляторов в батарее 1 \* Габаритные размеры не более 227x227x105мм \* Масса (без аккумулятора) не более 3,5 кг.), и т.д.

Согласно протоколу подведения итогов от 30.11.2011 г. победителем открытого аукциона в электронной форме признано ООО «Производственное объединение Стройавтоматика».

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг.

Согласно пункту 3 части 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 указанной части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 указанной части, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара,

а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 указанной части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

В соответствии с частью 3 статьи 41.9 ФЗ № 94-ФЗ на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные частью 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены указанной статьей.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.9 ФЗ № 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений.

Согласно пункту 1 части 4 статьи 41.6 ФЗ № 94-ФЗ документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3 настоящей статьи сведениями должна содержать: требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и показатели, значения которых не могут изменяться.

В части Б Технического задания документации об аукционе в электронной форме заказчиком установлен перечень материалов, необходимых для использования при выполнении работ, а также максимальные и минимальные значения показателей данных материалов.

В ведомости объемов работ первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме участника размещения заказа с регистрационным номером 1811380 (ООО «Регион-Защита») в пункте 64 предложены следующие показатели товара, используемого при выполнении работ кабель ВВГнг 3х1,5 (Конструкция: три медных однопроволочных жилы круглой формы; изоляция жилы из ПВХ пластиката (цветовая маркировка жилы); обмотка из нетканого полотна; оболочка из ПВХ пластиката. Технические данные: рабочее напряжение 0,66 (1) кВ при частоте 50Гц; допустимая температура окружающей среды: от -50оС до +50оС; теоретический вес 1 км: не менее 99,00 кг; диаметр поперечного сечения: не менее 8,0 мм;

номинальная толщина изоляция жил: не менее 0,6 мм; эл. сопротивление изоляции на 1 км и 20оС: более 11 Мом; допустимая токовая нагрузка, не более: на воздухе: 21А, в земле: 28А; допустимый ток короткого замыкания: 0,17кА).

Таким образом, в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме участника размещения заказа с регистрационным номером 1811380 (ООО «Регион-Защита») не представлены конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме.

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 41.9 ФЗ № 94-ФЗ участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае непредоставления сведений, предусмотренных частью 4 статьи 41.8 ФЗ № 94-ФЗ, или предоставления недостоверных сведений.

Следовательно, решение единой комиссии УЖНП администрации Беловского района об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме ООО «Регион-Защита» является правомерным.

Вместе с тем в соответствии с частью 6 статьи 41.9 ФЗ № 94-ФЗ на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные [частью 4 статьи 41.8](#) ФЗ № 94-ФЗ, аукционной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах аукционной комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией оператору электронной площадки

В нарушение названной правовой нормы в протоколе рассмотрения первых частей заявки на участие в аукционе от 29.11.2011 г. при указании решения комиссии об отказе в допуске к участию в аукционе ООО «Регион-Защита» отсутствует такое обоснование как отсутствие конкретных показателей кабеля ВВГнг 3х1,5, а также положения документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка участника размещения заказа положения его заявки, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе.

Руководствуясь статьями 17, 60 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», комиссия Кемеровского УФАС России

**РЕШИЛА:**

**1.** Признать жалобу ООО «Регион-Защита» на действия единой комиссии УЖНП администрации Беловского района - при проведении открытого аукциона в электронной форме № 0339300060011000273 «Монтаж системы видеонаблюдения в здании администрации Моховского сельского поселения, с. Мохово, ул. Центральная 1-а, Беловского района» частично обоснованной (в части отсутствия обоснования принятого комиссией решения об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме).

**2.** Признать единую комиссию УЖНП администрации Беловского района - нарушившей часть 6 статьи 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

**3.** В связи с тем, что данное нарушение не повлияло на результаты проведения аукциона в электронной форме предписание об устранении нарушений не выдавать.

**4.** Передать материалы дела № 266/З-2011 должностному лицу для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2.1 статьи 7.30 КоАП РФ.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

Председатель комиссии:

С.В. Стельмах

Члены комиссии

О.А. Федотова

Е.Е. Михалева

О.А.

Каргина

О.В. Роднова

