ешение по жалобе № 032/10/18.1-129/2024 ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» на ействия заказчика и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянский областной нкологический диспансер» при проведении открытого аукциона в электронной орме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего редпринимательства на закупку расходного материала для проведения пераций на органах брюшной полости и на органах торакальной полости на 024 год (извещение № 32413224846)

19» февраля 2024 года г.
рянск

омиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской бласти по рассмотрению жалоб на действия (бездействие) юридического ица, организатора торгов, оператора электронной площадки, конкурсной омиссии или аукционной комиссии при организации и проведении торгов, аключении договоров по результатам торгов либо в случае, если торги, роведение которых является обязательным в соответствии с аконодательством Российской Федерации, признаны несостоявшимися, а акже при организации и проведении закупок в соответствии с Федеральным аконом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными идами юридических лиц» (далее – Комиссия) в составе:

аместитель председателя комиссии: - заместитель руководителя - начальник тдела естественных монополий и рекламы;

лены комиссии:

начальник отдела антимонопольного контроля;

лавный государственный инспектор отдела антимонопольного контроля;

осударственный инспектор отдела антимонопольного контроля;

осударственный инспектор отдела антимонопольного контроля;

осударственный инспектор отдела антимонопольного контроля;

присутствии:

редставителя заказчика ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер», действующего на основании доверенности от 15.02.2024, б/н;

редставителя заказчика ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер», действующей на основании доверенности от 15.02.2024, б/н;

редставителя заказчика ГАУЗ «Брянский областной онкологический

диспансер»., действующей на основании доверенности от 09.02.2024, б/н,

представитель заявителя ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» не явился, уведомлен надлежащим образом,

рассмотрев жалобу № 032/10/18.1-129/2024 ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» на действия заказчика и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» при проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку расходного материала для проведения операций на органах брюшной полости и на органах торакальной полости на 2024 год (извещение № 32413224846), в части формировании технического задания документации о закупке, которое ограничивает количество участников закупки, в соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 26.06.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон о защите конкуренции),

установила:

09.02.2024 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Брянской области поступила жалоба 032/10/18.1-129/2024 ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» на действия заказчика и организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» при проведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на закупку расходного материала для проведения операций на органах брюшной полости и на органах торакальной полости на 2024 год (извещение № 32413224846).

Информация о рассмотрении жалобы размещена на официальном сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области: www.bryansk.fas.gov.ru.

ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» считает, что Заказчиком при формировании технического задания на закупку по позициям 1 и 2 (Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат) установлены характеристики конкретного производителя–Volkmann.

По позициям 5, 6, 8, 9 (Кассета прямая к линейным сшивающим аппаратам) согласно установленным характеристикам в техническом задании указывает на продукцию производителя Volkmann.

Согласно инструкции по применению (Линейный сшивающе -режущий аппарат) Volkmann совместима только с товарами от самого производителя Volkmann.

о позициям 13 и 15 Заказчик закупает троакары эндоскопические баллонного лпа, которые выпускаются единственным производителем Volkmann.

аявитель считает, что заказчик создал ограничение для участников закупки, ак как поставка товара для позиций 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 15 ограничена динственным производителем Volkmann.

Объединение продукции разных производителей в один единый лот несет за обой ограничение круга потенциальных участников закупки и приводит к арушению, так как представленные виды медицинских изделий являются редставителями различных функционирующих рынков сбыта, а также еизбежно ведет к отказу от участия в закупке участников, заинтересованных в оставке определенных товаров и ограничивает конкуренцию участников акупки.

аказчик с доводами жалобы не согласился, представил письменные озражения (вх. № 1025-ЭП/23 от 15.02.2024).

з представленных возражений следует, что Заказчик установил в позиции 1, 2 эхнического задания требования к товарам, основываясь на потребностях чреждения с учетом специфики работы.

акая характеристика товара как: «диаметр внешнего шва» и «диаметр нутреннего шва» являются важными и отражают для специалистов размер ва после прошивания. На рынке у многих производителей представлен анный параметр, например: Ethicon

эхнический параметр «длина ствола» является одним из самых важных при ыборе циркулярного сшивающего аппарата специалистом. «Длинной ствола» акже можно назвать «длину рабочей части», которая погружается в полость и еобходима для достижения области накладывания анастомоза. При величенной или недостаточной длине рабочей части аппарата - невозможно ровести запланированные манипуляции с достижением требуемого линического эффекта. Для аппаратов стандартной длины является птимальной длина «185 мм», которая обеспечивает необходимый доступ к рошиваемой ткани на нижней части кишечника. Для удлиненных аппаратов лина «285 мм», является необходимой для прошивания тканей на верхних ровнях пищевода.

открытой документации представлена информация о «Длине ствола» роизводителей Meril и Ethicon, данные которых в точных значения отличаются т заявленных «185 мм», но при рассмотрении диапазонных значений, которые еизбежны, можно увидеть, что данные параметры входят в заявленный иапазон. Meril имеет стандартную длину ствола 190+-5 мм, Ethicon тандартную длину 180 +- 20 мм, удлиненную 260+-20 мм. Так же опытным путем ыло доказано, что изделия марок Volkmann, Meril, Ethicon одинаково равны по лине ствола.

озиции 5,6,8,9 технического задания документации об аукционе содержат казание на торговые знаки, фирменные наименования, что является сключительным случаем и предусмотрено ч. 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. В АУЗ «БООД» имеются в наличии линейные сшивающие аппараты Volkmann, ледовательно, возникла необходимость закупки расходных материалов, овместимых с указанными аппаратами.

)тносительно позиций технического задания 13,15. Модификация троакаров с ольцом и баллоном необходима для повышения степени фиксации и эрметизации троакарной раны. Фиксация за счет баллона и кольца/гель-нкера позволяют использовать троакар для тяжелого инструмента, без пасения расширения троакарной раны. Баллон легко раздувается при омощи шприца и создаёт компрессию, благодаря которой обеспечивается остоянный или временный гемостаз. Минимизация глубины проникновения анюли в брюшную полость гарантирует комфортную и безопасную работу пециалиста.

а момент рассмотрения жалобы договор не заключен.

ассмотрев материалы жалобы, представленные документы, заслушав доводы иц, участвующих в рассмотрении жалобы, Комиссия установила следующее:

соответствии с частью 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее акон о закупках) заказчик ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер» относится к юридическим лицам, деятельность которых по закупке оваров, работ, услуг, регулируется названным законом.

акупочная деятельность заказчика ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер» регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг ля нужд ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» утвержденным аблюдательным советом ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер» Протокол №35 от 16.03.2023.

орядок проведения открытого аукциона в электронной форме установлен азделом V Положения.

9.01.2024 заказчиком ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» а официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный сайт) размещено извещение о роведении открытого аукциона в электронной форме, участниками которого огут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на акупку расходного материала для проведения операций на органах рюшной полости и на органах торакальной полости на 2024 год (извещение № 2413224846).

риложением №1 к аукционной документации установлено Техническое адание на поставку расходных материалов для проведения операций на

рганах брюшной полости и на органах торакальной полости на 2024 года.

рамках рассмотрения жалобы заказчиком не представлены доказательства том, что установленные технические характеристики по позициям 1,2 Циркулярный изогнутый сшивающий аппарат) соответствуют двум роизводителям.

аким образом, заказчиком при осуществлении закупки нарушены требования .2 ч. 1 статьи 3 Закона о закупках, согласно которым при закупке товаров, абот, услуг заказчики руководствуются следующими принципами: авноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных граничений конкуренции по отношению к участникам закупки.

рамках рассмотрения заказчик подтвердил наличие у ГАУЗ «Брянский бластной онкологический диспансер» линейных сшивающих аппаратов olkmann, в связи с чем установленные характеристики по позициям 5,6,8,9 вляются потребностью заказчика.

рамках рассмотрения жалобы заказчик подтвердил, что троакары ндоскопические баллонного типа, выпускаются единственным роизводителем Volkmann и являются уникальными.

целях соблюдения принципов равноправия, справедливости, отсутствия искриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к частникам закупки, при закупке расходных материалов для проведения пераций на органах торакальной полости, являющихся не заимозаменяемыми (уникальными), необходимо предусмотреть отдельные оты.

а основании изложенного, Комиссия управления Федеральной нтимонопольной службы по Брянской области по рассмотрению жалоб на ействия (бездействие) юридического лица, организатора торгов, оператора лектронной площадки, конкурсной комиссии или аукционной комиссии при рганизации и проведении торгов, заключении договоров по результатам оргов либо в случае, если торги, проведение которых является обязательным в оответствии с законодательством Российской Федерации, признаны есостоявшимися, а также при организации и проведении закупок в оответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках оваров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь унктом 13 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ «О закупках товаров, абот, услуг отдельными видами юридических лиц», статьей 18.1, статьей 23 едерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,

решила:

.Жалобу №032/10/18.1-129/2024 ООО «РЕНЕССАНС-МЕД» на действия заказчика организатора в одном лице – ГАУЗ «Брянский областной онкологический

испансер» при проведении открытого аукциона в электронной форме, частниками которого могут быть только субъекты малого и среднего редпринимательства на закупку расходного материала для проведения пераций на органах брюшной полости и на органах торакальной полости на 024 год (извещение № 32413224846), в части формировании технического адания документации о закупке, которое ограничивает количество частников закупки, признать обоснованной.

. В действиях заказчика - ГАУЗ «Брянский областной онкологический испансер» признать: нарушение п.2 ч.1 ст.3 Федерального закона от 8.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

. Выдать предписание о прекращении нарушений путем совершения ледующих действий:

.1 аннулирования открытого аукциона в электронной форме, участниками оторого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства а закупку расходного материала для проведения операций на органах рюшной полости и на органах торакальной полости на 2024 год (извещение № 2413224846);

.2 Отмены Протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в укционе № 2974912/32413224846, участниками которого могут быть только убъекты малого и среднего предпринимательства от 13.02.2024; Протокола одачи ценовых предложений аукциона № 2974912, участниками которого могут ыть только субъекты малого и среднего предпринимательства от 15.02.2024.

.3 Направления информации об отмене Протокола рассмотрения первых астей заявок на участие в аукционе № 2974912/32413224846, участниками оторого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства т 13.02.2024; Протокола подачи ценовых предложений аукциона № 2974912, частниками которого могут быть только субъекты малого и среднего редпринимательства от 15.02.2024 и об аннулировании открытого аукциона в лектронной форме на закупку расходного материала для проведения пераций на органах брюшной полости и на органах торакальной полости на 024 год (извещение № 32413224846) в адрес оператора электронной площадки ООО «РТС-Тендер».

. Оператору электронной площадки ООО «РТС-Тендер» обеспечить эхническую возможность исполнения указанного предписания, в том числе: озвратить заявки участникам закупки, подавшим заявки на участие в открытом укционе в электронной форме (извещение № 32413224846) с уведомлением об тмене вышеуказанных Протоколов и об аннулировании открытого аукциона в лектронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого среднего предпринимательства на закупку расходного материала для роведения операций на органах брюшной полости и на органах торакальной олости на 2024 год (извещение № 32413224846).

астоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение эех месяцев со дня его принятия.